



Midea

make yourself at home

PRODUKTKATALOG

2022

HAUSKLIMAPRODUKTE

LOKALE KLIMAGERÄTE | LUFTENTFEUCHTER
LUFTBEFEUCHTER | LUFTREINIGER | VENTILATOREN
LUFTKÜHLER | HEIZGERÄTE | ÖLRADIATOREN



INHALTSVERZEICHNIS

ÜBER MIDEA	4
LOKALE KLIMAGERÄTE	10
ZUBEHÖR	18
TECHNISCHE DATEN	20
LUFTENTFEUCHTER	22
TECHNISCHE DATEN	29
LUFTBEFEUCHTER	30
TECHNISCHE DATEN	33
LUFTREINIGER	34
TECHNISCHE DATEN	39
VENTILATOREN & LUFTKÜHLER	40
TECHNISCHE DATEN	48
HEIZLÜFTER & ÖLRADIATOREN	51
TECHNISCHE DATEN	57
SERVICE UND GARANTIE	60

Hauptsitz Midea Group
Beijing, China



MIDEA IN ZAHLEN

35,5 MILLIARDEN

Euro Umsatz
2020

34

Produktionsstätten
in 16 Ländern

150.000

Mitarbeiter
weltweit

200

weitere
Vertriebsstandorte



26. im Ranking
der wichtigsten
Marken in China



288. Platz unter den 500
umsatzstärksten Unter-
nehmen weltweit



Unter den 250
besten Unternehmen
im Forbes Global
2000-Ranking



Erstes chinesisches
Hausräteunternehmen,
das in das Fitch Rating
aufgenommen wurde

DIE MIDEA GROUP

ist der Experte im Bereich HVAC (Heizen, Lüftung, Klimatechnik) und einer der führenden Klimaanlagenhersteller der Welt.

Midea begann 1968 als kleines Unternehmen, das elektrische Ventilatoren und Komponenten herstellte. Heute ist Midea die weltweite Nummer 1 im Bereich der Luftbehandlung* und stellt Produkte für den privaten und gewerblichen Bereich auf globaler Ebene her.

Die Geschäftsfelder der Midea Group umfassen neben HVAC weitere Bereiche wie Haushaltsgeräte, Robotik und Automatisierung, Smart Home und IoT sowie intelligente Logistik und Komponenten-Herstellung.

Alle Geschäftsbereiche der Midea Group streben nach ein und dem selben Credo: **#HumanizingTechnology.**



*gemessen am Produktionsvolumen, Quelle „Euromonitor International Limited“

DIE MARKE MIDEA

bietet eine der weltweit umfassendsten Produktpaletten an Haushaltsgeräten und ist spezialisiert auf die Bereiche Luftaufbereitung (kommerzielle und private Klimatisierungslösungen), Kühlung, Wäscherei, Großküchen- und Kochgeräte, kleine Küchengeräte, Wassergeräte, Bodenpflege und Beleuchtung.

Trotz unserer breiten Produktpalette haben wir das Wichtigste nie aus den Augen verloren: die Bedürfnisse und das Wohlbefinden der Menschen, die unsere Produkte jeden Tag in ihrem Zuhause nutzen. Sie überzeugen nicht nur in Funktion und Qualität, sondern auch in der komfortablen und einfachen Bedienbarkeit.

Wie machen wir das? Mit gezieltem Nachdenken, fürsorglicher Planung und viel Rücksicht auf die Wünsche der Menschen, für die wir arbeiten: Unsere Kunden.

Als Arbeitserleichterung, zum Wohlfühlen, zum Entspannen und für unvergessliche Momente.

make yourself at home







OFFICIAL PARTNER

The image shows the Manchester City crest on the left, which is a circular emblem with a shield in the center containing a ship and a red shield, surrounded by the words 'MANCHESTER CITY'. To the right of the crest is the Midea logo, which consists of a stylized blue 'M' followed by the word 'Midea' in a blue sans-serif font. Below these logos is a dark blue horizontal bar with the text 'OFFICIAL PARTNER' in white capital letters.

**MIDEA IST OFFIZIELLER
PARTNER VON
MANCHESTER CITY
#WORLDCLASS**



LOKALE KLIMAGERÄTE

Individuelles Klima genau da, wo es gebraucht wird.

Unsere lokalen Klimageräte schaffen ein optimales Raumklima. Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren – einfach den Abluftschlauch nach außen führen und das Gerät mit dem Netzstecker an den Strom anschließen. Der Effekt ist sofort spürbar. Dank der schnellen und einfachen Installation können alle Geräte ganz individuell eingesetzt werden. Zudem sind unsere Klimageräte mit zahlreichen Features, wie etwa dem angenehmen Schlafmodus oder praktischen Rädern ausgestattet.

FOLLOW-ME-FUNKTION

PERFEKTE WOHLFÜHLTEMPERATUR

Alle unsere lokalen Klimageräte verfügen über die Follow-Me-Funktion. Eine mit einem Temperatursensor ausgestattete Fernbedienung kontrolliert und steuert die Raumtemperatur. Liegt die Fernbedienung in der Nähe, kümmert sich das Gerät automatisch um die persönliche Wohlfühltemperatur.



Natürliches Kältemittel

Midea verwendet bei allen lokalen Klimageräten das natürliche Kältemittel – R290. Dieses Kältemittel bietet eine bessere Effizienz und erzeugt eine höhere Kühlleistung im Vergleich zu herkömmlichen Kältemitteln.



Jetzt QR-Code scannen
und Installationsvideo
anschauen

LOKALES KLIMAGERÄT REAL COOL 35

Art.-Nr. 10001219



SCHNELLER, WEITER, STÄRKER

Das einzigartige Luftsystem des neuen Klimagerätes sorgt für eine größere Reichweite von bis zu 8 Metern und eine kontinuierliche Kühlung ohne einen direkten, kalten Windstoß.

Der weiterentwickelte Luftkanal erzeugt einen starken Luftstrom mit einem Winkel von 102° und sorgt für eine Kühlung bis in die kleinste Ecke.

Die MSmartHome App ermöglicht eine Fernüberwachung in Echtzeit. Darüber hinaus kann das Gerät bequem mit Alexa oder Google Assistant gesteuert werden. Komfort und Wohlbefinden ohne Grenzen!



Energieeffizienzklasse



2,8 x mehr Reichweite¹



Smart Control - Steuerung über die App und den Sprachassistenten



Besondere Funktionen



Auto-Swing 2.0



Ionisator



Follow Me



Leise



Schlafmodus

Spezifikationen

- 3-in-1 Komfort - Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren
- Energieeffizienzklasse A
- 12.000 BTU/h Kühlleistung
- Luftleistung 465/400/360m³/h
- Entfeuchtungsleistung ca. 70l/24h
- Raumgröße bis zu 43m²
- 24h Timer
- Schlafmodus
- Sprach- und App-Steuerung
- Ionisator für saubere Raumluft
- inkl. Fernbedienung
- inkl. Hot Air Stop (4m lang)
- 3 Jahre Garantie





Midea Real Cool 35



Schlauch-In-Schlauch Zubehör



Midea Real Cool 35 mit Schlauch-In-Schlauch Zubehör

MEHR POWER MIT DEM SONDERZUBEHÖR

Das innovative Design mit zwei Schläuchen in einem Schlauch und die abgedichtete Bodenstruktur sorgen dafür, dass keine Wärme entweicht. Es hilft, die Luft aus dem Außenbereich anzusaugen und abzuführen, so dass der Innenraum eine ausgeglichene kühle Luftzirkulation erreicht. Der gesamte Raum kann schnell und effektiv herunter gekühlt werden.

- ✓ Ansaug- und Abluft vorwiegend aus dem Außenbereich
- ✓ Verbesserte Luftzirkulation in Innenräumen
- ✓ Effizienter, schneller und sparsamer im Vergleich zu mobilen Klimageräten mit einem Schlauch
- ✓ Einfache und platzsparende Installation
- ✓ Als Sonderzubehör separat erhältlich

KÜRZERE KÜHLZEIT EFFIZIENTER SPARSAMER

¹ Die Daten stammen aus dem UL-zugelassenen thermischen Komfortlabor (Windfeld) Experiment. Die Kühlstrecke ist der horizontale Abstand zwischen dem Luftauslass des Geräts und der Wand des Windgeschwindigkeitssensors (9.84ft B x 7.22ft H), wenn die Sensorwand erkennt, dass die Windgeschwindigkeit auf 0,3m/s reduziert wird. Der Test wurde unter dem Zeugnis von UL durchgeführt. Der Test zeigt, dass das mobile Klimagerät Midea Real Cool 35 eine 2,8-mal weitere Kühlstrecke als herkömmliche mobile Klimageräte mit ähnlicher BTU liefert.

* Google ist eine Marke von Google LLC.

* Amazon, Alexa und alle damit verbundenen Marken sind Marken von Amazon.com, Inc. oder deren Tochtergesellschaften.

LOKALES KLIMAGERÄT MOBILE 41C

Art.-Nr. 10001592

NEU

DIE SMARTE LÖSUNG FÜR GROSSE RÄUME

Eine ideale Lösung für Räume bis 48 m² ist das Mobile 41C. Im klassischen weißen Design kann es alles, was ein gutes lokales Klimagerät können muss. Mit 3 unterschiedlichen Betriebsarten (Kühlen, Entfeuchten und Ventilieren), Schlafmodus, Timer, einem übersichtlichen, leicht zu bedienenden LED-Display und einer Entfeuchterleistung von 90l/24h ist es eine sehr gute Wahl für eine gesunde und angenehme Temperatur auch an schwülen Tagen.



Spezifikationen

- Kühlleistung 14.000 BTU/h (geeignet für Räume bis zu 48m²/130m³)
- Einfache Bedienung via LED-Display oder der mitgelieferten Fernbedienung
- WLAN-fähig, Sprachsteuerung mit Alexa oder Google Assistant möglich



Energieeffizienzklasse

A



Smart Control



Natürliches
Kältemittel

Besondere Funktionen



LOKALES KLIMAGERÄT SILENT COOL 26 PRO

Art.-Nr. 10000637




EXTRA LEISE

Das übersichtlich gestaltete Bedienfeld, die mitgelieferte Fernbedienung und eine optimale Luftverteilung sorgen für perfekte Temperaturen in allen Räumen bis zu einer Größe von 31 m². Und das Beste: selbst im Betrieb, ist das Silent Pro Klimagerät dank der Midea Silent Technologie mit nur 57 dB(A) Schalldruckpegel flüsterleise.

Spezifikationen

- Besonders leise im Betrieb
- Kühlleistung 9.000 BTU/h (geeignet für Räume bis zu 31m²/80m³)
- Komfort durch wählbare Betriebsmodi: Kühlen, Entfeuchten und Ventilieren

Besondere Funktionen



Energieeffizienzklasse

A



Natürliches Kältemittel

LOKALES KLIMAGERÄT SILENT COOL 26 PRO WF

Art.-Nr. 10001217



Energieeffizienzklasse

A

Das mobile Klimagerät **SILENT COOL 26 PRO WF** ist identisch mit dem oben auf dieser Seite abgebildeten Produkt **SILENT COOL 26 PRO** verfügt jedoch zusätzlich über eine Smart Control Funktion.



SMART CONTROL

Flexible Steuerung über die App, Sprachsteuerung oder mit der mitgelieferten Fernbedienung.



* Google ist eine Marke von Google LLC.

* Amazon, Alexa und alle damit verbundenen Marken sind Marken von Amazon.com, Inc. oder deren Tochtergesellschaften.

LOKALES KLIMAGERÄT ECO FRIENDLY

Art.-Nr. 10001130

SMART SPAREN

Dieses klassische lokale Klimagerät ist die perfekte Kombination aus innovativer Technologie und geringem Energieverbrauch. Mit der Smart Control Funktion lässt sich das Gerät bequem vom Sofa aus bedienen. Dank des energiesparenden Betriebs mit hoher Energieeffizienz können Räume bis 33 m² gekühlt, ventiliert oder entfeuchtet werden. Die integrierte Luftentfeuchtungsfunktion trägt zusätzlich zu einem angenehmen Wohlfühlklima, selbst an schwülen Sommertagen bei.



Spezifikationen

- Kühlleistung 9.000 BTU/h (geeignet für Räume bis zu 33m²/82,5m³)
- Einfache Bedienung via LED-Display oder der mitgelieferten Fernbedienung
- WLAN fähig, Sprachsteuerung mit Alexa möglich

Energieeffizienzklasse

A⁺



Natürliches Kältemittel



Smart Control

Besondere Funktionen



* Google ist eine Marke von Google LLC.
* Amazon, Alexa und alle damit verbundenen Marken sind Marken von Amazon.com, Inc. oder deren Tochtergesellschaften.

LOKALES KLIMAGERÄT ECO FRIENDLY LITE

Art.-Nr. 10001129

SPART PLATZ UND ENERGIE

Midea ECO FRIENDLY LITE ist die platzsparende 3-in-1-Lösung (Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren) für ein optimales Raumklima. Das Gerät zeichnet sich durch seinen energiesparenden Betrieb mit der Energieeffizienzklasse A+ aus. Dank der kompakten Bauform, den eingebauten Transportgriffen und flexiblen Rollen eignet sich das Gerät perfekt für den schnellen Einsatz in verschiedenen Räumen.



Lokale Klimageräte

Spezifikationen

- Kühlleistung 7.000 BTU/h (geeignet für Räume bis zu 25m²/68m³)
- Staubfilter für sauberes Raumklima
- Optimale Luftverteilung durch verstellbares Luftauslassgitter

Energieeffizienzklasse

A+



Besondere Funktionen



Staubfilter



Fern-
bedienung



Schlafmodus



24-Stunden-
Timer



Räder



Follow Me



Natürliches
Kältemittel

LOKALE KLIMAGERÄTE ZUBEHÖR (INKLUSIVE)


Damit das Klimagerät sofort genutzt werden kann, ist das passende Zubehör bei jedem Produkt dabei. Das Service-Set besteht aus einem Abluftschlauch (Länge 150 cm), einer Fernbedienung inklusive Batterien, Fensterschieber, Wanddurchbruchadapter, Schaumstoffdichtungen und vollständigem Montagezubehör.



INSTALLATIONSMÖGLICHKEITEN



Fenstermontage



Wandmontage



Spezielle Fensterabdichtung Hot Air Stop
Optional erhältlich

HOT AIR STOP

Der Hot Air Stop verhindert, dass die Hitze von außen ein- und die durch das Gerät erzeugte Hitze zurückströmen kann. Passend ist der Hot Air Stop für alle gängigen Fenstergrößen, deren Umlaufmaß 4 Meter bzw. 6 Meter nicht überschreitet. Der Hot Air Stop ist bei maximal 40 °C mit Feinwaschmittel waschbar. Montage mit selbstklebenden Klettstreifen.

Hot Air Stop (4 Meter)

Art.-Nr. 10000356

Hot Air Stop (6 Meter)

Art.-Nr. 10000829



LOKALE KLIMAGERÄTE

TECHNISCHE DATEN



Allgemeine Daten

Modell	REAL COOL 35	MOBILE 41C	SILENT COOL 26 PRO WF
EAN	40 48164 10826 8	40 48164 11171 8	40 48164 10824 4
Artikelnummer	10001219	10001592	10001217
Produkttyp	lokales Klimagerät	lokales Klimagerät	lokales Klimagerät
Leistung & Technik			
Luftleistung (hi/mi/lo) [m³/h]	465/400/360	420/380/330	425/-/340
Kühlleistung [BTU/h]	12000 / 3,5 kW	14000 / 4,1 kW	9000 / 2,6 kW
Entfeuchtungsleistung 30°C/80%Rh [L/24h]	70	90	62,4
Raumgröße bis zu [m²/m³]	43/117	48/130	31/80
EER Wert (W/W)	2,6	2,6	2,6
Kältemittel	R290	R290	R290
Schallleistungspegel [dB(A)]	63	65	57
Schalldruckpegel (hi/mi/lo) [dB(A)]	52,5/52/51,5	53,6/52,9/52,3	44,3/-/43
Bedienung & Anzeige			
Ventilieren	•	•	•
Kühlen	•	•	•
Entfeuchten	•	•	•
Display	•	•	•
Smart Control	•	•	•
Fernbedienung	•	•	•
Timer	•	•	•
Verbrauch & Umwelt			
Energieeffizienzklasse [A-Z]	A	A	A
Anschlusswerte			
Anschlusswert [W]	1350	1575	1000
Spannung [V]	220-240V, 1Ph	220-240V, 1Ph	220-240V, 1Ph
Frequenz [Hz]	50Hz	50Hz	50Hz
Absicherung [A]	5,6	4,35	4,35
Temperaturbereich [C]	16°C-35°C	17°C-35°C	17°C-35°C
Verbrauch im Stand by Modus [W]	0,5	0,5	0,5
Start-Stromaufnahme [A]	20	25	20
max. Stromaufnahme [A]	8,8	7,0	6,27
max. Leistungsaufnahme Verbrauch [W]	1600	2000	1160
Abmessungen & Gewicht			
Kabellänge inkl. Stecker ca. [m]	1,5	1,5	1,5
Abluftschlauchlänge /Ø ca. [m/mm]	1,5/150	1,5/150	1,5/150
Gewicht Netto/Brutto [kg]	36,7/40,5	34/37,76	31,1 / 36,2
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	825x425x496	765x467x397	780x455x380
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	875x459x565	880x512x442	885x535x480

**Allgemeine Daten**

Modell	SILENT COOL 26 PRO	ECO FRIENDLY	ECO FRIENDLY LITE
EAN	40 48164 10293 8	40 48164 10740 7	40 48164 10739 1
Artikelnummer	10000637	10001130	10001129
Produkttyp	lokales Klimagerät	lokales Klimagerät	lokales Klimagerät
Leistung & Technik			
Luftleistung (hi/mi/lo) [m ³ /h]	425/-/340	355/333/322	310/-/204
Kühlleistung [BTU/h]	9000 / 2,6 kW	9000 / 2,6 kW	7000 / 2,0 kW
Entfeuchtungsleistung 30°C/80%Rh [L/24h]	62,4	65,28	45,6
Raumgröße bis zu [m ² /m ³]	31/80	33/88	25/68
EER Wert (W/W)	2,6	2,6	3,1
Kältemittel	R290	R290	R290
Schallleistungspegel [dB(A)]	57	63	62
Schalldruckpegel (hi/mi/lo) [dB(A)]	44,3/-/43	51,9/51,6/51,3	53/0/47,1
Bedienung & Anzeige			
Ventilieren	•	•	•
Kühlen	•	•	•
Entfeuchten	•	•	•
Display	•	•	•
Smart Control	-	•	-
Fernbedienung	•	•	•
Timer	•	•	•
Verbrauch & Umwelt			
Energieeffizienzklasse [A-Z]	A	A+	A+
Anschlusswerte			
Anschlusswert [W]	1000	850	660
Spannung [V]	220-240V, 1Ph	220-240V, 1Ph	220-240V, 1Ph
Frequenz [Hz]	50Hz	50Hz	50Hz
Absicherung [A]	4,35	3,7	2,9
Temperaturbereich [C]	17°C-35°C	17°C-35°C	17°C-35°C
Verbrauch im Stand by Modus [W]	0,5	0,5	0,5
Start-Stromaufnahme [A]	20	20	17
max. Stromaufnahme [A]	6,27	5,25	4
max. Leistungsaufnahme Verbrauch [W]	1160	1020	800
Abmessungen & Gewicht			
Kabellänge inkl. Stecker ca. [m]	1,5	1,5	1,5
Abluftschlauchlänge /Ø ca. [m/mm]	1,5/150	1,5/150	1,5/150
Gewicht Netto/Brutto [kg]	31,1 / 36,2	30/33,5	25,23/27,88
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	780x455x380	700x454x365	703x355x345
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	885x535x480	870x490x405	870x400x380



LUFTENTFEUCHTER

Leistungsstark gegen Feuchtigkeit

Die Midea Luftentfeuchter vermeiden Probleme mit Kondenswasser, Schimmelbildung oder muffigen Gerüchen.



Besonders in Badezimmern, Kellern, Waschküchen, Küchen und schlecht gelüfteten Räumen lohnt sich der Einsatz von Luftentfeuchtern. Ab 65 % relativer Luftfeuchtigkeit wird der Organismus negativ beeinflusst, und die Gefahr z. B. der Schimmelpilzbildung steigt.

Der eingebaute Feuchtigkeitssensor sorgt für eine gleichbleibende Luftfeuchtigkeit. Außerdem sind die Geräte mit einem ausreichend großen, herausnehmbaren Wasserbehälter sowie einem Staubfilter zum Herausnehmen und Reinigen ausgestattet.

Hilft beim Trocknen der Wäsche

Wäsche trocknen in geschlossenen Räumen führt besonders in kalten Monaten zu einer erhöhten Luftfeuchtigkeit. Damit steigt nicht nur die Schimmelgefahr im Raum, zusätzlich können sich Sporen und Keime auch in der Wäsche festsetzen.

Darüber hinaus sorgen Midea Luftentfeuchter im Winter für mehr Hygiene durch kürzere Trockenzeiten, denn in Räumen mit geringer Luftfeuchtigkeit trocknet nasse Wäsche schneller.

Die Verwendung eines Luftentfeuchters ist somit zu jeder Jahreszeit eine sinnvolle Lösung.

Natürliches Kältemittel R290

Die Vorteile des natürlichen Kältemittels R290 liegen unter anderem an dem geringen GWP-Wert (Global Warming Potential) von 3,3 sowie einer 99 % CO₂ Emissionsersparnis (R290 zu R410A). Zudem ist Propan ein natürliches Kältemittel mit minimalem Einfluss auf die Umwelt.



LUFTENTFEUCHTER MIDEA CUBE



GROSSE KAPAZITÄT TRIFFT AUF MODERNES DESIGN

Das einzigartige, ausziehbare Design des Wassertanks bietet bis zu 3x mehr Fassungsvermögen als herkömmliche Luftentfeuchter. Der Midea Cube verfügt über einen optimierten Luftkanal und liefert einen gleichmäßigen und kräftigen Luftstrom in einem Weitwinkel von 110° – für eine höhere Trockenleistung und bessere Effizienz. Mit einem Ablaufschlauch ausgestattet, eignet sich der Cube perfekt für den Dauereinsatz. Dank seiner Würfel-Form steht er sicher und fest auf seiner Arbeitsfläche.



GESUNDES RAUMKLIMA

Der smarte Raumentfeuchter sorgt für ein gesundes Raumklima und schützt den Wohnraum sowie die Möbel vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Durch Ionisierung werden zusätzlich Partikel wie Staub und Bakterien in der Luft neutralisiert (Modell Cube 20). Das eingebaute UV-Licht sterilisiert effektiv Bakterien und reinigt die Raumluft (Modell Cube 20 Pro).



Smarte Steuerung mit der Midea Air App

Die Midea Air App bietet eine komfortable Steuerung von unterwegs. Anzeige des Wasserstandes in Echtzeit, Voraussagefunktion für den Wassertank und vieles mehr. Genießen Sie die Flexibilität, Sicherheit und Kontrolle überall und zu jeder Zeit. Auch die Sprachsteuerung ist über die App möglich.



* Google ist eine Marke von Google LLC.
* Amazon, Alexa und alle damit verbundenen Marken sind Marken von Amazon.com, Inc. oder deren Tochtergesellschaften.

LUFTENTFEUCHTER CUBE 20 PRO

Art.-Nr. 10001594

NEU

KLEIN IN DER GRÖSSE, GROSS IN DER KAPAZITÄT

Der Luftentfeuchter Cube 20 bietet bis zu dreimal mehr Fassungsvermögen als herkömmliche Luftentfeuchter. Dank Midea Air App wird außerdem eine Fernüberwachung in Echtzeit ermöglicht – so hat man die Kontrolle von überall, zu jeder Zeit. Mit dem 24 Stunden Timer kann der Luftentfeuchter individuell eingestellt werden und die Funktion Auto-Neustart sorgt für maximalen Komfort.

- **Weniger Entleerungen dank großem, ausziehbarem 12l Wassertrank**
- **UV-Licht gegen Viren und Bakterien**
- **Komfortable Sprach- und App Steuerung**
- **Individuell einstellbarer Wasserstandsregler**





LUFTENTFEUCHTER CUBE 20

Art.-Nr. 10001289

LUFTREINIGUNG MIT IONISATOR

Der Luftentfeuchter Cube ist identisch mit dem Cube 20 Pro. Statt UV-Licht reinigt der Cube 20 die Luft durch Ionisation.



* Google ist eine Marke von Google LLC.
* Amazon, Alexa und alle damit verbundenen Marken sind Marken von Amazon.com, Inc. oder deren Tochtergesellschaften.

EINZIGARTIGES LIFT & TWIST DESIGN

Die einzigartige Würfelform mit Lift- & Twist-Design bietet bis zu drei Mal mehr Fassungsvermögen als herkömmliche Raumentfeuchter bei einem kleineren Volumen. Einfach den Wassertank herausziehen, um das volle Fassungsvermögen von 12 l zu nutzen. Im Wassertank verstaut, ist der Luftentfeuchter nur halb so groß wie ein gewöhnlicher Luftentfeuchter.



VOREINSTELL- BARER WASSER- STAND

Ganz einfach die Einstellungen an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Um schweres Heben beim Entleeren zu vermeiden, kann der maximale Wasserstand auf 6,8 oder 10 Liter begrenzt werden. Das Gerät schaltet sich bei Erreichen des gewünschten Füllstands automatisch ab.



MEHRFACH AUSGEZEICHNET

Der dreifach ausgezeichnete Luftentfeuchter vereint innovatives Design, Qualität und Funktionalität in einem Gerät.



red dot



LUFTENTFEUCHTER FRESHDRY

FreshDry 12
Art.-Nr. 10001733

FreshDry 10
Art.-Nr. 10001732

NEU

DER SMARTE LUFTENTFEUCHTER FÜR EIN SAUBERES UND REINES ZUHAUSE

Mit nur einem Knopfdruck sorgt der FreshDry für die perfekte Luftfeuchtigkeit. Der eingebaute HEPA Filter entfernt bis zu 99,95% der Viren, Allergene und Keime bis zu einer Größe von $0,3\mu$. Der Super Ionizer sterilisiert Bakterien und reinigt die Raumluft. Die smarten App-Funktionen ermöglichen eine Fernkontrolle in Echtzeit. Erhältlich in zwei Varianten (FreshDry 12 & FreshDry 10), entfeuchtet das Gerät bis zu 10/12 L in 24 Std.



Mehr Komfort dank smarten Funktionen in der App

- Aktivierung des Super-Ionisors
- Kontrolle der Luftfeuchtigkeit in Echtzeit
- Benachrichtigung bei vollem Wassertank



HEPA H13 Filter

- Entfernt bis zu 99,95% der Viren, Allergene und Keime bis zu einer Größe von $0,3\mu$

Spezifikationen

- Super Ionisator gegen Viren und Bakterien
- Komfortable Sprach- und App Steuerung
- Farbanzeige der Luftqualität

Besondere Funktionen



Smart Control



24-Stunden-Timer



Auto Abtauen



Auto Neustart



Einfache Reinigung



HEPA-Filter



* Google ist eine Marke von Google LLC.
* Amazon, Alexa und alle damit verbundenen Marken sind Marken von Amazon.com, Inc. oder deren Tochtergesellschaften.

LUFTENTFEUCHTER

TECHNISCHE DATEN



Allgemeine Daten

Modell	CUBE 20 PRO	CUBE 20	FRESHDRY 12	FRESHDRY 10
EAN	40 48164 11173 2	40 48164 10896 1	40 48164 11312 5	40 48164 11311 8
Artikelnummer	10001594	10001289	10001733	10001732
Produkttyp	Luftentfeuchter	Luftentfeuchter	Luftentfeuchter	Luftentfeuchter
Design				
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Tragegriff	•	•	•	•
Display	•	•	•	•
Leistung & Technik				
Entfeuchteleistung 30°C/80%Rh [L/24h]	20	20	12	10
Luftleistung [m³/h]	220/206/186	220/206/186	118	118
Raumgröße bis zu [m³/m²]	100/40	100/40	50/20	40/16
Kältemittel	R290	R290	R290	R290
Arbeitsbereich/Temperatur [°C]	5-32	5-32	5-32	5-32
Schalldruckpegel (hi/mi/lo) [dB(A)]	44/42,5/41	44/42,5/41	41,9/40,8/39	41,9/40,8/39
Bedienung & Anzeige				
Timer	24h	24h	24h	24h
Display	•	•	•	•
Funktionen				
Wassertank [L]	12	12	1,6	1,6
Dauer- und Automatikbetrieb	•	•	•	•
HEPA Filter	-	-	HEPA H13	HEPA H13
Ionisation	-	•	•	•
UV-Sterilisation	•	-	-	-
Besonderheiten				
Smart control	•	•	•	•
Ausziehbarer Wassertrank	•	•	•	•
Anschlusswerte				
Anschlusswert [W]	360	360	190	190
Spannung [V]	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz [Hz]	50	50	50	50
Absicherung [A]	2,3	2,3	1,2	1,2
Leistungsaufnahme [W]	430	430	380	380
Abmessungen & Gewicht				
Gewicht Gerät [kg]	15	15	12	12
Gewicht mit Verpackung [kg]	17	17	13	13
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm] Wassertank nicht enthalten	340x305x305	340x305x305	441/334/224	441/334/224
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm] Gerät im Wassertank verstaut	340x343x343	340x343x343		
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	382x384x359	382x384x359	522/360/253	522/360/253

LUFTBEFEUCHTER



Gerade während der Heizperiode oder in Büros ist die Luft häufig zu trocken und kann so die Gesundheit gefährden. Eine perfekte Luftfeuchtigkeit zwischen 40-60 % trägt entscheidend zu einem angenehmen und gesunden Raumklima bei.

Zu trockene Raumluft kann neben den Reizungen an Haut und Schleimhäuten unter anderem auch Müdigkeit und Konzentrationsschwäche verursachen. Dadurch steigt die Gefahr an Erkältungskrankheiten und Allergien. Auch für Möbel und Pflanzen ist die richtige Luftfeuchtigkeit entscheidend.

Midea Luftbefeuchter sorgen für ein optimales Feuchtigkeitsniveau und ein gesundes Wohlfühlklima.



LUFTBEFEUCHTER MH 5.5 BLUE COOL

Art.-Nr. 10000859

IDEALE LUFTFEUCHTIGKEIT, ANGENEHMER DUFT

Der intelligente Feuchtigkeitssensor erfasst kontinuierlich die Luftfeuchtigkeit im Raum und regelt die Leistung des Gerätes automatisch zu der eingestellten Luftfeuchtigkeit. Mit 360°-Vernebler, Verneblungsintensität in 3 Stufen und Aromatherapie-Fach lässt dieser Luftbefeuchter keine Wünsche offen. Für einen geruhsamen Schlaf sorgen der Nachtmodus, ein integriertes Nachtlicht sowie ein Stunden-Timer.



reddot design award
winner 2018

Spezifikationen

- 360° Vernebler mit drei Intensitätsstufen
- Aromatherapie-Fach
- Stimmungs-/Nachtlicht
- Großer Wassertank 5 Liter

Besondere Funktionen



360°
Vernebler



Schlafmodus



Einfache
Reinigung



3 Stufen



Timer



Leise



Auto-Modus

LUFTBEFEUCHTER

TECHNISCHE DATEN



Allgemeine Daten

Modell	MH 5.5 BLUE COOL
EAN	40 48164 10470 3
Artikelnummer	10000859
Produkttyp	Luftbefeuchter
Design	
Farbe	Weiß
Tragegriff	-
Display	•
Leistung & Technik	
Befeuchtungstechnologie	Ultraschall-Verneblung
Leistungsstufen	3
Befeuchtungsleistung [ml/Std.]	210
Raumgröße bis zu [m ²]	25
Schalleistungspegel [dB(A)]	38
Schalldruckpegel (hi/mi/lo) [dB(A)]	44/42,5/41
Bedienung & Anzeige	
Timer	8h
Automatische Abschaltung bei leerem Wassertank	•
Funktionen	
Aroma Diffusor Funktion	•
Stimmungs-/Nachtlcht	•
Wassertank [L]	5
Fernbedienung	-
Besonderheiten	
360° Vernebler	•
Anschlusswerte	
Anschlusswert	26
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50
Abmessungen & Gewicht	
Gewicht Gerät [kg]	1,6
Gewicht mit Verpackung [kg]	2
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	386x170x170
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	427x225x215

LUFTREINIGER



Saubere Luft für Zuhause und Büro

Luftreiniger gewinnen zunehmend an Bedeutung. Ob Pollen-, Haustier-, Milben-, oder Hausstauballergie: Midea Luftreiniger verschaffen schnelle Abhilfe. Dank des TRUE HEPA H13 Filters (High Efficiency Particulate Air Filter) werden bis zu 99,97% der Viren, Allergene und Keime bis zu einer Größe von $0,3\mu$ entfernt. Der integrierte Aktivkohlefilter beseitigt zusätzlich unangenehme Gerüche und Aerosole. Saubere Luft für Zuhause und Büro – dafür sorgen unsere Luftreiniger.



LUFTREINIGER MAP 700H

MAP 700H
Art.-Nr. 10001848

MAP 700Hi
Art.-Nr. 10001849

NEU

STARKE PERFORMANCE FÜR EXTRA GROSSE RÄUME

Dank seiner starken Leistung, dem dualen Filtersystem TRUE HEPA H13 und der Ionisation sorgt der MAP 700H für schnelle Reinigungsergebnisse in Büros, Praxen und Zuhause. Der aerodynamische Luftauslass verteilt die saubere Luft optimal im Raum. Die Luftqualität kann anhand der Farbanzeige jederzeit kontrolliert werden. Der Automatikmodus erkennt intelligent die Luftqualität der Umgebung und passt den Luftstrom automatisch an.



Mehr Komfort dank smarten Funktionen in der App (Modell MAP 700 Hi)

- Steuerung und Kontrolle jederzeit und überall
- Überwachung der Luftqualität und des Filterzustands in Echtzeit
- Personalisierte Zeitpläne



Spezifikationen

- Zwei seitliche TRUE HEPA H13 Filter
- Ideal für besonders große Räume bis 90m²
- Anzeige der Luftqualität in Echtzeit
- Lichtdimmertaste zur Einstellung der Helligkeit des Displays in drei Stufen

Besondere Funktionen



LUFTREINIGER MAP 500Ai

Art.-Nr. 10001847

NEU

DOPPELTE REINIGUNGS- LEISTUNG

Ausgestattet mit einem innovativen dualen Filterdesign, verfügt dieser Luftreiniger über 2 seitliche TRUE HEPA H13 Filter für eine maximale und effektive Reinigungsleistung. Auch die Luftqualität wird dank PM 2.5 Feinstaub-Sensor und VOC Sensor für flüchtige organische (chemische) Verbindungen doppelt bemessen. Im Automodus kann das Gerät die Geschwindigkeit basierend auf der Luftqualität in Echtzeit automatisch steuern.



Mehr Komfort dank smarten Funktionen in der App

- Steuerung und Kontrolle jederzeit und überall
- Überwachung der Luftqualität und des Filterzustands in Echtzeit
- Personalisierte Zeitpläne



Spezifikationen

- Zwei seitliche TRUE HEPA H13 Filter
- Für große Räume bis 60m²
- Anzeige der Luftqualität in Echtzeit
- Lichtdimmertaste zur Einstellung der Helligkeit des Displays in drei Stufen

Besondere Funktionen



LUFTREINIGER MAP 360i

Art.-Nr. 10001816

NEU

REINE LUFT MIT JEDEM ATEMZUG

Der Luftreiniger MP 3.360 sorgt für eine leistungsstarke 360°-Rundum-Reinigung. Ausgestattet mit einem TRUE HEPA H13-Filter entfernt das Gerät bis zu 99,97% der Allergene und Keime bis zu einer Größe von 0,3 μ . Die Luftqualität lässt sich anhand einer Farbanzeige in Echtzeit ablesen. Zudem ist der Luftreiniger mit einem Betriebsgeräusch von 30-35 dB(A) im Schlafmodus besonders leise und überzeugt mit den smarten Funktionen in der App.



Spezifikationen

- Ideal für große Räume bis 45m²
- Farbanzeige der Luftqualität in Echtzeit
- 5-Schichten Filtersystem
- Intelligenter Nachtmodus



Besondere Funktionen



LUFTREINIGER

TECHNISCHE DATEN



Allgemeine Daten


Modell	MAP 700Hi	MAP 700H	MAP 500Ai	MAP 360i
EAN	40 48164 11418 4	40 48164 11417 7	40 48164 11416 0	40 48164 11385 9
Artikelnummer	10001849	10001848	10001847	10001816
Produkttyp	Luftreiniger	Luftreiniger	Luftreiniger	Luftreiniger
Design				
Farbe	Weiß/Schwarz	Weiß/Schwarz	Weiß	Weiß
Tragegriff	•	•	•	•
Rollen	•	•	•	-
Display	•	•	•	•
Leistung & Technik				
Durchgangswert CADR [m³/h]	700	700	500	360
Raumgröße bis [m²]	90	90	60	45
Filter	TRUE HEPA H13	TRUE HEPA H13	TRUE HEPA H13	TRUE HEPA H13
Zusätzliche Filter	Aktivkohlefilter	Aktivkohlefilter	Aktivkohlefilter	Aktivkohlefilter
UV-Licht	-	-	-	-
Ionisator (an-/ausschaltbar)	•	•	•	-
Geschwindigkeitsstufen	3	3	3	3
Schalleistungspegel [dB(A)]	30-55	30-55	25-55	30-55
Funktionen				
App-und Sprachsteuerung	•	-	•	•
Timer [h]	-	-	-	•
Touch Control	•	•	•	•
Turbomodus	•	•	•	•
Schlafmodus	•	•	•	•
Automatik-Modus	•	•	•	•
Filter-Wechsel-Erinnerung	•	•	•	•
Anzeige der Luftqualität	•	•	•	•
Anschlusswerte				
Anschlusswert [W]	45	45	40	36
Spannung [V]	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Frequenz [Hz]	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Abmessungen & Gewicht				
Gewicht Gerät [kg]	12,2	12,2	10,1	6,2
Gewicht mit Verpackung [kg]	14,9	14,9	13,2	7,4
Abmessungen Gerät (H x B X T) [mm]	710x360x361	710x360x360	670x310x310	554x360x200
Abmessungen Verpackung (H x B X T) [mm]	819x443x432	819x443x432	822x401x407	617x424x274


VENTILATOREN & LUFTKÜHLER

Perfekt für heiße Sommertage. Midea Ventilatoren bieten im Handumdrehen eine angenehme Erfrischung.

Ein Ventilator ist flexibel und kann da aufgestellt werden, wo er benötigt wird – ob platzsparender Tischventilator oder ein Turmventilator, der für einen ganzen Raum eingesetzt werden kann. Dank verschiedener Einstellmöglichkeiten in der Höhe und der Intensität kann der Luftstrom einfach und individuell angepasst werden. Mit dem 360° Standfuß stehen unsere Ventilatoren besonders sicher und stabil.

Ein Luftkühler arbeitet nach einem simplen und dennoch einwandfreien Prinzip: die warme Luft wird angezogen, durch Wasser gekühlt und wieder abgegeben. Die ideale Lösung für Räume, in denen kein Klimagerät aufgestellt werden kann. Ob im Büro, Zuhause oder sogar auf der Terrasse – der Midea Luftkühler kann nahezu überall eingesetzt werden.





TURMVENTILATOR MFP-120i (BL)

Art.-Nr. 10001850

NEU

SMARTE FUNKTIONEN, GESUNDE RAUMLUFT

Der smarte 2-in-1 Turmventilator und Luftreiniger sorgt für saubere und erfrischende Luft. Der integrierte TRUE HEPA H13 Filter entfernt zuverlässig bis zu 99,97% der Viren, Allergene und Keime. Dank seinem rotorlosen Design ist das Gerät nicht nur einfach zu reinigen, sondern auch besonders sicher für Kinder und Haustiere. Die Bedienung ist per App-, Sprachsteuerung oder mit der mitgelieferten Fernbedienung einfach und komfortabel.

- **Luftreinigung mit TRUE HEPA H13 und Ionisation**
- **Temp Control**
- **Schlaf- und Automatikmodus**
- **App- und Sprachsteuerung**



TURMVENTILATOR MFP-120 (WH)



Art.-Nr. 10001851

NEU

FRISCHE & SAUBERKEIT AUF KNOPFRUCK

Der 2-in-1 Turmventilator liefert dank HEPA Filter und Ionisation frische und saubere Luft auf Knopfdruck. Das rotorlose Design, die 10 Geschwindigkeitsstufen und die Oszillationsfunktion ermöglichen eine individuelle Einstellung für einen starken, aber angenehmen Luftstrom ohne lästige Luftwirbelgeräusche.

- **Luftreinigung mit TRUE HEPA H13 und Ionisation**
- **Temp Control**
- **Schlaf- und Automatikmodus**
- **Filterwechsel-Erinnerung**




TURMVENTILATOR FZ10-17JR

Art.-Nr. 10000676

DER „MIDI“-TOWER

Trotz seiner Höhe von „nur“ 92 cm sorgt er mit seinen 3 Geschwindigkeitsstufen und Oszillations-Funktion für angenehme Luftbewegung an heißen Tagen. Einfache Bedienung dank der mitgelieferten Fernbedienung und LED-Anzeige.

- **Maximale Drehzahl 1200 U/min**
- **Zeitloses und elegantes Design**



Ventilatoren & Luftkühler

TURMVENTILATOR FZ10-16AR

Art.-Nr. 10000677

SECHS STUFEN FÜR DIE INDIVIDUELLE ERFRISCHUNG

Der Universalmotor läuft besonders ruhig und bringt dennoch 1360 U/min für eine dauerhaft kühle Brise. Die Bedienung: Ganz einfach mit dem übersichtlichen LED-Display und der mitgelieferten Fernbedienung. Zu den 6 Geschwindigkeitsstufen können zwei Automatikprogramme (Schlaf und Naturwind) eingestellt werden.

- **Individuell anpassbar mit 6 Leistungsstufen**
- **12 Stunden Timerfunktion**
- **Höhe 111 cm**



STANDVENTILATOR FS40-15FR

Art.-Nr. 10000672

GROSSE KLASSE

Auch bei hohen Temperaturen bietet der FS40-15FR dank seiner drei Leistungsstufen mit bis zu 950 U/min und zwei Automatikprogrammen (Schlaf und Naturwind) immer einen kühlen Luftstrom. 5 Flügel, oszillierende Bewegung und einfache Bedienung auch mit der mitgelieferten Fernbedienung machen ihn zu einem coolen Gerät an heißen Tagen.

- **Durchmesser 40,64 cm**
- **3 Geschwindigkeitsstufen**
- **135 cm Höhe**



STANDVENTILATOR FS40-15AR

Art.-Nr. 10000673

INNOVATIV UND EFFIZIENT

Ein besonders langlebiger Invertermotor sorgt für einen geräuscharmen und stromsparenden Betrieb. Mit einem Durchmesser von 40,64 cm, 5 Flügeln, oszillierender Bewegung und einer Drehzahl von bis zu 900 U/min erzeugt der FS40-15AR immer einen gleichmäßigen Luftstrom. Der 360° Fuß sorgt für Standfestigkeit, ein LED-Display und die mitgelieferte Fernbedienung für den nötigen Komfort.

- **Individuelle Luftstromanpassung dank 26 Stufen**
- **3 Automatik-Programme: Schlaf (27 dB(A)), Naturwind, Leise**
- **Timerfunktion**



STANDVENTILATOR FS40-16CR

Art.-Nr. 10000674

LEISE ERFRISCHEND

Mit seinem lauruhigen Invertermotor, 3 Automatikprogrammen, einer Höhe von 136 cm und einer maximalen Drehzahl von bis zu 1000 U/min kann sich der FS40-16CR sehen lassen. 5 Rotor-Flügel sorgen für eine besonders gleichmäßige Luftverteilung und eine geringe Geräuschentwicklung.

- **Oszillation für optimalen Luftstrom**
- **Inklusive Fernbedienung und Timerfunktion**
- **12 Geschwindigkeitsstufen**






STANDVENTILATOR S8

Art.-Nr. 10000772

WÄCHST MIT SEINEN AUFGABEN

Je nach Raumsituation kann man diesen 3-in-1 Ventilator ganz einfach in der Höhe verstellen. 5 Flügel, 8 Geschwindigkeitsstufen, bis zu 1050 U/min und ein elegantes LED-Display zeichnen ihn aus.

- **Höhenverstellbar in 3 Stufen - immer passend**
- **Stunden-Timerfunktion**
- **Maximale Höhe 130 cm**



TISCHVENTILATOR FT30-16J

Art.-Nr. 10000670

DER KLASSIKER

Mit seinem 30 cm Durchmesser gehört er zu den Großen unter den Tischventilatoren. 3 Geschwindigkeitsstufen, Oszillation und eine maximale Drehzahl von 1300 U/min bringen einen angenehmen Luftstrom.

- **30 cm Durchmesser**
- **Oszillation für Rund-um-Verteilung**
- **Höhe 47 cm**



Gleichmässiger Luftstrom



Oszillierend



3 Geschwindigkeitsstufen



LUFTZIRKULATOR 8000

Art.-Nr. 10000771

BRINGT BEWEGUNG IN DIE RAUMLUFT

Der ergonomische Luftauslass beschleunigt die Luftzirkulation und garantiert dadurch eine optimale Verteilung des Luftstroms im ganzen Raum. Ausgestattet mit 3 Geschwindigkeitsstufen, Oszillationsfunktion, 90 Grad Neigungswinkel und 7 Stunden Timerfunktion.

- **5 Flügel für gleichmäßige Luftverteilung**
- **Starker, angenehmer Luftstrom > 160 m/min**
- **Höhe 35 cm; max. Drehzahl 1720 U/min**



Fernbedienung



Leise



Gleichmässiger Luftstrom



3 Geschwindigkeitsstufen



Oszillierend



Timer



LUFTKÜHLER AC100-16BR

Art.-Nr. 10000680

FÜR EXTRA KÜHLE UND SAUBERE RAUMLUFT

Der AC100-16BR hat ein Fassungsvermögen von 5 Litern, 3 Geschwindigkeitsstufen und eine Luftleistung von 300 m³/min. Damit bringt er spürbare Abkühlung und befeuchtet gleichzeitig die Raumluft. Mit seinen Laufrollen kann er besonders leicht bewegt werden.

- **Oszillationsfunktion für gleichmäßigen Luftstrom**
- **7 Stunden Timer und Fernbedienung**
- **Praktische Laufrollen und Tragegriff**



Fern-
bedienung



Gleich-
mäßiger
Luftstrom



3 Geschwin-
digkeits-
stufen



Timer



Schlafmodus



Oszillierend



Befeuchter



Kühl-Akkus



Ventilatoren & Luftkühler

LUFTKÜHLER AC100-20ARB

Art.-Nr. 10001143

LUFTKÜHLUNG UND -BEFEUCHTUNG IN EINEM GERÄT

Der schlanke Luftkühler mit Touch-Steuerung arbeitet mit einer Luftleistung von 330 m³/h und einer Befeuchtungsleistung von bis zu 500 ml/h. Mit den mitgelieferten Kälte-Akkus kann die Kühlleistung sogar noch verstärkt werden. Zusätzlich sorgt die automatische Links-Rechts-Oszillation des Gerätes für eine erfrischende Brise.

- **3 Modi: Natürlicher/Schlaf-/Normalwind**
- **Kontinuierlicher Betrieb bis zu 8 Stunden**
- **Touch-Steuerung und Fernbedienung**



Fern-
bedienung



Gleich-
mäßiger
Luftstrom



3 Geschwin-
digkeits-
stufen



Timer



Schlafmodus



Oszillierend



Befeuchter



Kühl-Akkus

NEU



TURMVENTILATOREN

TECHNISCHE DATEN



Allgemeine Daten

Modell	MFP-120i (BL)	MFP-120 (WH)	FZ10-17JR	FZ10-16AR
EAN	40 48164 11419 1	40 48164 11420 7	40 48164 10320 1	40 48164 10321 8
Artikelnummer	10001850	10001851	10000676	10000677
Produkttyp	Turmventilator mit Luftreiniger	Turmventilator mit Luftreiniger	Turmventilator	Turmventilator
Design				
Farbe	Dunkelblau	Weiß	Schwarz	Weiß
Leistung & Technik				
Motor	Universal	Universal	Universal	Universal
Leistung [W]	-	-	40	38
Luftleistung [m ³ /min]	20 (CADR 120)	20 (CADR 120)	26	14
Geschwindigkeitsstufen	10	10	3	6
Länge Luftauslass [cm]	-	-	50	70
Durchmesser [cm]	15	15	-	-
max. Drehzahl [U/min]	-	-	1200	1350
Schalleistungspegel [dB(A)]	38-61	38-62	53-62	50-58
Bedienung & Anzeige				
Smart Control	•	-	-	-
Timer	•	•	•	•
Fernbedienung	•	•	•	•
LED-Anzeige	•	•	-	-
Display	•	•	•	•
Funktionen				
oszillierend	•	•	•	•
Anschlusswerte				
Anschlusswert [W]	33	33	45	45
Spannung [V]	220-240V, 1Ph	220-240V, 1Ph	220-240V, 1Ph	220-240V, 1Ph
Frequenz [Hz]	50	50	50	50
Absicherung [A]	1,2	1,2	0,2	-
Abmessungen & Gewicht				
Gewicht Netto/Brutto [kg]	5,7 / 7,7	5,7 / 7,7	3,8 / 4,5	5,6 / 7,1
Abmessungen Gerät (HxBxT) [mm]	1056x255x255	1056x255x255	918x300x300	1111x325x325
Abmess. Verpackung (HxBxT) [mm]	1139x295x300	1139x295x300	960x197x184	1166x267x257

STANDVENTILATOREN

TECHNISCHE DATEN



Allgemeine Daten

Modell	FS40-15FR	FS40-15AR	FS40-16CR	S8
EAN	40 48164 10316 4	40 48164 10317 1	40 48164 10318 8	40 48164 10389 8
Artikelnummer	10000672	10000673	10000674	10000772
Produkttyp	Standventilator	Standventilator	Standventilator	Standventilator

Design

Farbe	Schwarz	Weiß	Weiß	Weiß
-------	---------	------	------	------

Leistung & Technik

Motor	Universal	Inverter	Inverter	Universal
Leistung [W]	55	31	25	45
Luftleistung [m ³ /min]	43	45	54	32
Geschwindigkeitsstufen	3	26	12	8
Anzahl Flügel	5	5	5	5
Durchmesser [cm]	40,64	40,64	39,4	35
max. Drehzahl [U/min]	950	990	1000	1050
Schalleistungspegel [dB(A)]	60	65	65	38-65

Bedienung & Anzeige

Smart Control	-	-	-	-
Timer	•	•	•	•
Fernbedienung	•	•	•	•
LED-Anzeige	-	-	-	-
Display	-	•	•	•

Funktionen

oszillierend	•	•	•	•
--------------	---	---	---	---

Anschlusswerte

Anschlusswert [W]	55	35	25	45
Spannung [V]	220-240V, 1Ph	220-240V, 1Ph	220-240V, 1Ph	220-240V, 1Ph
Frequenz [Hz]	50	50	50	50
Absicherung [A]	0,23	0,23	0,25	0,3

Abmessungen & Gewicht

Gewicht Netto/Brutto [kg]	6,2 / 8,02	7,8 / 9,6	6,9 / 9,7	5,5 / 7,3
Abmessungen Gerät (HxBxT) [mm]	1350x452x400	1370x453x400	1360x452x400	1300x410x410
Abmessungen Verpackung (HxBxT) [mm]	597x537x152	645x662x162	657x505x237	598x172x564

TISCHVENTILATOREN UND LUFTKÜHLER

TECHNISCHE DATEN



Allgemeine Daten

Modell	FT30-16J	LUFTZIRKULATOR 8000	AC100-16BR	AC100-20ARB
EAN	40 48164 10314 0	40 48164 10388 1	40 48164 10324 9	40 48164 10753 7
Artikelnummer	10000670	10000771	10000680	10001143
Produkttyp	Tischventilator	Luftzirkulator	Luftkühler	Luftkühler
Design				
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß/Schwarz
Leistung & Technik				
Motor	Universal	Universal	Universal	Universal
Leistung [W]	28	28	52	55
Luftleistung [m³/min]	28	10	300	330
Geschwindigkeitsstufen	3	3	3	3
Anzahl Flügel	3	5	-	-
Fassungsvermögen [L]	-	-	5	5
Durchmesser [cm]	29,6	18	-	-
max. Drehzahl [U/min]	1300	1720	1400	1400
Schallleistungspegel [dB(A)]	55	41-60	60-65	52-64
Bedienung & Anzeige				
Timer	-	•	•	•
Fernbedienung	-	•	•	•
LED-Anzeige	-	-	•	•
Display	-	•	-	-
Funktionen				
oszillierend	-	•	•	•
Anschlusswerte				
Anschlusswert [W]	30	30	55	55
Spannung [V]	220-240V, 1Ph	220-240V, 1Ph	220-240V	220-240V
Frequenz [Hz]	50	50	50	50
Absicherung [A]	0,3	0,3	0,5	0,3
Abmessungen & Gewicht				
Gewicht Netto/Brutto [kg]	2,2 / 3,0	2,2 / 3,0	7,2 / 9,1	6,2 / 8,8
Abmessungen Gerät (HxBxT) [mm]	470x345x260	350x260x240	730x284x255	950x230x295
Abmess. Verpackung (HxBxT) [mm]	472x387x113	309x390x296	758x315x342	950x313x352

HEIZLÜFTER & ÖLRADIATOREN

Heizlüfter

Perfekt für die Übergangsmonate oder als Zusatzheizung. Für angenehm warme Temperaturen und eine gleichmäßige Wärme im Raum.




HEIZLÜFTER NTH20-17BR

Art.-Nr. 10000885

2-IN-1 STEHEND UND LIEGEND EINSETZBAR

Der Heizlüfter mit PTC-Heiztechnologie kann sowohl liegend als auch stehend eingesetzt werden. Mit seinem schlichten Design fügt sich das Gerät perfekt in jede Wohnumgebung ein. Ein 24-Stunden-Timer, zwei unterschiedliche Heizstufen (1200/2000 Watt) und der digitale Thermostat ermöglichen eine individuelle Einstellung – ganz einfach mit Hilfe der integrierten Fernbedienung.

- **PTC-Heiztechnologie**
- **Digitaler Thermostat 5-35°C**




HEIZLÜFTER NTH20-18MRA

Art.-Nr. 10000884

LEISE DANK KERAMIKHEIZTECHNOLOGIE

Der Keramikheizlüfter NTH20-18MRA ist die perfekte Zusatzheizung für Räume, die schnell auskühlen. Dank eines flexibel zwischen 5 Grad und 35 Grad einstellbaren Thermostats ist diese mobile Heizung mit zwei Heizstufen und Ventilator-Stufe vielseitig einsetzbar. Für Extra-Komfort sorgen zusätzlich die Fernbedienung, ein 8-Stunden-Timer und die Memory-Funktion.

- **Keramik-Heiztechnologie**
- **Max. Geräuschpegel 52 dB(A)**



HEIZLÜFTER NF18-17PA

Art.-Nr. 10000883

360°-RUNDUM-HEIZUNG

Endlich gleichmäßige Wärme im ganzen Raum! Der Heizlüfter mit 360°-Rundum-Heizung verteilt die Luft in alle Richtungen. Mit zwei Heizstufen und einstellbarem Thermostat passt er sich an verschiedene Bedingungen an. Ideal für Räume mit einer Größe von 10-15 m². Sollte der Heizlüfter einmal ins Wackeln geraten, greift die Kippsicherung mit Abschaltautomatik ein. Ein weiteres Sicherheitsfeature: der integrierte „Double Protector“ Überhitzungsschutz.

- **Stufenlose Wärmeeinstellung**
- **Flexibel im Einsatz dank integriertem Tragegriff und geringem Gewicht**



2
Geschwindigkeiten



360°-Rundum-Heizung



Überhitzungsschutz



Tragegriff



Sicherheits-Kippschalter



HEIZLÜFTER NF20-20A

Art.-Nr. 10000882

KLEIN, KOMPAKT, FLEXIBEL

Flexibel Räume bis zu 20 m² heizen und ventilieren: Der kompakte Heizlüfter NF20-20A sorgt für angenehme Wärme an kalten Tagen. Dank Tragegriff lässt sich das Gerät mit Thermostat je nach Bedarf in verschiedene Räumlichkeiten mitnehmen – egal ob Wohnraum, Garage oder Gartenhäuschen. Für Sicherheit sorgen der „Double Protector“ Überhitzungsschutz sowie die Kippsicherung mit Abschaltautomatik.

- **2 Heizstufen und Ventilator-Stufe**
- **Praktischer Tragegriff**



2
Geschwindigkeiten



Überhitzungsschutz



Tragegriff



Sicherheits-Kippschalter



HEIZLÜFTER NTY15-19CA

Art.-Nr. 10001845

NEU

SCHNELLE WÄRME

Dank der energiesparenden PTC-Heiztechnologie und der Oszillationsfunktion liefert das Gerät sekundenschnell eine angenehme und gleichmäßige Wärme. Der eingebaute Tragegriff und die kompakte Bauform ermöglichen einen leichten Transport. Perfekt für den Einsatz im Büro oder Home-Office direkt auf dem Schreibtisch.

- **PTC-Heiztechnologie**
- **Oszillationsfunktion**
- **Waschbarer Vorfilter**



2
Geschwindigkeiten



Oszillation



Überhitzungsschutz



Tragegriff



Sicherheits-Kippschalter



KONVEKTOR NDK20-21AF

Art.-Nr. 10001846

NEU

ZUVERLÄSSIGE KONVEKTIONSWÄRME

Der tragbare Konvektor sorgt für angenehm warme Temperaturen und eine gleichmäßige Wärme im ganzen Raum. Schnelle, einfache Installation und Inbetriebnahme, schnelle Verfügbarkeit der Wärme – perfekt zum schnellen Aufheizen von Räumen als Zusatzheizung oder flexibles Heizgerät.

- **Turbo-Funktion**
- **3 Heizstufen: 750W/1250W/2000W**
- **Einstellbarer Thermostat**



Turbo-Funktion



Überhitzungsschutz



Tragegriff



Sicherheits-Kippschalter

ÖLRADIATOR NY2513-20MR

Art.-Nr. 10001272

DIGITALE HEIZ-POWER

Der 2500 Watt starke Ölradiator mit 13 Heizrippen bringt jede Menge Power mit sich, um in kürzester Zeit eine angenehme Wärme im ganzen Raum zu erzeugen. Ob kühler Frühlingsabend oder eiskalte Winternächte, mit 3 Heizstufen (1000 Watt, 1500 Watt und 2500 Watt) hat dieses Gerät für jede Situation die passende Heizleistung parat. Die mitgelieferte Fernbedienung sorgt für zusätzlichen Komfort bei der Einstellung.

- **Digitale Temperaturregelung 5-35°C**
- **Steuerung mit Fernbedienung**



Überhitzungsschutz



Tragegriff



Fernbedienung



Sicherheits-Kippschalter



24-Stunden-Timer



Räder



3 Geschwindigkeiten



ÖLRADIATOR NY2311-20MR

Art.-Nr. 10001271

FLEXIBEL IN DER STEUERUNG UND IM EINSATZ

Elf ölgefüllte Heizrippen, bis zu 2300 Watt und eine individuelle Temperaturregelung zwischen 5 und 35 Grad: Dieser Ölradiator weiß, wie schnelles und effektives Heizen geht. Er lässt sich über das eingebaute LED-Display sowie eine Fernbedienung steuern und auch für bis zu 24h im Voraus einstellen. So ist ein rechtzeitiges An- oder Ausschalten auch bei Abwesenheit oder während dem Schlaf garantiert.

- **Digitale Temperaturregelung 5-35°C**
- **Steuerung mit Fernbedienung**



Überhitzungsschutz



Tragegriff



Fernbedienung



Sicherheits-Kippschalter



24-Stunden-Timer



Räder



3 Geschwindigkeiten



ÖLRADIATOR NY2009-20M

Art.-Nr. 10001270

DREIFACHER SCHUTZ

Mit 9 Heizrippen und einer Leistung von bis zu 2000 Watt verwandelt der Ölradiator NY2009-20M kalte Luft in angenehme Temperaturen. Frost-, Kipp- und Überhitzungsschutz garantieren gleichzeitig höchste Sicherheit. Dank Transportrollen lässt sich diese elektrische Heizung immer dahin mitnehmen, wo sie gerade am meisten benötigt wird.

- **Mehr Flexibilität dank drei Heizstufen (800/1200/2000 Watt)**
- **Frost-, Kipp- und Überhitzungsschutz**



Überhitzungsschutz



Tragegriff



Räder



Sicherheits-Kippschalter



3
Geschwindigkeiten



ÖLRADIATOR NY1507-20M

Art.-Nr. 10001269

IDEAL FÜR KLEINE RÄUME

Ob als Unterstützung zusätzlich zur bestehenden Heizung oder zum Schutz vor Frost in ungeheizten Räumen, auf die 7 Heizrippen des NY1507-20M ist Verlass. Bei den Heizstufen kann je nach Bedarf zwischen 600 Watt, 900 Watt und 1500 Watt gewählt werden. Darüber hinaus besitzt das 33 cm breite Gerät einen einstellbaren Thermostat und Sicherheitsfunktionen wie Kippschutz und Überhitzungsschutz.

- **Mehr Flexibilität dank drei Heizstufen (600/900/1500 Watt)**
- **Frost-, Kipp- und Überhitzungsschutz**



Überhitzungsschutz



Tragegriff



Räder



Sicherheits-Kippschalter



3
Geschwindigkeiten



HEIZLÜFTER TECHNISCHE DATEN



Allgemeine Daten

Modell	NTH20-17BR	NTH20-18MRA	NF18-17PA	NF20-20A
EAN	40 48164 10495 6	40 48164 10494 9	40 48164 10493 2	40 48164 10492 5
Artikelnummer	10000885	10000884	10000883	10000882
Produkttyp	Heizlüfter	Heizlüfter	Heizlüfter	Heizlüfter
Design				
Farbe	Weiß/Schwarz	Schwarz/Silber	Schwarz	Weiß/Schwarz
Tragegriff	•	•	•	•
Display	•	•	-	-
Leistung & Technik				
Raumgröße bis zu [m ²]	10	15	15	20
Leistung [W]	1200/2000	1200/2000	900/1800	1200/2000
Sicherheit & Reinigung				
Überhitzungsschutz / Zeitabschaltung	•	•	•	•
Sicherheits-Kippschalter	-	•	•	•
Funktionen				
Oszillation	•	•	-	-
Memory Funktion	•	•	-	-
Energiesparfunktion	•	•	-	-
Timer	24h	8h	-	-
Fernbedienung	•	•	-	-
Anschlusswerte				
Spannung [V]	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz [Hz]	50	50	50	50
Abmessungen & Gewicht				
Gewicht Gerät [kg]	4,6	2,69	1,96	1,07
Gewicht mit Verpackung [kg]	5,6	3,31	2,19	1,23
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	551x174x160	583x215x215	305x200x205	260x192x120
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	681x226x212	612x239x228	310x212x205	275x209x137

HEIZLÜFTER / KONVEKTOR

TECHNISCHE DATEN



Allgemeine Daten

Modell	NTY15-19CA	NDK20-21AF
EAN	40 48164 11414 6	40 48164 11415 3
Artikelnummer	10001845	10001846
Produkttyp	Heizlüfter	Konvektor
Design		
Farbe	Weiß/Schwarz	Weiß
Tragegriff	•	-
Display	-	-
Leistung & Technik		
Raumgröße bis zu [m ²]	10	20
Leistung [W]	1000/1500	750W/1250W/2000W
Sicherheit & Reinigung		
Überhitzungsschutz / Zeitabschaltung	•	•
Sicherheits-Kippschalter	•	•
Funktionen		
Oszillation	•	-
Memory Funktion	•	•
Energiesparfunktion	-	-
Timer	-	-
Fernbedienung	-	-
Anschlusswerte		
Spannung [V]	220-240	220-240
Frequenz [Hz]	50	50
Abmessungen & Gewicht		
Gewicht Gerät [kg]	2	-
Gewicht mit Verpackung [kg]	2,2	-
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	258 x 103 x 285	530x380x180
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	277 x 115 x 304	572x153x390

ÖLRADIATOREN

TECHNISCHE DATEN



Allgemeine Daten

Modell	NY2513-20MR	NY2311-20MR	NY2009-20M	NY1507-20M
EAN	40 48164 10879 4	40 48164 10878 7	40 48164 10877 0	40 48164 10876 3
Artikelnummer	10001272	10001271	10001270	10001269
Produkttyp	Öl Radiator	Öl Radiator	Öl Radiator	Öl Radiator
Design				
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Tragegriff	•	•	•	•
Display	•	•	-	-
Leistung & Technik				
Raumgröße bis zu [m ²]	25	20	15	10
Leistung [W]	1000/1500/2500	1000/1300/2300	800/1200/2000	600/900/1500
Anzahl Heizrippen	13	11	9	7
Sicherheit & Reinigung				
Überhitzungsschutz / Zeitabschaltung	•	•	•	•
Sicherheits-Kippschalter	•	•	•	•
Funktionen				
Schnellheizfunktion	-	-	-	-
Energiesparfunktion	-	-	-	-
Frostschutzfunktion	•	•	•	•
Timer	24h	24h	-	-
Fernbedienung	•	•	-	-
Anschlusswerte				
Spannung [V]	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz [Hz]	50	50	50	50
Abmessungen & Gewicht				
Gewicht Gerät [kg]	12,6	11,2	9,5	7,8
Gewicht mit Verpackung [kg]	13,7	12,3	10,5	8,7
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	640x549x280	640x471x280	640x408x280	640x330x280
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	665x643x143	665x563x143	665x483x143	665x403x143



SERVICE UND GARANTIE

Ein Problem, eine Frage oder einfach nur Ihre Meinung – dafür sind wir für Sie da! Nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf. Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne persönlich weiter. Sie erreichen uns Montag bis Freitag 08:30 - 17:30 Uhr unter der kostenlosen Hotline

Tel.: +49 619690 20 0
Fax: +49 619690 20 120

oder per E-Mail
Für Endkunden: info-meg@midea.com
Für Händler: service-meg@midea.com

Seit 1968 steht Midea für Qualität, Nachhaltigkeit und hohe technologische Standards. Unsere

Geräte werden nach den modernsten Methoden hergestellt und geprüft. Wir leisten unabhängig von der gesetzlichen Gewährleistungspflicht des Verkäufers/Händlers für die Dauer von 36 Monaten, geltend vom Tag des Kaufes, bei gewerblicher Nutzung 12 Monate, Garantie für einwandfreies Material und fehlerfreie Fertigung. Bei allen Fragen rund um unsere Garantie hilft Ihnen unser Service-Team gerne weiter.

Mehr Informationen zu Midea und den Produkten bekommen Sie unter www.midea.com/de.

Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 14
65760 Eschborn



**KOMPETENZ
UND TRADITION**
aus über 50 Jahren
Erfahrung

make yourself at home

NOTIZEN



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for taking notes.

A series of 20 horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for handwriting practice.



make yourself at home



www.midea.com/de



facebook.com/MideaDeutschland



instagram.com/midea_deutschland

Sämtliche Inhalte, Bilder und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen ohne vorherige Genehmigung weder ganz noch auszugsweise kopiert, verändert, vervielfältigt oder veröffentlicht werden.

© Midea Europe GmbH 2022.
Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Stand 04/2022