




make yourself at home

PRODUKTKATALOG

2023

HAUSKLIMA-PRODUKTE

LOKALE KLIMAGERÄTE | LUFTENTFEUCHTER
LUFTREINIGER | VENTILATOREN | LUFTKÜHLER
HEIZGERÄTE | ÖLRADIATOREN



INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|--------------------------------------|----|
| ÜBER MIDEA | 4 |
| LOKALE KLIMAGERÄTE | 10 |
| ZUBEHÖR | 18 |
| TECHNISCHE DATEN | 20 |
| LUFTENTFEUCHTER | 22 |
| TECHNISCHE DATEN | 29 |
| LUFTREINIGER | 30 |
| TECHNISCHE DATEN | 33 |
| VENTILATOREN & LUFTKÜHLER | 34 |
| TECHNISCHE DATEN | 40 |
| HEIZLÜFTER & ÖLRADIATOREN | 42 |
| TECHNISCHE DATEN | 50 |
| SERVICE UND GARANTIE | 53 |

Hauptsitz Midea Group
Beijing, China



MIDEA IN ZAHLEN

49,7 MILLIARDEN

Euro Umsatz
2021

34

Produktionsstätten
in 16 Ländern

166.000

Mitarbeiter
weltweit

200

weitere
Vertriebsstandorte

DIE MIDEA GROUP

ist der Experte im Bereich HVAC (Heizen, Lüftung, Klimatechnik) und einer der führenden Klimaanlagehersteller der Welt.

Midea begann 1968 als kleines Unternehmen, das elektrische Ventilatoren und Komponenten herstellte. Heute ist Midea die weltweite Nummer 1 im Bereich der Luftbehandlung* und stellt Produkte für den privaten und gewerblichen Bereich auf globaler Ebene her.

Die Geschäftsfelder der Midea Group umfassen neben Klimaanlage weitere Bereiche wie Haushaltsgeräte, Robotik und Automatisierung, Smart Home und IoT sowie intelligente Logistik und die Komponenten-Herstellung.

Alle Geschäftsbereiche der Midea Group streben nach ein und dem selben Credo: **#HumanizingTechnology.**



*gemessen am Produktionsvolumen, Quelle „Euromonitor International Limited 2021“



26. im Ranking
der wichtigsten
Marken in China



245. Platz unter den 500
umsatzstärksten Unter-
nehmen weltweit



Unter den 250
besten Unternehmen
im Forbes Global
2000-Ranking



Erstes chinesisches
Hausgeräteunternehmen,
das in das Fitch Rating
aufgenommen wurde

DIE MARKE MIDEA

bietet eine der weltweit umfassendsten Produktpaletten an Haushaltsgeräten und ist spezialisiert auf die Bereiche Luftaufbereitung (kommerzielle und private Klimatisierungslösungen), Kühlen, Waschen, Einbau-Küchen-Geräte, Kochprodukte, kleine Küchengeräte, Wasserfiltersysteme, Produkte zur Bodenpflege wie Staubsauger/-roboter.


Trotz unserer breiten Produktpalette haben wir das Wichtigste nie aus den Augen verloren: die Bedürfnisse und das Wohlbefinden der Menschen, die unsere Produkte jeden Tag in ihrem Zuhause nutzen. Sie überzeugen nicht nur in Funktion und Qualität, sondern auch in der komfortablen und einfachen Bedienbarkeit.

Wie machen wir das? Mit gezieltem Nachdenken, fürsorglicher Planung und viel Rücksicht auf die Wünsche der Menschen, für die wir arbeiten: Unsere Kunden.

Als Arbeitserleichterung, zum Wohlfühlen, zum Entspannen und für unvergessliche Momente.

make yourself at home







ETIHAD STADIUM



OUR #WORLDCLASS LINE-UP

make yourself at home
with our smart home appliances





Midea

UM



UP



**MIDEA IST
OFFIZIELLER PARTNER
VON MANCHESTER CITY
#WORLDCLASS**

LOKALE KLIMAGERÄTE

Individuelles Klima genau da, wo es gebraucht wird.

Unsere lokalen Klimageräte schaffen ein optimales Raumklima. Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren – einfach den Abluftschlauch nach außen führen und das Gerät mit dem Netzstecker an den Strom anschließen. Der Effekt ist sofort spürbar. Dank der schnellen und einfachen Installation können alle Geräte ganz individuell eingesetzt werden. Zudem sind unsere Klimageräte mit zahlreichen Features, wie etwa dem angenehmen Schlafmodus oder praktischen Rädern ausgestattet.

FOLLOW-ME-FUNKTION

PERFEKTE WOHLFÜHLTEMPERATUR - EGAL WO DU DICH IM RAUM AUFHÄLTST

Alle unsere mobilen Klimageräte verfügen über die Follow-Me-Funktion. Eine mit einem Temperatursensor ausgestattete Fernbedienung kontrolliert und steuert die Raumtemperatur. Liegt die Fernbedienung in deiner Nähe, kümmert sich das Gerät automatisch um die persönliche Wohlfühltemperatur.



Natürliches Kältemittel

Midea verwendet bei allen mobilen Klimageräten das natürliche Kältemittel - R290. Dieses Kältemittel bietet eine bessere Effizienz und erzeugt eine höhere Kühlleistung im Vergleich zu herkömmlichen Kältemitteln.



Einfache Installation



Jetzt QR-Code scannen
und Installationsvideo
anschauen

LOKALES KLIMAGERÄT REAL COOL INVERTER

Art.-Nr. 10001914

NEU

ENERGIEKLASSE A+, ERSTKLASSIGE INVERTERTECHNIK

Die innovative Invertertechnologie ermöglicht eine besonders präzise Temperaturregelung und garantiert dabei die beste Energieeffizienz (A+) unter den lokalen Midea Klimageräten. Dank der GEAR-Funktion kann der Stromverbrauch besser kontrolliert werden: Wähle zwischen drei Leistungsoptionen: 50 %, 75 % und 100 %. Das einzigartige Luftsystem mit der Breeze-Away Funktion sorgt für eine größere Reichweite und eine kontinuierliche Kühlung ohne einen direkten, unangenehm kalten Windstoß.


Die neue I-Clean-Funktion kümmert sich um den hygienischen Betrieb, entfernt Staubpartikel, Schmutz und verhindert Geruchsbildung.



Energieeffizienzklasse

A+

2,8 x mehr Reichweite¹



Smart Control - Steuerung über die App und den Sprachassistenten



Besondere Funktionen



Spezifikationen

- 3-in-1 Komfort - Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren
- Energieeffizienzklasse A+
- 11.000 BTU/h Kühlleistung
- Luftleistung 482/409/332m³/h
- Entfeuchtungsleistung ca. 72,5l/24h
- Raumgröße bis zu 37m²/93m³
- 24h Timer
- Schlafmodus
- Sprach- und App-Steuerung
- Ionisator für gereinigte Raumluft
- inkl. Fernbedienung
- inkl. Hot Air Stop (4m lang)
- 3 Jahre Garantie



LOKALES KLIMAGERÄT REAL COOL 35

Art.-Nr. 10001219



Technische Daten
siehe Seite 20

SCHNELLER, WEITER, STÄRKER

Das einzigartige Luftsystem des mobilen Klimagerätes sorgt für eine größere Reichweite von bis zu acht Metern und eine kontinuierliche Kühlung ohne einen direkten, unangenehm kalten Windstoß. Der weiterentwickelte Luftkanal erzeugt einen starken Luftstrom mit einem Winkel von 102° und sorgt für eine Kühlung bis in die kleinste Ecke.



Energieeffizienzklasse



TUNING FÜR MEHR EFFIZIENZ

SCHLAUCH-IN-SCHLAUCH ZUBEHÖR

Art.-Nr. 10001220

Midea Real
Cool 35



Schlauch-In-
Schlauch
Zubehör



Midea Real
Cool 35 mit
Schlauch-In-
Schlauch
Zubehör

MEHR POWER MIT DEM SONDERZUBEHÖR

Das innovative Design mit zwei Schläuchen in einem Schlauch und die abgedichtete Bodenstruktur sorgen dafür, dass keine Wärme entweicht. Es hilft, die Luft aus dem Außenbereich anzusaugen und abzuführen, so dass der Innenraum eine ausgeglichene kühle Luftzirkulation erreicht. Der gesamte Raum kann schnell und effektiv herunter gekühlt werden.

- ✓ Ansaug- und Abluft vorwiegend aus dem Außenbereich
- ✓ Verbesserte Luftzirkulation in Innenräumen
- ✓ Effizienter, schneller und sparsamer im Vergleich zu mobilen Klimageräten mit einem Schlauch
- ✓ Einfache und platzsparende Installation
- ✓ Als Sonderzubehör separat erhältlich

¹ Die Daten stammen aus dem UL-zugelassenen thermischen Komfortlabor (Windfeld) Experiment. Die Kühlstrecke ist der horizontale Abstand zwischen dem Luftauslass des Geräts und der Wand des Windgeschwindigkeitssensors (9.84ft B x 7.22ft H), wenn die Sensorwand erkennt, dass die Windgeschwindigkeit auf 0,3m/s reduziert wird. Der Test wurde unter dem Zeugnis von UL durchgeführt. Der Test zeigt, dass das mobile Klimagerät Midea Real Cool 35 eine 2,8-mal weitere Kühlstrecke als herkömmliche mobile Klimageräte mit ähnlicher BTU liefert.

* Google ist eine Marke von Google LLC.
* Amazon, Alexa und alle damit verbundenen Marken sind Marken von Amazon.com, Inc. oder deren Tochtergesellschaften.

LOKALES KLIMAGERÄT MOBILE 41C

Art.-Nr. 10001592

DIE SMARTE LÖSUNG FÜR GROSSE RÄUME

Eine ideale Lösung für Räume bis 48m² ist das Mobile 41C. Im klassischen weißen Design kann es alles, was ein gutes lokales Klimagerät können muss. Mit 3 unterschiedlichen Betriebsarten (Kühlen, Entfeuchten und Ventilieren), Schlafmodus, Timer, einem übersichtlichen, leicht zu bedienenden LED-Display und einer Entfeuchterleistung von 90l/24h ist es eine sehr gute Wahl für eine gesunde und angenehme Temperatur auch an schwülen Tagen.



Spezifikationen

- Kühlleistung 14.000 BTU/h (geeignet für Räume bis zu 48m²/130m³)
- Einfache Bedienung via LED-Display oder der mitgelieferten Fernbedienung
- WLAN-fähig, Sprachsteuerung mit Alexa oder Google Assistant möglich



Energieeffizienzklasse

A



Smart Control



Natürliches
Kältemittel

Besondere Funktionen



LOKALES KLIMAGERÄT SILENT COOL 26 PRO

Art.-Nr. 10000637



EXTRA LEISE

Das übersichtlich gestaltete Bedienfeld, die mitgelieferte Fernbedienung und eine optimale Luftverteilung sorgen für perfekte Temperaturen in allen Räumen bis zu einer Größe von 31m². Und das Beste: selbst im Betrieb, ist das Silent Pro Klimagerät dank der Midea Silent Technologie mit nur 57 dB(A) Schalldruckpegel flüsterleise.

Spezifikationen

- Besonders leise im Betrieb
- Kühlleistung 9.000 BTU/h (geeignet für Räume bis zu 31m²/80m³)
- Komfort durch wählbare Betriebsmodi: Kühlen, Entfeuchten und Ventilieren

Besondere Funktionen



Energieeffizienzklasse

A



Natürliches Kältemittel

LOKALES KLIMAGERÄT SILENT COOL 26 PRO WF

Art.-Nr. 10001217



Energieeffizienzklasse

A

Das lokale Klimagerät **SILENT COOL 26 PRO WF** ist identisch mit dem oben auf dieser Seite abgebildeten Produkt **SILENT COOL 26 PRO** verfügt jedoch zusätzlich über eine Smart Control Funktion.



SMART CONTROL

Flexible Steuerung über die App, Sprachsteuerung oder mit der mitgelieferten Fernbedienung.



* Google ist eine Marke von Google LLC.

* Amazon, Alexa und alle damit verbundenen Marken sind Marken von Amazon.com, Inc. oder deren Tochtergesellschaften.

LOKALES KLIMAGERÄT ECO FRIENDLY

Art.-Nr. 10001130

SMART SPAREN

Dieses klassische lokale Klimagerät ist die perfekte Kombination aus innovativer Technologie und geringem Energieverbrauch. Mit der Smart Control Funktion lässt sich das Gerät bequem vom Sofa aus bedienen. Dank des energiesparenden Betriebs mit hoher Energieeffizienz können Räume bis 33m² gekühlt, ventiliert oder entfeuchtet werden. Die integrierte Luftentfeuchtungsfunktion trägt zusätzlich zu einem angenehmen Wohlfühlklima, selbst an schwülen Sommertagen bei.



Spezifikationen

- Kühlleistung 9.000 BTU/h (geeignet für Räume bis zu 33m²/82,5m³)
- Einfache Bedienung via LED-Display oder der mitgelieferten Fernbedienung
- WLAN fähig, Sprachsteuerung mit Alexa möglich

Energieeffizienzklasse

A⁺



Natürliches Kältemittel



Smart Control

Besondere Funktionen



* Google ist eine Marke von Google LLC.
* Amazon, Alexa und alle damit verbundenen Marken sind Marken von Amazon.com, Inc. oder deren Tochtergesellschaften.

LOKALES KLIMAGERÄT ECO FRIENDLY LITE

Art.-Nr. 10001129

SPART PLATZ UND ENERGIE

Midea ECO FRIENDLY LITE ist die platzsparende 3-in-1-Lösung (Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren) für ein optimales Raumklima. Das Gerät zeichnet sich durch seinen energiesparenden Betrieb mit der Energieeffizienzklasse A+ aus. Dank der kompakten Bauform, den eingebauten Transportgriffen und flexiblen Rollen eignet sich das Gerät perfekt für den schnellen Einsatz in verschiedenen Räumen.



Lokale Klimageräte

Spezifikationen

- Kühlleistung 7.000 BTU/h (geeignet für Räume bis zu 25m²/68m³)
- Staubfilter für sauberes Raumklima
- Optimale Luftverteilung durch verstellbares Luftauslassgitter

Energieeffizienzklasse

A+



Besondere Funktionen



Staubfilter

Fern-
bedienung

Schlafmodus

24 hours
Timer

Räder

Follow Me



Natürliches
Kältemittel

LOKALE KLIMAGERÄTE ZUBEHÖR (INKLUSIVE)

Damit das Klimagerät sofort genutzt werden kann, ist das passende Zubehör bei jedem Produkt dabei. Das Service-Set besteht aus einem Abluftschlauch (Länge 150cm), einer Fernbedienung inklusive Batterien, Fensterschieber, Wanddurchbruchadapter, Schaumstoffdichtungen und vollständigem Montagezubehör.



INSTALLATIONSMÖGLICHKEITEN



Fenstermontage



Wandmontage



Spezielle Fensterabdichtung Hot Air Stop
Optional erhältlich

HOT AIR STOP

Der Hot Air Stop verhindert, dass die Hitze von außen ein- und die durch das Gerät erzeugte Hitze zurückströmen kann. Passend ist der Hot Air Stop für alle gängigen Fenstergrößen, deren Umlaufmaß vier Meter bzw. sechs Meter nicht überschreitet. Der Hot Air Stop ist bei maximal 40°C mit Feinwaschmittel waschbar. Montage erfolgt mit selbstklebenden Klettstreifen.

Hot Air Stop (4 Meter)

Art.-Nr. 10000356

Hot Air Stop (6 Meter)

Art.-Nr. 10000829



LOKALE KLIMAGERÄTE

TECHNISCHE DATEN



Allgemeine Daten

| Modell | REAL COOL INVERTER | REAL COOL 35 | MOBILE 41C |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| EAN | 40 48164 11478 8 | 40 48164 10826 8 | 40 48164 11171 8 |
| Artikelnummer | 10001914 | 10001219 | 10001592 |
| Produkttyp | lokales Klimagerät | lokales Klimagerät | lokales Klimagerät |
| Leistung & Technik | | | |
| Luftleistung (hi/mi/lo) [m³/h] | 482/409/332 | 465/400/360 | 420/380/330 |
| Kühlleistung [BTU/h] | 11000 / 3,2 kW | 12000 / 3,5 kW | 14000 / 4,1 kW |
| Entfeuchtungsleistung 30°C/80%Rh [L/24h] | 72,5 | 70 | 90 |
| Raumgröße bis zu [m²/m³] | 37/93 | 43/117 | 48/130 |
| EER Wert (W/W) | 3,1 | 2,6 | 2,6 |
| Umweltfreundliches Kältemittel | R290 | R290 | R290 |
| Schallleistungspegel [dB(A)] | 63 | 63 | 65 |
| Schalldruckpegel (hi/mi/lo) [dB(A)] | 45,7/48,3/50,7 | 52,5/52/51,5 | 53,6/52,9/52,3 |
| Bedienung & Anzeige | | | |
| Ventilieren | • | • | • |
| Kühlen | • | • | • |
| Entfeuchten | • | • | • |
| Display | • | • | • |
| Smart Control | • | • | • |
| Fernbedienung | • | • | • |
| Timer | • | • | • |
| Verbrauch & Umwelt | | | |
| Energieeffizienzklasse [A-Z] | A+ | A | A |
| Anschlusswerte | | | |
| Anschlusswert [W] | 885 | 1350 | 1575 |
| Spannung [V] | 220-240V, 1Ph | 220-240V, 1Ph | 220-240V, 1Ph |
| Frequenz [Hz] | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Temperaturbereich [C] | 17°C-35°C | 16°C-35°C | 17°C-35°C |
| Verbrauch im Stand by Modus [W] | 0,8 | 0,5 | 0,5 |
| Start-Stromaufnahme [A] | / | 20 | 25 |
| max. Stromaufnahme [A] | 6 | 8,8 | 7,0 |
| max. Leistungsaufnahme Verbrauch [W] | 1250 | 1600 | 2000 |
| Abmessungen & Gewicht | | | |
| Kabellänge inkl. Stecker ca. [m] | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Abluftschlauchlänge /Ø ca. [m/mm] | 1,5/150 | 1,5/150 | 1,5/150 |
| Gewicht Netto/Brutto [kg] | 36,7/40,5 | 36,7/40,5 | 34/37,76 |
| Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm] | 825x425x496 | 825x425x496 | 765x467x397 |
| Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm] | 875x459x565 | 875x459x565 | 880x512x442 |



| SILENT COOL 26 PRO WF | SILENT COOL 26 PRO | ECO FRIENDLY | ECO FRIENDLY LITE |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 40 48164 10824 4 | 40 48164 10293 8 | 40 48164 10740 7 | 40 48164 10739 1 |
| 10001217 | 10000637 | 10001130 | 10001129 |
| lokales Kilmagerät | lokales Klimagerät | lokales Klimagerät | lokales Klimagerät |
| 425/-/340 | 425/-/340 | 355/333/322 | 310/-/204 |
| 9000 / 2,6 kW | 9000 / 2,6 kW | 9000 / 2,6 kW | 7000 / 2,0 kW |
| 62,4 | 62,4 | 65,28 | 45,6 |
| 31/80 | 31/80 | 33/88 | 25/68 |
| 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,1 |
| R290 | R290 | R290 | R290 |
| 57 | 57 | 63 | 62 |
| 44,3/-/43 | 44,3/-/43 | 51,9/51,6/51,3 | 53/0/47,1 |
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
| • | - | • | - |
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
| A | A | A+ | A+ |
| 1000 | 1000 | 850 | 660 |
| 220-240V, 1Ph | 220-240V, 1Ph | 220-240V, 1Ph | 220-240V, 1Ph |
| 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| 17°C-35°C | 17°C-35°C | 17°C-35°C | 17°C-35°C |
| 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 20 | 20 | 20 | 17 |
| 6,27 | 6,27 | 5,25 | 4 |
| 1160 | 1160 | 1020 | 800 |
| 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 1,5/150 | 1,5/150 | 1,5/150 | 1,5/150 |
| 31,1 / 36,2 | 31,1 / 36,2 | 30/33,5 | 25,23/27,88 |
| 780x455x380 | 780x455x380 | 700x454x365 | 703x355x345 |
| 885x535x480 | 885x535x480 | 870x490x405 | 870x400x380 |



LUFTENTFEUCHTER



Leistungsstark gegen Feuchtigkeit oder für trockene Wäsche

Die Midea Luftentfeuchter vermeiden Probleme mit Kondenswasser, Schimmelbildung oder muffigen Gerüchen und lassen die Wäsche schnell trocknen.



Besonders in Badezimmern, Kellern, Waschküchen, Küchen und schlecht gelüfteten Räumen lohnt sich der Einsatz von Luftentfeuchtern. Ab 65 % relativer Luftfeuchtigkeit wird der Organismus negativ beeinflusst, und die Gefahr z. B. der Schimmelpilzbildung steigt.

Der eingebaute Feuchtigkeitssensor sorgt für eine gleichbleibende Luftfeuchtigkeit. Außerdem sind die Geräte mit einem ausreichend großen, herausnehmbaren Wasserbehälter sowie einem Staubfilter zum Herausnehmen und Reinigen ausgestattet.

Hilft beim Trocknen der Wäsche

Wäsche trocknen in geschlossenen Räumen führt besonders in kalten Monaten zu einer erhöhten Luftfeuchtigkeit. Damit steigt nicht nur die Schimmelgefahr im Raum, zusätzlich können sich Sporen und Keime auch in der Wäsche festsetzen.

Darüber hinaus sorgen Midea Luftentfeuchter im Winter für mehr Hygiene durch kürzere Trockenzeiten, denn in Räumen mit geringer Luftfeuchtigkeit trocknet nasse Wäsche schneller.

Die Verwendung eines Luftentfeuchters ist somit zu jeder Jahreszeit eine sinnvolle Lösung.

Natürliches Kältemittel R290

Die Vorteile des natürlichen Kältemittels R290 liegen unter anderem an dem geringen GWP-Wert (Global Warming Potential) von 3,3 sowie einer 99 % CO₂ Emissionsersparnis (R290 zu R410A). Zudem ist Propan ein natürliches Kältemittel mit minimalem Einfluss auf die Umwelt.



LUFTENTFEUCHTER MIDEA CUBE



GROSSE KAPAZITÄT TRIFFT AUF MODERNES DESIGN

Das einzigartige, ausziehbare Design des Wassertanks bietet bis zu 3x mehr Fassungsvermögen als herkömmliche Luftentfeuchter. Der Midea Cube verfügt über einen optimierten Luftkanal und liefert einen gleichmäßigen und kräftigen Luftstrom in einem Weitwinkel von 110° – für eine höhere Trockenleistung und bessere Effizienz. Mit einem Ablaufschlauch ausgestattet, eignet sich der Cube perfekt für den Dauereinsatz. Dank seiner Würfel-Form steht er sicher und fest auf seiner Arbeitsfläche.



GESUNDES RAUMKLIMA

Der smarte Raumentfeuchter sorgt für ein gesundes Raumklima und schützt den Wohnraum sowie die Möbel vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Durch Ionisierung werden zusätzlich Partikel wie Staub und Bakterien in der Luft neutralisiert.



Smarte Steuerung mit der Midea SmartLife App

Die Midea SmartLife App bietet eine komfortable Steuerung von unterwegs. Anzeige des Wasserstandes in Echtzeit, Voraussagefunktion für den Wassertank und vieles mehr. Genießen Sie die Flexibilität, Sicherheit und Kontrolle überall und zu jeder Zeit. Auch die Sprachsteuerung ist über die App möglich.



* Google ist eine Marke von Google LLC.
* Amazon, Alexa und alle damit verbundenen Marken sind Marken von Amazon.com, Inc. oder deren Tochtergesellschaften.

LUFTENTFEUCHTER CUBE 20

Art.-Nr. 10001289

LUFTREINIGUNG MIT IONISATOR

Der Cube 20 reinigt die Luft durch Ionisation. Die Ionen in der Raumluft werden geladen und sind dadurch in der Lage Schadstoffe im Raum zu binden. Sie ziehen Partikel wie Viren, Staub, Allergene und Schadstoffe und binden sie. Dadurch werden Gerüche neutralisiert, Keime, Viren, Bakterien und Umweltgifte inaktiviert und ungefährlich gemacht.

* Google ist eine Marke von Google LLC.
* Amazon, Alexa und alle damit verbundenen Marken sind Marken von Amazon.com, Inc. oder deren Tochtergesellschaften.



VOREINSTELL- BARER WASSER- STAND

Ganz einfach die Einstellungen an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Um schweres Heben beim Entleeren zu vermeiden, kann der maximale Wasserstand auf sechs, acht oder zehn Liter begrenzt werden. Das Gerät schaltet sich bei Erreichen des eingestellten Füllstands automatisch ab.



EINZIGARTIGES LIFT & TWIST DESIGN

Die einzigartige Würfelform mit Lift- & Twist-Design bietet bis zu drei Mal mehr Fassungsvermögen als herkömmliche Raumentfeuchter bei einem kleineren Volumen. Einfach den Wassertank herausziehen, um das volle Fassungsvermögen von 12 Liter zu nutzen. Im Wassertank verstaut, ist der Luftentfeuchter nur halb so groß wie ein gewöhnlicher Luftentfeuchter.



MEHRFACH AUSGEZEICHNET

Der dreifach ausgezeichnete Luftentfeuchter vereint innovatives Design, Qualität und Funktionalität in einem Gerät.



LUFTENTFEUCHTER DF-20DEN7-WF

Art.-Nr. 10001001

SMARTE FEUCHTIGKEITSKONTROLLE

Der Luftentfeuchter DF-20DEN7-WF bietet ganzjährig das perfekte Raumklima mit einer Entfeuchtungsleistung von 20 Litern/24h. Zudem überzeugt er mit einer smarten App-Steuerung sowie einem leicht zu reinigenden Staubfilter. Für maximale Flexibilität sorgen Rollen an der Unterseite – so kannst du den Luftentfeuchter bequem in jeden beliebigen Raum transportieren.



Luftentfeuchter



Mehr Komfort dank smarten Funktionen in der App

- Aktivierung des Super-Ionisors für gereinigte Luft
- Kontrolle der Luftfeuchtigkeit in Echtzeit
- Benachrichtigung bei Erreichen des eingestellten maximalen Füllstands

Spezifikationen

- Komfortable Sprach- und App-Steuerung
- 24-Stunden-Timer
- Geeignet für Dauer- und Automatikbetrieb

Besondere Funktionen



* Google ist eine Marke von Google LLC.
* Amazon, Alexa und alle damit verbundenen Marken sind Marken von Amazon.com, Inc. oder deren Tochtergesellschaften.

LUFTENTFEUCHTER FRESHDRY

FreshDry 12
Art.-Nr. 10001733

FreshDry 10
Art.-Nr. 10001732



Luftentfeuchter

DER SMARTE LUFTENTFEUCHTER FÜR EIN SAUBERES UND REINES ZUHAUSE

Mit nur einem Knopfdruck sorgt der FreshDry für die perfekte Luftfeuchtigkeit. Der eingebaute HEPA Filter entfernt bis zu 99,95 % der Viren, Allergene und Keime bis zu einer Größe von 0,3µ. Der Super Ionizer sterilisiert Bakterien und reinigt die Raumluft. Die smarten App-Funktionen ermöglichen eine Fernkontrolle in Echtzeit. FreshDry ist in zwei Varianten erhältlich: FreshDry 10 und FreshDry 12 mit 10 bzw. 12 Litern Entfeuchtungsleistung in 24 Stunden.



Mehr Komfort dank smarten Funktionen in der App

- Aktivierung des Super-Ionisors für gereinigte Luft
- Kontrolle der Luftfeuchtigkeit in Echtzeit
- Benachrichtigung bei Erreichen des eingestellten maximalen Füllstands



HEPA H13 Filter

- Entfernt bis zu 99,95 % der Viren, Allergene und Keime bis zu einer Größe von 0,3µ

Spezifikationen

- Super Ionisator gegen Viren und Bakterien
- Komfortable Sprach- und App-Steuerung
- Farbanzeige der Luftqualität

Besondere Funktionen



Smart Control



24-Stunden-Timer



Auto Abtauen



Auto Neustart



Einfache Reinigung



HEPA-Filter



* Google ist eine Marke von Google LLC.
* Amazon, Alexa und alle damit verbundenen Marken sind Marken von Amazon.com, Inc. oder deren Tochtergesellschaften.

LUFTENTFEUCHTER


TECHNISCHE DATEN



Allgemeine Daten

| Modell | CUBE 20 | DF-20DEN7-WF | FRESHDRY 12 | FRESHDRY 10 |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| EAN | 40 4816410895 4 | 40 48164 10611 0 | 40 48164 11312 5 | 40 48164 11311 8 |
| Artikelnummer | 10001289 | 10001001 | 10001733 | 10001732 |
| Produkttyp | Luftentfeuchter | Luftentfeuchter | Luftentfeuchter | Luftentfeuchter |
| Design | | | | |
| Farbe | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß |
| Tragegriff | • | • | • | • |
| Display | • | • | • | • |
| Leistung & Technik | | | | |
| Entfeuchteleistung 30°C/80%Rh [L/24h] | 20 | 20 | 12 | 10 |
| Luftleistung [m³/h] | 220/206/186 | 168/125/99 | 118 | 118 |
| Raumgröße bis zu [m³/m²] | 100/40 | 100/40 | 50/20 | 40/16 |
| Kältemittel | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Arbeitsbereich/Temperatur [°C] | 5-32 | 5-32 | 5-32 | 5-32 |
| Schalldruckpegel (hi/mi/lo) [dB(A)] | 44/42,5/41 | 47,5/45/42 | 41,9/40,8/39 | 41,9/40,8/39 |
| Bedienung & Anzeige | | | | |
| Timer | 24h | 24h | 24h | 24h |
| Display | • | • | • | • |
| Funktionen | | | | |
| Wassertank [L] | 12 | 3 | 1,6 | 1,6 |
| Dauer- und Automatikbetrieb | • | • | • | • |
| HEPA Filter | - | - | HEPA H13 | HEPA H13 |
| Ionisation | • | - | • | • |
| Besonderheiten | | | | |
| Smart control | • | • | • | • |
| Ausziehbarer Wassertrank | • | - | • | • |
| Anschlusswerte | | | | |
| Anschlusswert [W] | 360 | 290 | 190 | 190 |
| Spannung [V] | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frequenz [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Absicherung [A] | 2,3 | 2,1 | 1,2 | 1,2 |
| Leistungsaufnahme [W] | 430 | 360 | 380 | 380 |
| Abmessungen & Gewicht | | | | |
| Gewicht Gerät [kg] | 15 | 15,1 | 12 | 12 |
| Gewicht mit Verpackung [kg] | 17 | 16,2 | 13 | 13 |
| Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm] Wassertank nicht enthalten | 340x305x305 | 510x350x245 | 441/334/224 | 441/334/224 |
| Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm] Gerät im Wassertank verstaut | 340x343x343 | | | |
| Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm] | 382x384x359 | 530x385x300 | 522/360/253 | 522/360/253 |

LUFTREINIGER



Reine und saubere Luft für Zuhause und Büro

Luftreiniger gewinnen zunehmend an Bedeutung. Ob Pollen-, Haustier-, Milben-, oder Hausstauballergie: Midea Luftreiniger verschaffen schnelle Abhilfe. Dank des TRUE HEPA H13 Filters (High Efficiency Particulate Air Filter) werden bis zu 99,97 % der Viren, Allergene und Keime bis zu einer Größe von $0,3\mu$ entfernt. Saubere Luft für Zuhause und Büro – dafür sorgen unsere Luftreiniger.



LUFTREINIGER MFP-120i (BL)

Art.-Nr. 10001850

NEU

SMARTE FUNKTIONEN, GESUNDE RAUMLUFT

Der smarte 2-in-1 Turmventilator und Luftreiniger sorgt für reine und erfrischende Luft. Der integrierte TRUE HEPA H13 Filter entfernt zuverlässig bis zu 99,97 % der Viren, Allergene und Keime. Dank seinem rotorlosen Design ist das Gerät nicht nur einfach zu reinigen, sondern auch besonders sicher für Kinder und Haustiere. Die Bedienung ist per App-, Sprachsteuerung oder mit der mitgelieferten Fernbedienung einfach und komfortabel.

Spezifikationen

- Luftreinigung mit TRUE HEPA H13 und Ionisation
- Temp Control für eine gleichmäßige Temperatur
- Schlaf- und Automatikmodus
- App- und Sprachsteuerung



LUFTREINIGER MFP-120 (WH)

Art.-Nr. 10001851


NEU

FRISCHE & SAUBERKEIT AUF KNOPFRUCK

Der 2-in-1 Turmventilator liefert dank HEPA Filter und Ionisation frische und saubere Luft auf Knopfdruck. Das rotorlose Design, die 10 Geschwindigkeitsstufen und die Oszillationsfunktion ermöglichen eine individuelle Einstellung für einen kräftigen, aber angenehmen Luftstrom ohne lästige Luftwirbelgeräusche.

Spezifikationen

- Luftreinigung mit TRUE HEPA H13 und Ionisation
- Temp Control für eine gleichmäßige Temperatur
- Schlaf- und Automatikmodus
- Filterwechsel-Erinnerung



LUFTREINIGER

TECHNISCHE DATEN



Allgemeine Daten

| Modell | MFP-120i (BL) | MFP-120 (WH) |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| EAN | 40 48164 11419 1 | 40 48164 11420 7 |
| Artikelnummer | 10001850 | 10001851 |
| Produkttyp | Turmventilator mit Luftreiniger | Turmventilator mit Luftreiniger |
| Design | | |
| Farbe | Dunkelblau | Weiß |
| Leistung & Technik | | |
| Motor | Universal | Universal |
| Leistung [W] | - | - |
| Luftleistung [m ³ /min] | 20 | 20 |
| Reinigungsleistung | CADR 120 | CADR 120 |
| Geschwindigkeitsstufen | 10 | 10 |
| Länge Luftauslass [cm] | - | - |
| Durchmesser [cm] | 15 | 15 |
| max. Drehzahl [U/min] | - | - |
| Schallleistungspegel [dB(A)] | 38-61 | 38-62 |
| Bedienung & Anzeige | | |
| Smart Control | • | - |
| Timer | • | • |
| Fernbedienung | • | • |
| LED-Anzeige | • | • |
| Display | • | • |
| Funktionen | | |
| oszillierend | • | • |
| Anschlusswerte | | |
| Anschlusswert [W] | 33 | 33 |
| Spannung [V] | 220-240V, 1Ph | 220-240V, 1Ph |
| Frequenz [Hz] | 50 | 50 |
| Absicherung [A] | 1,2 | 1,2 |
| Abmessungen & Gewicht | | |
| Gewicht Netto/Brutto [kg] | 5,7 / 7,7 | 5,7 / 7,7 |
| Abmessungen Gerät (HxBxT) [mm] | 1056x255x255 | 1056x255x255 |
| Abmess. Verpackung (HxBxT) [mm] | 1139x295x300 | 1139x295x300 |


* Google ist eine Marke von Google LLC.
* Amazon, Alexa und alle damit verbundenen Marken sind Marken von Amazon.com, Inc. oder deren Tochtergesellschaften.


VENTILATOREN & LUFTKÜHLER

Perfekt für heiße Sommertage. Midea Ventilatoren bieten auf Knopfdruck eine angenehme Erfrischung.

Ein Ventilator ist flexibel und kann da aufgestellt werden, wo er benötigt wird – ob platzsparender Tischventilator oder ein Turmventilator, der für einen ganzen Raum eingesetzt werden kann. Dank verschiedener Einstellmöglichkeiten in der Höhe und der Intensität kann der Luftstrom einfach und individuell angepasst werden. Mit dem 360° Standfuß stehen unsere Ventilatoren besonders sicher und stabil.

Ein Luftkühler arbeitet nach einem simplen und dennoch einwandfreien Prinzip: die warme Luft wird angezogen, durch Wasser gekühlt und wieder abgegeben. Die ideale Lösung für Räume, in denen kein Klimagerät aufgestellt werden kann. Ob im Büro, Zuhause oder sogar auf der Terrasse – der Midea Luftkühler kann nahezu überall eingesetzt werden.






TURMVENTILATOR FZ10-17JR

Art.-Nr. 10000676



DER „MIDI“-TOWER

Trotz seiner Höhe von „nur“ 92cm sorgt er mit seinen drei Geschwindigkeitsstufen und Oszillations-Funktion für angenehme Luftbewegung an heißen Tagen. Einfache Bedienung dank der mitgelieferten Fernbedienung und LED-Anzeige.



Spezifikationen

- Maximale Drehzahl 1200 U/min
- Zeitloses und elegantes Design



TURMVENTILATOR FZ10-16AR

Art.-Nr. 10000677

SECHS STUFEN FÜR DIE INDIVIDUELLE ERFRISCHUNG

Der Universalmotor läuft besonders ruhig und bringt dennoch 1360 U/min für eine dauerhaft kühle Brise. Die Bedienung: Ganz einfach mit dem übersichtlichen LED-Display und der mitgelieferten Fernbedienung. Zu den sechs Geschwindigkeitsstufen können zwei Automatikprogramme (Schlaf und Naturwind) eingestellt werden.



Spezifikationen

- Individuell anpassbar mit 6 Leistungsstufen
- 12 Stunden Timerfunktion
- Höhe: 111cm



STANDVENTILATOR FS40-15FR

Art.-Nr. 10000672

GROSSE KLASSE

Auch bei hohen Temperaturen bietet der FS40-15FR dank seiner drei Leistungsstufen mit bis zu 950 U/min und zwei Automatikprogrammen (Schlaf und Naturwind) immer einen kühlen Luftstrom. Fünf Flügel, oszillierende Bewegung und einfache Bedienung auch mit der mitgelieferten Fernbedienung machen ihn zu einem coolen Gerät an heißen Tagen.

Spezifikationen

- Durchmesser: 40,64cm
- 3 Geschwindigkeitsstufen
- Höhe: 135cm



STANDVENTILATOR FS40-16CR

Art.-Nr. 10000674

Stiftung Warentest

Platz 2
Testergebnis 2,1
Heft 05/22

AUSGEZEICHNET COOLE PERFORMANCE!

Mit seinem laufruhigen Invertermotor, drei Automatikprogrammen, einer Höhe von 136cm und einer maximalen Drehzahl von bis zu 1000 U/min kann sich der FS40-16CR sehen lassen. Fünf Rotor-Flügel sorgen für eine besonders gleichmäßige Luftverteilung und eine geringe Geräusentwicklung.

Spezifikationen

- Oszillation für optimalen Luftstrom
- Inklusive Fernbedienung und Timerfunktion
- 12 Geschwindigkeitsstufen



STANDVENTILATOR FS40Z-10M

Art.-Nr. 10001905

NEU



STARKE LEISTUNG UND SUPERLEISE

Die neue Zefiro-Serie überzeugt in Optik, Leistung und Qualität. Der große Oszillationswinkel sorgt für eine hohe Luftzirkulation im gesamten Raum. Die sieben Rotor-Flügel erzeugen einen starken und gleichzeitig weichen Luftstrom bei leisem Arbeitsgeräusch. Somit ist der Einsatz auch in Räumen wie Schlafzimmer oder Home-Office empfohlen.



Spezifikationen

- Großes Windvolumen für zusätzliche Luftzirkulation im Raum
- Langlebiger Kupfermotor
- 2-Stunden-Timer

STANDVENTILATOR FS40Z-20D

Art.-Nr. 10001906

NEU



NOCH MEHR KOMFORT

Der neue Standventilator FS40Z-20D aus der Zefiro-Serie kommt mit der besten Ausstattung. Er besitzt die gleichen Eigenschaften wie das Modell FS40Z-10M. Zusätzlich kann man dank seiner multifunktionalen Fernbedienung bequem auf alle Funktionen zugreifen. Mit dem integrierten 7-Stunden-Timer können verschiedene Zeitintervalle eingestellt werden.



Spezifikationen

- Großes Windvolumen für zusätzliche Luftzirkulation im Raum
- Langlebiger Kupfermotor
- 7-Stunden-Timer, Fernbedienung

LUFTKÜHLER AC100-20ARB

Art.-Nr. 10001143

LUFTKÜHLUNG UND -BEFEUCHTUNG IN EINEM GERÄT

Der schlanke Luftkühler mit Touch-Steuerung arbeitet mit einer Luftleistung von 330m³/h und einer Befeuchtungsleistung von bis zu 500ml/h. Mit den mitgelieferten Kälte-Akkus kann die Kühlleistung sogar noch verstärkt werden. Zusätzlich sorgt die automatische Links-Rechts-Oszillation des Gerätes für eine erfrischende Brise.



Spezifikationen

- 3 Modi: Natürlicher/Schlaf-/Normalwind
- Kontinuierlicher Betrieb bis zu 8 Stunden
- Touch-Steuerung und Fernbedienung



TURN- UND STANDVENTILATOREN

TECHNISCHE DATEN



Allgemeine Daten

| Modell | FZ10-17JR | FZ10-16AR | FS40-15FR | FS40-16CR |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EAN | 40 48164 10320 1 | 40 48164 10321 8 | 40 48164 10316 4 | 40 48164 10318 8 |
| Artikelnummer | 10000676 | 10000677 | 10000672 | 10000674 |
| Produkttyp | Turmventilator | Turmventilator | Standventilator | Standventilator |
| Design | | | | |
| Farbe | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß |
| Leistung & Technik | | | | |
| Motor | Universal | Universal | Universal | Inverter |
| Leistung [W] | 40 | 38 | 55 | 25 |
| Luftleistung [m³/min] | 26 | 14 | 43 | 54 |
| Geschwindigkeitsstufen | 3 | 6 | 3 | 12 |
| Länge Luftauslass [cm] | 50 | 70 | 5 | 5 |
| Durchmesser [cm] | - | - | 40,64 | 39,4 |
| max. Drehzahl [U/min] | 1200 | 1350 | 950 | 1000 |
| Schallleistungspegel [dB(A)] | 53-62 | 50-58 | 60 | 65 |
| Bedienung & Anzeige | | | | |
| Smart Control | - | - | - | - |
| Timer | • | • | • | • |
| Fernbedienung | • | • | • | • |
| LED-Anzeige | - | - | - | - |
| Display | • | • | - | • |
| Funktionen | | | | |
| oszillierend | • | • | • | • |
| Anschlusswerte | | | | |
| Anschlusswert [W] | 45 | 45 | 55 | 25 |
| Spannung [V] | 220-240V, 1Ph | 220-240V, 1Ph | 220-240V, 1Ph | 220-240V, 1Ph |
| Frequenz [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Absicherung [A] | 0,2 | - | 0,23 | 0,25 |
| Abmessungen & Gewicht | | | | |
| Gewicht Netto/Brutto [kg] | 3,8 / 4,5 | 5,6 / 7,1 | 6,2 / 8,02 | 6,9 / 9,7 |
| Abmessungen Gerät (HxBxT) [mm] | 918x300x300 | 1111x325x325 | 1350x452x400 | 1360x452x400 |
| Abmess. Verpackung (HxBxT) [mm] | 960x197x184 | 1166x267x257 | 597x537x152 | 657x505x237 |

STANDVENTILATOREN UND LUFTKÜHLER

TECHNISCHE DATEN



Allgemeine Daten

| Modell | FS40Z-10M | FS40Z-20D | AC100-20ARB |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| EAN | 40 48164 11469 6 | 40 48164 11470 2 | 40 48164 10753 7 |
| Artikelnummer | 10001905 | 10001906 | 10001143 |
| Produkttyp | Standventilator | Standventilator | Luftkühler |
| Design | | | |
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Weiß/Schwarz |
| Leistung & Technik | | | |
| Motor | Kupfermotor | Kupfermotor | Universal |
| Leistung [W] | 50 | 50 | 45 |
| Luftleistung [m ³ /min] | 57 | 57 | 32 |
| Geschwindigkeitsstufen | 3 | 3 | 8 |
| Anzahl Flügel | 7 | 7 | 5 |
| Durchmesser [cm] | 40 | 40 | 35 |
| max. Drehzahl [U/min] | 1100 | 1100 | 1050 |
| Schallleistungspegel [dB(A)] | <60 | <60 | 38-65 |
| Bedienung & Anzeige | | | |
| Smart Control | - | - | - |
| Timer | • | • | • |
| Fernbedienung | - | • | • |
| LED-Anzeige | - | • | • |
| Display | - | - | - |
| Funktionen | | | |
| oszillierend | • | • | • |
| Anschlusswerte | | | |
| Anschlusswert [W] | | | 55 |
| Spannung [V] | 220-240V, 1Ph | 220-240V, 1Ph | 220-240V |
| Frequenz [Hz] | 50 | 50 | 50 |
| Absicherung [A] | | | 0,3 |
| Abmessungen & Gewicht | | | |
| Gewicht Netto/Brutto [kg] | 5,6/6,9 | 5,6/6,9 | 6,2 / 8,8 |
| Abmessungen Gerät (HxBxT) [mm] | 1300x400x453 | 1300x400x453 | 950x230x295 |
| Abmessungen Verpackung (HxBxT) [mm] | 598x544x151 | 598x544x151 | 950x313x352 |

HEIZLÜFTER & ÖLRADIATOREN

Heizlüfter

Perfekt für die Übergangsmonate oder als Zusatzheizung. Für angenehm warme Temperaturen und eine gleichmäßige Wärme im Raum.





HEIZLÜFTER NTH20-17BR

Art.-Nr. 10000885

2-IN-1 HEIZLÜFTER - STEHEND UND LIEGEND EINSETZBAR

Der Heizlüfter mit PTC-Heiztechnologie kann sowohl liegend als auch stehend eingesetzt werden. Mit seinem schlichten Design fügt sich das Gerät perfekt in jede Wohnumgebung ein. Ein 24-Stunden-Timer, zwei unterschiedliche Heizstufen (1200/2000 Watt) und der digitale Thermostat ermöglichen eine individuelle Einstellung – ganz einfach mit Hilfe der integrierten Fernbedienung.

Spezifikationen

- PTC-Heiztechnologie
- Digitaler Thermostat 5-35°C



WELCHE VORTEILE BIETET DIE PTC-HEIZTECHNOLOGIE?

Durch den positiven Temperaturkoeffizienten (PTC) des Heizelements wird der Stromfluss optimiert. Dadurch wird effizient Wärme erzeugt und eine Überhitzung vorgebeugt.

WAS BIETET DIE KERAMIK-HEIZTECHNOLOGIE?

Keramik-Heizelemente sind nicht nur langlebiger und geben mehr Wärme ab als einfache Heizlüfter. Sie sind darüber hinaus besonders für Allergiker von Vorteil: An der Oberfläche können Tierhaare oder Staub nicht verbrennen. Die Geruchsbildung wird vermieden und die Luft bleibt sauber.

HEIZLÜFTER NTH20-18MRA


Art.-Nr. 10000884

LEISE DANK KERAMIK- HEIZTECHNOLOGIE

Der Keramikheizlüfter NTH20-18MRA ist die perfekte Zusatzheizung für Räume, die schnell auskühlen. Dank eines flexibel zwischen fünf Grad und 35 Grad einstellbaren Thermostats ist diese mobile Heizung mit zwei Heizstufen und Ventilator-Stufe vielseitig einsetzbar. Für Extra-Komfort sorgen zusätzlich die Fernbedienung, ein 8-Stunden-Timer und die Memory-Funktion.

Spezifikationen

- Keramik-Heiztechnologie
- Max. Geräuschpegel 52dB(A)



HEIZLÜFTER NF20-20A

Art.-Nr. 10000882

KLEIN, KOMPAKT, FLEXIBEL

Flexibel Räume bis zu 20m² heizen und ventilieren: Der kompakte Heizlüfter NF20-20A sorgt für angenehme Wärme an kalten Tagen. Dank Tragegriff lässt sich das Gerät mit Thermostat je nach Bedarf in verschiedene Räumlichkeiten mitnehmen – egal ob Wohnraum, Garage oder Gartenhäuschen. Für Sicherheit sorgen der „Double Protector“ Überhitzungsschutz sowie die Kippsicherung mit Abschaltautomatik.

Spezifikationen

- 2 Heizstufen und Ventilator-Stufe
- Praktischer Tragegriff



HEIZLÜFTER NTY15-19CA

Art.-Nr. 10001845

SCHNELLE WÄRME

Dank der energiesparenden PTC-Heiztechnologie und der Oszillationsfunktion liefert das Gerät sekundenschnell eine angenehme und gleichmäßige Wärme. Der eingebaute Tragegriff und die kompakte Bauform ermöglichen einen leichten Transport. Perfekt für den Einsatz im Büro oder Home-Office direkt auf dem Schreibtisch.

Spezifikationen

- PTC-Heiztechnologie
- Oszillationsfunktion
- Waschbarer Vorfilter



2
Geschwindigkeiten



Oszillation



Überhitzungsschutz



Tragegriff



Sicherheits-Kippschalter



KONVEKTOR NDK20-21AF

Art.-Nr. 10001846

ZUVERLÄSSIGE KONVEKTIONSWÄRME

Der tragbare Konvektor sorgt für angenehm warme Temperaturen und eine gleichmäßige Wärme im ganzen Raum. Schnelle, einfache Installation und Inbetriebnahme, schnelle Verfügbarkeit der Wärme – perfekt zum schnellen Aufheizen von Räumen als Zusatzheizung oder flexibles Heizgerät.

Spezifikationen

- Turbo-Funktion
- 3 Heizstufen: 750W/1250W/2000W
- Einstellbarer Thermostat



Turbo-Funktion



Überhitzungsschutz



Tragegriff



Sicherheits-Kippschalter



HEIZLÜFTER NTY20-22E

Art.-Nr. 10001959

NEU

BRINGT BEWEGUNG IN DIE RAUMLUFT

Seine kompakte Bauweise und das geringe Gewicht ermöglichen einen flexiblen Einsatz. Auch optisch integriert sich der mobile Heizlüfter dank seines modernen Designs in jede Einrichtung. Dank der zuschaltbaren Oszillationsfunktion mit einem großen Oszillationsbereich wird die Wärme schnell und gleichmäßig im Raum verteilt.

Spezifikationen

- Großer Oszillationsbereich 40±5°
- 2 Heizstufen



2
Geschwindigkeiten



Oszillation



Überhitzungsschutz



Tragegriff



Sicherheits-Kippschalter



Heizlüfter & Ölradiatoren

HEIZLÜFTER NTH20-22ER

Art.-Nr. 10001960

NEU

SCHLANKES DESIGN, LEISTUNGSSTARKE EIGENSCHAFTEN

Dank des eleganten Designs ist der neue Turm-Heizlüfter ein Hingucker in jedem Wohnzimmer. Mit seiner schlanken Bauform findet er leicht Platz im Homeoffice und anderen kleineren Räumen. Ausgestattet mit einem digitalen Thermostat, einer Fernbedienung und der Touch-Control Steuerung mit Energiesparfunktion holt man sich einen High-End Wärmebringer in die eigenen vier Wände.

Spezifikationen

- Gleichmäßige Wärme mit 65-75° Oszillation
- Digitaler Thermostat mit LED-Anzeige
- ECO-Modus



3
Geschwindigkeiten



Oszillation



Überhitzungsschutz



Timer



Sicherheits-Kippschalter



Fernbedienung



ÖLRADIATOR NY2513-20MR

Art.-Nr. 10001272

DIGITALE HEIZ-POWER

Der 2500 Watt starke Ölradiator mit 13 Heizrippen bringt jede Menge Power mit sich, um in kürzester Zeit eine angenehme Wärme im ganzen Raum zu erzeugen. Ob kühler Frühlingsabend oder eiskalte Winternächte, mit drei Heizstufen (1000 Watt, 1500 Watt und 2500 Watt) hat dieses Gerät für jede Situation die passende Heizleistung parat. Die mitgelieferte Fernbedienung sorgt für zusätzlichen Komfort bei der Einstellung.

Spezifikationen

- Digitale Temperaturregelung 5-35°C
- Steuerung mit Fernbedienung



Überhitzungsschutz



Tragegriff



Fernbedienung



Sicherheits-Kippschalter



24-Stunden-Timer



Räder



3 Geschwindigkeiten



ÖLRADIATOR NY2311-20MR

Art.-Nr. 10001271

FLEXIBEL IN DER STEUERUNG UND IM EINSATZ

Elf ölgefüllte Heizrippen, bis zu 2300 Watt und eine individuelle Temperaturregelung zwischen fünf und 35 Grad: Dieser Ölradiator weiß, wie schnelles und effektives Heizen geht. Er lässt sich über das eingebaute LED-Display sowie eine Fernbedienung steuern und auch für bis zu 24h im Voraus einstellen. So ist ein rechtzeitiges An- oder Ausschalten auch bei Abwesenheit oder während dem Schlaf garantiert.

Spezifikationen

- Digitale Temperaturregelung 5-35°C
- Steuerung mit Fernbedienung



Überhitzungsschutz



Tragegriff



Fernbedienung



Sicherheits-Kippschalter



24-Stunden-Timer



Räder



3 Geschwindigkeiten



ÖLRADIATOR NY2009-22M

Art.-Nr. 10001930

NEU

DREIFACHER SCHUTZ

Mit neun Heizrippen und einer Leistung von bis zu 2000 Watt verwandelt der Ölradiator NY2009-22M kalte Luft in angenehme Temperaturen. Frost-, Kipp- und Überhitzungsschutz garantieren gleichzeitig höchste Sicherheit. Dank Transportrollen lässt sich diese elektrische Heizung, die besonders schmal ist (Slim-Variante), immer dahin mitnehmen, wo sie gerade am meisten benötigt wird.

Spezifikationen

- Mehr Flexibilität dank drei Heizstufen (800/1200/2000 Watt)
- Frost-, Kipp- und Überhitzungsschutz



Heizlüfter & Ölradiatoren

ÖLRADIATOR NY1507-22M

Art.-Nr. 10001929

NEU

IDEAL FÜR KLEINE RÄUME

Ob als Unterstützung zusätzlich zur bestehenden Heizung oder zum Schutz vor Frost in ungeheizten Räumen, auf die sieben Heizrippen des NY1507-22M ist Verlass. Bei den Heizstufen kann je nach Bedarf zwischen 600, 900 und 1500 Watt gewählt werden. Darüber hinaus besitzt das mit 33cm besonders schmale Gerät einen einstellbaren Thermostat und Sicherheitsfunktionen wie Kippschutz und Überhitzungsschutz.

Spezifikationen

- Mehr Flexibilität dank drei Heizstufen (600/900/1500 Watt)
- Frost-, Kipp- und Überhitzungsschutz



HEIZLÜFTER TECHNISCHE DATEN



Allgemeine Daten

| Modell | NTH20-17BR | NTH20-18MRA | NF20-20A |
|---|------------------|------------------|------------------|
| EAN | 40 48164 10495 6 | 40 48164 10494 9 | 40 48164 10492 5 |
| Artikelnummer | 10000885 | 10000884 | 10000882 |
| Produkttyp | Heizlüfter | Heizlüfter | Heizlüfter |
| Design | | | |
| Farbe | Weiß/Schwarz | Schwarz/Silber | Weiß/Schwarz |
| Tragegriff | • | • | • |
| Display | • | • | - |
| Leistung & Technik | | | |
| Raumgröße bis zu [m²] | 10 | 15 | 20 |
| Leistung [W] | 1200/2000 | 1200/2000 | 1200/2000 |
| Sicherheit & Reinigung | | | |
| Überhitzungsschutz / Zeitabschaltung | • | • | • |
| Sicherheits-Kippschalter | - | • | • |
| Funktionen | | | |
| Oszillation | • | • | - |
| Memory Funktion | • | • | - |
| Energiesparfunktion | • | • | - |
| Timer | 24h | 8h | - |
| Fernbedienung | • | • | - |
| Anschlusswerte | | | |
| Spannung [V] | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frequenz [Hz] | 50 | 50 | 50 |
| Abmessungen & Gewicht | | | |
| Gewicht Gerät [kg] | 4,6 | 2,69 | 1,07 |
| Gewicht mit Verpackung [kg] | 5,6 | 3,31 | 1,23 |
| Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm] | 551x174x160 | 583x215x215 | 260x192x120 |
| Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm] | 681x226x212 | 612x239x228 | 275x209x137 |

HEIZLÜFTER / KONVEKTOR

TECHNISCHE DATEN



Allgemeine Daten

| Modell | NTY15-19CA | NDK20-21AF | NTY20-22E | NTH20-22ER |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EAN | 40 48164 11414 6 | 40 48164 11415 3 | 40 48164 11523 5 | 40 48164 11524 2 |
| Artikelnummer | 10001845 | 10001846 | 10001959 | 10001960 |
| Produkttyp | Heizlüfter | Konvektor | Heizlüfter | Heizlüfter |
| Design | | | | |
| Farbe | Weiß/Schwarz | Weiß | Schwarz | Schwarz |
| Tragegriff | • | - | - | • |
| Display | - | - | - | • |
| Leistung & Technik | | | | |
| Raumgröße bis zu [m ²] | 10 | 20 | 20 | 25 |
| Leistung [W] | 1000/1500 | 750W/1250W/2000W | 2000 | 2000 |
| Sicherheit & Reinigung | | | | |
| Überhitzungsschutz / Zeitabschaltung | • | • | • | • |
| Sicherheits-Kippschalter | • | • | • | • |
| Funktionen | | | | |
| Oszillation | • | - | • | • |
| Memory Funktion | • | • | • | - |
| Energiesparfunktion | - | - | - | • |
| Timer | - | - | - | • |
| Fernbedienung | - | - | - | • |
| Anschlusswerte | | | | |
| Spannung [V] | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frequenz [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Abmessungen & Gewicht | | | | |
| Gewicht Gerät [kg] | 2 | - | 2,1 | 2,4 |
| Gewicht mit Verpackung [kg] | 2,2 | - | 2,6 | 3,1 |
| Abmessungen Gerät (H x B X T) [mm] | 258 x 103 x 285 | 530x380x180 | 582x178x180 | 760x178*180 |
| Abmessungen Verpackung (H x B X T) [mm] | 277 x 115 x 304 | 572x153x390 | 641x207x207 | 819x207x207 |

ÖLRADIATOREN

TECHNISCHE DATEN



Allgemeine Daten

| Modell | NY2513-20MR | NY2311-20MR | NY2009-22M | NY1507-22M |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EAN | 40 48164 10879 4 | 40 48164 10878 7 | 40 48164 11494 8 | 40 48164 11493 1 |
| Artikelnummer | 10001272 | 10001271 | 10001930 | 10001929 |
| Produkttyp | Öl Radiator | Öl Radiator | Öl Radiator | Öl Radiator |
| Design | | | | |
| Farbe | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß |
| Tragegriff | • | • | • | • |
| Display | • | • | - | - |
| Leistung & Technik | | | | |
| Raumgröße bis zu [m ²] | 25 | 20 | 15 | 10 |
| Leistung [W] | 1000/1500/2500 | 1000/1300/2300 | 800/1200/2000 | 600/900/1500 |
| Anzahl Heizrippen | 13 | 11 | 9 | 7 |
| Sicherheit & Reinigung | | | | |
| Überhitzungsschutz / Zeitabschaltung | • | • | • | • |
| Sicherheits-Kippschalter | • | • | • | • |
| Funktionen | | | | |
| Schnellheizfunktion | - | - | - | - |
| Energiesparfunktion | - | - | - | - |
| Frostschutzfunktion | • | • | • | • |
| Timer | 24h | 24h | - | - |
| Fernbedienung | • | • | - | - |
| Anschlusswerte | | | | |
| Spannung [V] | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frequenz [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Abmessungen & Gewicht | | | | |
| Gewicht Gerät [kg] | 12,6 | 11,2 | 7,4 | 6,6 |
| Gewicht mit Verpackung [kg] | 13,7 | 12,3 | 8,8 | 7,9 |
| Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm] | 640x549x280 | 640x471x280 | 640x330x240 | 640x270x240 |
| Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm] | 665x643x143 | 665x563x143 | 676x399x142 | 676x339x142 |



SERVICE UND GARANTIE

Ein Problem, eine Frage oder einfach nur Ihre Meinung – dafür sind wir für Sie da! Nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf. Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne persönlich weiter. Sie erreichen uns Montag bis Freitag 08:30 - 17:30 Uhr unter der Hotline

Tel.: +49 6196 90 20 0

Fax: +49 6196 90 20 120

oder per E-Mail

Für Endkunden: kundenservice@midea.com

Für Händler: service-meg@midea.com

Seit 1968 steht Midea für Qualität, Nachhaltigkeit und hohe technologische Standards. Unsere

Geräte werden nach den modernsten Methoden hergestellt und geprüft. Wir leisten unabhängig von der gesetzlichen Gewährleistungspflicht des Verkäufers/Händlers für die Dauer von 36 Monaten, geltend vom Tag des Kaufes, bei gewerblicher Nutzung 12 Monate, Garantie für einwandfreies Material und fehlerfreie Fertigung. Bei allen Fragen rund um unsere Garantie hilft Ihnen unser Service-Team gerne weiter.

Mehr Informationen zu Midea und den Produkten bekommen Sie unter www.midea.com/de.

Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 14
65760 Eschborn

MIDEA GROUP AWARDS

Ausgezeichnete Qualität
Getestet und empfohlen



Eine Auswahl unserer Auszeichnungen der letzten 2 Jahre



**KOMPETENZ
UND TRADITION**
aus über 50 Jahren
Erfahrung

make yourself at home



make yourself at home



www.midea.com/de



facebook.com/MideaDeutschland



instagram.com/midea_deutschland

Sämtliche Inhalte, Bilder und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen ohne vorherige Genehmigung weder ganz noch auszugsweise kopiert, verändert, vervielfältigt oder veröffentlicht werden.

© Midea Europe GmbH 2023.
Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Stand 02/2023