

A man with braided hair, wearing a light blue Manchester City football jersey with 'ETIHAD AIRWAYS' on the front, is sitting in a meditative lotus position on a wooden floor. In the background, a white Midea air conditioning unit is visible. In the foreground, there are three Midea products: a white portable air conditioner, a white electric heater, and a white standing fan.

Midea

PRODUKTKATALOG

2024

HAUSKLIMA-PRODUKTE

MOBILE KLIMAGERÄTE | LUFTENTFEUCHTER
LUFTREINIGER | VENTILATOREN | LUFTKÜHLER
HEIZGERÄTE | ÖLRADIATOREN



INHALTSVERZEICHNIS

ÜBER MIDEA	4
MOBILE KLIMAGERÄTE	10
ZUBEHÖR	17
TECHNISCHE DATEN	18
LUFTENTFEUCHTER	20
TECHNISCHE DATEN	23
LUFTREINIGER	24
TECHNISCHE DATEN	27
VENTILATOREN & LUFTKÜHLER	28
TECHNISCHE DATEN	33
HEIZLÜFTER & ÖLRADIATOREN	34
TECHNISCHE DATEN	42
SERVICE UND GARANTIE	45

Hauptsitz Midea Group
Beijing, China



MIDEA IN ZAHLEN

CA. 50 MILLIARDEN

Euro Umsatz
2023 (+8,18% zVJ)

34

Produktions-
stätten in
16 Ländern

28

Forschungs- und
Entwicklungszent-
ren in 11 Ländern

166.000

Mitarbeiter
weltweit

200

weitere
Vertriebsstandorte

DIE MIDEA GROUP

Die Midea Group startete 1968 als kleines Unternehmen, das elektrische Ventilatoren und Komponenten herstellte. Seitdem hat sich Midea zu einem der führenden Unternehmen im HVAC-Bereich (Heizung, Lüftung, Klimatechnik) entwickelt.

Ihr Erfolg basiert auf innovativen Produkten und vielfältigen Lösungen für private und gewerbliche Anwendungen. Neben Klimaanlage umfassen ihre Geschäftsfelder Haushaltsgeräte, Robotik, Automatisierung, Smart Home, IoT und intelligente Logistik. Diese Diversifikation

ermöglicht es Midea, Kunden weltweit zu bedienen und ihre Position als Branchenführer zu festigen.

Durch kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung strebt Midea danach, die Bedürfnisse ihrer Kunden zu verstehen und zukunftsweisende Lösungen anzubieten.

Alle Geschäftsbereiche der Midea Group streben nach ein und demselben Credo: **#Humanizing-Technology.**

- **Midea – Weltweit führende Marke für Luftbehandlung seit 4 aufeinanderfolgenden Jahren¹**
- **Midea – Weltweit führende Marke für Ventilatoren seit 7 aufeinanderfolgenden Jahren²**
- **Midea – Weltweit führende Marke für kleine Kochgeräte seit 7 aufeinanderfolgenden Jahren³**
- **Midea ist das weltweit führende Unternehmen für R290-Klimaanlagen⁴**
- **Midea ist das weltweit führende Unternehmen für Wohn-Inverter-Klimaanlagen⁵**

1) Euromonitor International (Shanghai) Limited; Haushaltsgeräte, Einzelhandelsabsatz in Stück, Daten von 2020 bis 2023.

2) Euromonitor International (Shanghai) Limited; Haushaltsgeräte, Einzelhandelsabsatz in Stück, Daten von 2017 bis 2023.

3) Euromonitor International (Shanghai) Limited; Haushaltsgeräte, Einzelhandelsabsatz in Stück, Daten von 2017 bis 2023.

4) Euromonitor International (Shanghai) Ltd., gemessen am Absatzvolumen von R290-Klimaanlagen (einschließlich OEM-Marken) im Jahr 2022, basierend auf Forschungsergebnissen von Juli 2023. R290-Klimaanlagen verwenden Propan-Kältemittel und umfassen Wohn- und kommerzielle Klimaanlagen.

5) Euromonitor International (Shanghai) Ltd., gemessen am Gesamtproduktionsvolumen von Wohn-Inverter-Klimaanlagen (einschließlich OEM-Marken) im Jahr 2022, basierend auf Forschungsergebnissen von Juli 2023. Inverter-Klimaanlagen sind Klimaanlagen mit variablen Drehzahlen.



278. Platz unter den
500 umsatzstärksten
Unternehmen weltweit



Erstes chinesisches
Hausgeräteunternehmen,
das in das Fitch Rating
aufgenommen wurde

DIE MARKE MIDEA

bietet eine der weltweit umfassendsten Produktpaletten an Haushaltsgeräten und ist spezialisiert auf die Bereiche Luftaufbereitung (kommerzielle und private Klimatisierungslösungen), Kühlen, Waschen, Einbau-Küchen-Geräte, Kochprodukte, kleine Küchengeräte, Wasserfiltersysteme, Produkte zur Bodenpflege wie Staubsauger/-roboter.


Trotz unserer breiten Produktpalette haben wir das Wichtigste nie aus den Augen verloren: die Bedürfnisse und das Wohlbefinden der Menschen, die unsere Produkte jeden Tag in ihrem Zuhause nutzen. Sie überzeugen nicht nur in Funktion und Qualität, sondern auch in der komfortablen und einfachen Bedienbarkeit.

Wie machen wir das? Mit gezieltem Nachdenken, fürsorglicher Planung und viel Rücksicht auf die Wünsche der Menschen, für die wir arbeiten: Unsere Kunden.

Getreu unserem Slogan „make yourself at home“ unterstützen unsere Produkte dabei, die Arbeit zu erleichtern, das Zuhause gemütlicher zu gestalten, Entspannung zu finden und unvergessliche Momente mit den Liebsten zu erleben.

make yourself at home







ETIHAD STADIUM



OUR #WORLDCLASS LIFE

make yourself at home

with our smart home appliances



DIUM



NE-UP



**MIDEA IST
OFFIZIELLER PARTNER
VON MANCHESTER CITY
#WORLDCLASS**

MOBILE KLIMAGERÄTE

Individuelles Klima genau da, wo es gebraucht wird.

Unsere lokalen Klimageräte schaffen ein optimales Raumklima. Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren – einfach den Abluftschlauch nach außen führen und das Gerät mit dem Netzstecker an den Strom anschließen. Der Effekt ist sofort spürbar. Dank der schnellen und einfachen Installation können alle Geräte ganz individuell eingesetzt werden. Zudem sind unsere Klimageräte mit zahlreichen Features, wie etwa dem angenehmen Schlafmodus oder praktischen Rädern ausgestattet.

FOLLOW-ME-FUNKTION

PERFEKTE WOHLFÜHLTEMPERATUR - EGAL WO DU DICH IM RAUM AUFHÄLTST

Alle unsere mobilen Klimageräte verfügen über die Follow-Me-Funktion. Eine mit einem Temperatursensor ausgestattete Fernbedienung kontrolliert und steuert die Raumtemperatur. Liegt die Fernbedienung in deiner Nähe, kümmert sich das Gerät automatisch um die persönliche Wohlfühltemperatur.



Natürliches Kältemittel

Midea verwendet bei allen mobilen Klimageräten das natürliche Kältemittel - R290. Dieses Kältemittel bietet eine bessere Effizienz und erzeugt eine höhere Kühlleistung im Vergleich zu herkömmlichen Kältemitteln.



Einfache Installation



Jetzt QR-Code scannen
und Installationsvideo
anschauen

PortaSplit

Die mobile Split-Klimaanlage ohne feste Installation

MIDEA'S OFFIZIELLER
MARKENBOTSCHAFTER
ERLING HAALAND

Mobile Klimageräte

**4 X STÄRKER
3 X EFFIZIENTER¹**

**STARK UND EFFIZIENT
WIE EINE FEST INSTALLIERTE
SPLIT-KLIMAANLAGE**

**FLEXIBEL EINSETZBAR
WIE EINE MOBILE KLIMAANLAGE**

Midea PortaSplit – Die mobile Split-Klimaanlage ohne feste Installation mit einer beeindruckenden Kühlleistung von 3,5 kW und einem SEER-Wert von 6,1. Dank hoher Energieeffizienzklassen (A++ für Kühlen und A+ für Heizen) bietet die PortaSplit eine überlegene Leistung im Vergleich zu herkömmlichen mobilen Klimaanlagen, mit bis zu **4-mal** höherer Kühlleistung und **3-mal** höherer Effizienz¹. Effizientes Heizen mit Wärmepumpentechnologie.

A++ Kühlen

A+ Heizen

INVERTER

NEUHEIT 2024



ÜBERZEUGENDE EIGENSCHAFTEN:

- Plug and Play
- 4-in-1 Komfort: Kühlen, Heizen, Entfeuchten und Ventilieren
- Geeignet für Räume von bis zu 42 m² / 105 m³
- Nur 39 dB(A) im Silent-Modus²
- Flacher Kältemittelschlauch nur 2,7cm
- Kühlleistung: 12.000 BTU / 3,5 kW
- Wärmepumpen-Technologie
- Komfortable Steuerung mit Fernbedienung oder per App
- 3 Jahre Garantie

AUSGEZEICHNET: QUALITÄT & DESIGN



Starke Kühlleistung

4-mal höhere Kühlleistung und 3-mal höhere Effizienz¹



Effizient Heizen

Mit effizienter und sparsamer Wärmepumpentechnologie



Energiesparend

A++ für Kühlen, A+ Heizen, Invertermotor



Besonders leise

Nur 39 dB(A)² im Silent Modus



Schneller, einfacher Aufbau

Kein Techniker, kein Bohren notwendig!

SCHNELLER, EINFACHER AUFBAU



Halterung anbringen



Die Außeneinheit auf die Halterung setzen

WEITERE INFORMATIONEN



VIELSEITIG EINSETZBAR:

- Normale Fenster (Halterung inkl.)
- Balkon

Mit optionaler Universal-Halterung für:

- Dachfenster
- Französische Balkonfenster
- Wohnmobil/-wagen



App herunterladen & Produkt aktivieren



Smarte und einfache Steuerung mit der Smart Home App



1) Die PortaSplit wurde in Anlehnung an die Standardtestbedingungen von Stiftung Warentest (Außentemperatur 30 °C/Innentemperatur 24 °C) für mobile Klimaanlage getestet. Die Testergebnisse eines Drittanbieterlabors wurden mit den Testdaten aus dem Jahr 2021 verglichen. 2) Schalldruckpegel im Silent-Modus gemessen in 1m Abstand und 1m Höhe in Anlehnung an die JIS C9612. Quellen: <https://www.german-design-award.com/die-gewinner/galerie/detail/47537-midea-portasplit.html>. <https://ifdesign.com/en/winner-ranking/project/midea-portasplit/631793>. <http://global-ifaptia.com/Winners?id=8>

MOBILES KLIMAGERÄT REAL COOL 35

Art.-Nr. 10001219



SCHNELLER, WEITER, STÄRKER

Das einzigartige Luftsystem des neuen Klimagerätes sorgt für eine größere Reichweite von bis zu 8 Metern und eine kontinuierliche Kühlung ohne einen direkten, kalten Windstoß.

Der weiterentwickelte Luftkanal erzeugt einen starken Luftstrom mit einem Winkel von 102° und sorgt für eine Kühlung bis in die kleinste Ecke.

Die MSmartHome App ermöglicht eine Fernüberwachung in Echtzeit. Darüber hinaus kann das Gerät bequem mit Alexa oder Google Assistant gesteuert werden. Komfort und Wohlbefinden ohne Grenzen!



Energieeffizienzklasse



2,8 x mehr Reichweite¹



Smart Control - Steuerung über die App und den Sprachassistenten



Besondere Funktionen



Auto-Swing 2.0



Ionisator



Follow Me



Leise



Schlafmodus

Spezifikationen

- 3-in-1 Komfort - Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren
- Energieeffizienzklasse A
- 12.000 BTU/h Kühlleistung
- Luftleistung 465/400/360m³/h
- Entfeuchtungsleistung ca. 70l/24h
- Raumgröße bis zu 43m²
- 24h Timer
- Schlafmodus
- Sprach- und App-Steuerung
- Ionisator für saubere Raumluft
- inkl. Fernbedienung
- inkl. Hot Air Stop (4m lang)
- 3 Jahre Garantie





Midea Real Cool 35



Schlauch-In-Schlauch Zubehör



Midea Real Cool 35 mit Schlauch-In-Schlauch Zubehör

MEHR POWER MIT DEM SONDERZUBEHÖR

Das innovative Design mit zwei Schläuchen in einem Schlauch und die abgedichtete Bodenstruktur sorgen dafür, dass keine Wärme entweicht. Es hilft, die Luft aus dem Außenbereich anzusaugen und abzuführen, so dass der Innenraum eine ausgeglichene kühle Luftzirkulation erreicht. Der gesamte Raum kann schnell und effektiv herunter gekühlt werden.

- ✓ Ansaug- und Abluft vorwiegend aus dem Außenbereich
- ✓ Verbesserte Luftzirkulation in Innenräumen
- ✓ Effizienter, schneller und sparsamer im Vergleich zu mobilen Klimageräten mit einem Schlauch
- ✓ Einfache und platzsparende Installation
- ✓ Als Sonderzubehör separat erhältlich

KÜRZERE KÜHLZEIT EFFIZIENTER SPARSAMER

¹ Die Daten stammen aus dem UL-zugelassenen thermischen Komfortlabor (Windfeld) Experiment. Die Kühlstrecke ist der horizontale Abstand zwischen dem Luftauslass des Geräts und der Wand des Windgeschwindigkeitssensors (9.84ft B x 7.22ft H), wenn die Sensorwand erkennt, dass die Windgeschwindigkeit auf 0,3m/s reduziert wird. Der Test wurde unter dem Zeugnis von UL durchgeführt. Der Test zeigt, dass das mobile Klimagerät Midea Real Cool 35 eine 2,8-mal weitere Kühlstrecke als herkömmliche mobile Klimageräte mit ähnlicher BTU liefert.

* Google ist eine Marke von Google LLC.

* Amazon, Alexa und alle damit verbundenen Marken sind Marken von Amazon.com, Inc. oder deren Tochtergesellschaften.

MOBILES KLIMAGERÄT SILENT COOL 26 PRO

Art.-Nr. 10000637



Mobile Klimageräte



EXTRA LEISE

Das übersichtlich gestaltete Bedienfeld, die mitgelieferte Fernbedienung und eine optimale Luftverteilung sorgen für perfekte Temperaturen in allen Räumen bis zu einer Größe von 31m². Und das Beste: selbst im Betrieb, ist das Silent Pro Klimagerät dank der Midea Silent Technologie mit nur 57 dB(A) Schalldruckpegel flüsterleise.

Spezifikationen

- Besonders leise im Betrieb
- Kühlleistung 9.000 BTU/h (geeignet für Räume bis zu 31m²/80m³)
- Komfort durch wählbare Betriebsmodi: Kühlen, Entfeuchten und Ventilieren

Energieeffizienzklasse

A



Natürliches Kältemittel

Besondere Funktionen



Staubfilter



Auto-Swing



Fernbedienung



Schlafmodus



24 Stunden-Timer



Räder



Follow Me

MOBILES KLIMAGERÄT SILENT COOL 26 PRO WF

Art.-Nr. 10001217



Energieeffizienzklasse

A

Das mobile Klimagerät **SILENT COOL 26 PRO WF** ist identisch mit dem oben auf dieser Seite abgebildeten Produkt **SILENT COOL 26 PRO** verfügt jedoch zusätzlich über eine Smart Control Funktion.



SMART CONTROL

Flexible Steuerung über die App, Sprachsteuerung oder mit der mitgelieferten Fernbedienung.



* Google ist eine Marke von Google LLC.

* Amazon, Alexa und alle damit verbundenen Marken sind Marken von Amazon.com, Inc. oder deren Tochtergesellschaften.

MOBILE KLIMAGERÄTE ZUBEHÖR (INKLUSIVE)

Damit das Klimagerät sofort genutzt werden kann, ist das passende Zubehör bei jedem Produkt dabei. Das Service-Set besteht aus einem Abluftschlauch (Länge 150cm), einer Fernbedienung inklusive Batterien, Fensterschieber, Wanddurchbruchadapter, Schaumstoffdichtungen und vollständigem Montagezubehör.



INSTALLATIONSMÖGLICHKEITEN



Fenstermontage



Wandmontage



Spezielle Fensterabdichtung Hot Air Stop
Optional erhältlich

LOKALE KLIMAGERÄTE ZUBEHÖR (OPTIONAL)

HOT AIR STOP

Der Hot Air Stop verhindert, dass die Hitze von außen ein- und die durch das Gerät erzeugte Hitze zurückströmen kann. Passend ist der Hot Air Stop für alle gängigen Fenstergrößen, deren Umlaufmaß vier Meter bzw. sechs Meter nicht überschreitet. Der Hot Air Stop ist bei maximal 40°C mit Feinwaschmittel waschbar. Montage erfolgt mit selbstklebenden Klettstreifen.

Hot Air Stop (4 Meter)

Art.-Nr. 10000356

Hot Air Stop (6 Meter)

Art.-Nr. 10000829



MOBILE KLIMAGERÄTE

TECHNISCHE DATEN



Allgemeine Daten

Modell	MIDEA PORTASPLIT
EAN	40 48164 11647 8
Produktkategorie	Klimageräte
Stromzufuhr	220-240V, 1Ph, 50Hz
Kühlleistung (Standardbedingungen)	12000 Btu/h / 3,5 kW
Heizleistung (Standardbedingungen)	12000 Btu/h / 3,5 kW
Energieeffizienzklasse Kühlen / SEER	A++ / 6,1
Energieeffizienzklasse Heizen / SCOP	A+ / 4,0
Raumgröße bis zu [m ² /m ³]	42 m ² / 105 m ³
Innenraum-Luftstrom (Hi/Mi/Lo)	420/390/350 m ³ /h
Geräuschpegel in Innenräumen (Hi/Mi/Lo/Si)	49/47/44/39 dB(A)
Schalleistungspegel in Innenräumen	59 dB
Innengerät Abmessungen (BxTxH)	518x340x646 mm
Innengerät Nettogewicht	32,5 kg
Schalldruckpegel im Außenbereich	56 dB(A)
Schalleistungspegel im Außenbereich	62 dB
Außengerät Abmessungen (BxTxH)	500x260x438 mm
Nettogewicht des Außengeräts	9,9 kg
Außenumgebungstemperatur (Kühlen/Heizen)	0-45 / -10-24 °C
Verpackungsabmessungen (BxTxH) / Bruttogewicht	575x745x850 mm / 55,5 kg



Allgemeine Daten

Modell	REAL COOL 35	SILENT COOL 26 PRO WF	SILENT COOL 26 PRO
EAN	40 48164 10826 8	40 48164 10824 4	40 48164 10293 8
Artikelnummer	10001219	10001217	10000637
Produkttyp	mobiles Klimagerät	lokales Klimagerät	lokales Klimagerät
Leistung & Technik			
Luftleistung (hi/mi/lo) [m³/h]	465/400/360	425/-/340	425/-/340
Kühlleistung [BTU/h]	12000 / 3,5 kW	9000 / 2,6 kW	9000 / 2,6 kW
Entfeuchtungsleistung 30°C/80%Rh [L/24h]	70	62,4	62,4
Raumgröße bis zu [m²/m³]	43/117	31/80	31/80
EER Wert (W/W)	2,6	2,6	2,6
Umweltfreundliches Kältemittel	R290	R290	R290
Schalleistungspegel [dB(A)]	63	57	57
Schalldruckpegel (hi/mi/lo) [dB(A)]	52,5/52/51,5	44,3/-/43	44,3/-/43
Bedienung & Anzeige			
Ventilieren	•	•	•
Kühlen	•	•	•
Entfeuchten	•	•	•
Display	•	•	•
Smart Control	•	•	-
Fernbedienung	•	•	•
Timer	•	•	•
Verbrauch & Umwelt			
Energieeffizienzklasse [A-Z]	A	A	A
Anschlusswerte			
Anschlusswert [W]	1350	1000	1000
Spannung [V]	220-240V, 1Ph	220-240V, 1Ph	220-240V, 1Ph
Frequenz [Hz]	50Hz	50Hz	50Hz
Temperaturbereich [C]	16°C-35°C	17°C-35°C	17°C-35°C
Verbrauch im Stand by Modus [W]	0,5	0,5	0,5
Start-Stromaufnahme [A]	20	20	20
max. Stromaufnahme [A]	8,8	6,27	6,27
max. Leistungsaufnahme Verbrauch [W]	1600	1160	1160
Abmessungen & Gewicht			
Kabellänge inkl. Stecker ca. [m]	1,5	1,5	1,5
Abluftschlauchlänge /Ø ca. [m/mm]	1,5/150	1,5/150	1,5/150
Gewicht Netto/Brutto [kg]	36,7/40,5	31,1 / 36,2	31,1 / 36,2
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	825x425x496	780x455x380	780x455x380
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	875x459x565	885x535x480	885x535x480



LUFTENTFEUCHTER



Leistungsstark gegen Feuchtigkeit oder für trockene Wäsche

Die Midea Luftentfeuchter vermeiden Probleme mit Kondenswasser, Schimmelbildung oder muffigen Gerüchen und lassen die Wäsche schnell trocknen.



Besonders in Badezimmern, Kellern, Waschküchen, Küchen und schlecht gelüfteten Räumen lohnt sich der Einsatz von Luftentfeuchtern. Ab 65 % relativer Luftfeuchtigkeit wird der Organismus negativ beeinflusst, und die Gefahr z. B. der Schimmelpilzbildung steigt.

Der eingebaute Feuchtigkeitssensor sorgt für eine gleichbleibende Luftfeuchtigkeit. Außerdem sind die Geräte mit einem ausreichend großen, herausnehmbaren Wasserbehälter sowie einem Staubfilter zum Herausnehmen und Reinigen ausgestattet.

Hilft beim Trocknen der Wäsche

Wäsche trocknen in geschlossenen Räumen führt besonders in kalten Monaten zu einer erhöhten Luftfeuchtigkeit. Damit steigt nicht nur die Schimmelgefahr im Raum, zusätzlich können sich Sporen und Keime auch in der Wäsche festsetzen.

Darüber hinaus sorgen Midea Luftentfeuchter im Winter für mehr Hygiene durch kürzere Trockenzeiten, denn in Räumen mit geringer Luftfeuchtigkeit trocknet nasse Wäsche schneller.

Die Verwendung eines Luftentfeuchters ist somit zu jeder Jahreszeit eine sinnvolle Lösung.

Natürliches Kältemittel R290

Die Vorteile des natürlichen Kältemittels R290 liegen unter anderem an dem geringen GWP-Wert (Global Warming Potential) von 3,3 sowie einer 99 % CO₂ Emissionsersparnis (R290 zu R410A). Zudem ist Propan ein natürliches Kältemittel mit minimalem Einfluss auf die Umwelt.

LUFTENTFEUCHTER DF-20DEN7-WF

Art.-Nr. 10001001

SMARTE FEUCHTIGKEITSKONTROLLE

Der Luftentfeuchter DF-20DEN7-WF bietet ganzjährig das perfekte Raumklima mit einer Entfeuchtungsleistung von 20 Litern/24h. Zudem überzeugt er mit einer smarten App-Steuerung sowie einem leicht zu reinigenden Staubfilter. Für maximale Flexibilität sorgen Rollen an der Unterseite – so kannst du den Luftentfeuchter bequem in jeden beliebigen Raum transportieren.



Mehr Komfort dank smarten Funktionen in der App

- Aktivierung des Super-Ionisors für gereinigte Luft
- Kontrolle der Luftfeuchtigkeit in Echtzeit
- Benachrichtigung bei Erreichen des eingestellten maximalen Füllstands

Spezifikationen

- Komfortable Sprach- und App-Steuerung
- 24-Stunden-Timer
- Geeignet für Dauer- und Automatikbetrieb

Besondere Funktionen



* Google ist eine Marke von Google LLC.
* Amazon, Alexa und alle damit verbundenen Marken sind Marken von Amazon.com, Inc. oder deren Tochtergesellschaften.

LUFTENTFEUCHTER


TECHNISCHE DATEN



Allgemeine Daten

Modell	DF-20DEN7-WF
EAN	40 48164 10611 0
Artikelnummer	10001001
Produkttyp	Luftentfeuchter
Design	
Farbe	Weiß
Tragegriff	•
Display	•
Leistung & Technik	
Entfeuchteleistung 30°C/80%Rh [L/24h]	20
Luftleistung [m³/h]	168/125/99
Raumgröße bis zu [m³/m²]	100/40
Kältemittel	R290
Arbeitsbereich/Temperatur [°C]	5-32
Schalldruckpegel (hi/mi/lo) [dB(A)]	47,5/45/42
Bedienung & Anzeige	
Timer	24h
Display	•
Funktionen	
Wassertank [L]	3
Dauer- und Automatikbetrieb	•
HEPA Filter	-
Ionisation	-
Besonderheiten	
Smart control	•
Ausziehbarer Wassertrank	-
Anschlusswerte	
Anschlusswert [W]	290
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50
Absicherung [A]	2,1
Leistungsaufnahme [W]	360
Abmessungen & Gewicht	
Gewicht Gerät [kg]	15,1
Gewicht mit Verpackung [kg]	16,2
Abmessungen Gerät (H x B X T) [mm] Wassertank nicht enthalten	510x350x245
Abmessungen Verpackung (H x B X T) [mm]	530x385x300

LUFTREINIGER



Reine und saubere Luft für Zuhause und Büro

Luftreiniger gewinnen zunehmend an Bedeutung. Ob Pollen-, Haustier-, Milben-, oder Hausstauballergie: Midea Luftreiniger verschaffen schnelle Abhilfe. Dank des TRUE HEPA H13 Filters (High Efficiency Particulate Air Filter) werden bis zu 99,97 % der Viren, Allergene und Keime bis zu einer Größe von $0,3\mu$ entfernt. Saubere Luft für Zuhause und Büro – dafür sorgen unsere Luftreiniger.



LUFTREINIGER MFP-120i (BL)

Art.-Nr. 10001850

SMARTE FUNKTIONEN, GESUNDE RAUMLUFT

Der smarte 2-in-1 Turmventilator und Luftreiniger sorgt für reine und erfrischende Luft. Der integrierte TRUE HEPA H13 Filter entfernt zuverlässig bis zu 99,97 % der Viren, Allergene und Keime. Dank seinem rotorlosen Design ist das Gerät nicht nur einfach zu reinigen, sondern auch besonders sicher für Kinder und Haustiere. Die Bedienung ist per App-, Sprachsteuerung oder mit der mitgelieferten Fernbedienung einfach und komfortabel.

Spezifikationen

- Luftreinigung mit TRUE HEPA H13 und Ionisation
- Temp Control für eine gleichmäßige Temperatur
- Schlaf- und Automatikmodus
- App- und Sprachsteuerung



LUFTREINIGER MFP-120 (WH)



Art.-Nr. 10001851

FRISCHE & SAUBERKEIT AUF KNOPFRUCK

Der 2-in-1 Turmventilator liefert dank HEPA Filter und Ionisation frische und saubere Luft auf Knopfdruck. Das rotorlose Design, die 10 Geschwindigkeitsstufen und die Oszillationsfunktion ermöglichen eine individuelle Einstellung für einen kräftigen, aber angenehmen Luftstrom ohne lästige Luftwirbelgeräusche.

Spezifikationen

- Luftreinigung mit TRUE HEPA H13 und Ionisation
- Temp Control für eine gleichmäßige Temperatur
- Schlaf- und Automatikmodus
- Filterwechsel-Erinnerung



LUFTREINIGER

TECHNISCHE DATEN



Allgemeine Daten

Modell	MFP-120i (BL)	MFP-120 (WH)
EAN	40 48164 11419 1	40 48164 11420 7
Artikelnummer	10001850	10001851
Produkttyp	Turmventilator mit Luftreiniger	Turmventilator mit Luftreiniger
Design		
Farbe	Dunkelblau	Weiß
Leistung & Technik		
Motor	Universal	Universal
Leistung [W]	-	-
Luftleistung [m ³ /min]	20	20
Reinigungsleistung	CADR 120	CADR 120
Geschwindigkeitsstufen	10	10
Länge Luftauslass [cm]	-	-
Durchmesser [cm]	15	15
max. Drehzahl [U/min]	-	-
Schallleistungspegel [dB(A)]	38-61	38-61
Bedienung & Anzeige		
Smart Control	•	-
Timer	•	•
Fernbedienung	•	•
LED-Anzeige	•	•
Display	•	•
Funktionen		
oszillierend	•	•
Anschlusswerte		
Anschlusswert [W]	33	33
Spannung [V]	220-240V, 1Ph	220-240V, 1Ph
Frequenz [Hz]	50	50
Absicherung [A]	1,2	1,2
Abmessungen & Gewicht		
Gewicht Netto/Brutto [kg]	5,7 / 7,7	5,7 / 7,7
Abmessungen Gerät (HxBxT) [mm]	1056x255x255	1056x255x255
Abmess. Verpackung (HxBxT) [mm]	1139x295x300	1139x295x300


* Google ist eine Marke von Google LLC.
 * Amazon, Alexa und alle damit verbundenen Marken sind Marken von Amazon.com, Inc. oder deren Tochtergesellschaften.

VENTILATOREN & LUFTKÜHLER

Perfekt für heiße Sommertage. Midea Ventilatoren bieten auf Knopfdruck eine angenehme Erfrischung.

Ein Ventilator ist flexibel und kann da aufgestellt werden, wo er benötigt wird – ob platzsparender Tischventilator oder ein Turmventilator, der für einen ganzen Raum eingesetzt werden kann. Dank verschiedener Einstellmöglichkeiten in der Höhe und der Intensität kann der Luftstrom einfach und individuell angepasst werden. Mit dem 360° Standfuß stehen unsere Ventilatoren besonders sicher und stabil.

Ein Luftkühler arbeitet nach einem simplen und dennoch einwandfreien Prinzip: die warme Luft wird angezogen, durch Wasser gekühlt und wieder abgegeben. Die ideale Lösung für Räume, in denen kein Klimagerät aufgestellt werden kann. Ob im Büro, Zuhause oder sogar auf der Terrasse – der Midea Luftkühler kann nahezu überall eingesetzt werden.





STANDVENTILATOR FS40-16CR

Art.-Nr. 10000674




AUSGEZEICHNET COOLE PERFORMANCE!

Mit seinem lauruhigen Invertermotor, drei Automatikprogrammen, einer Höhe von 136cm und einer maximalen Drehzahl von bis zu 1000 U/min kann sich der FS40-16CR sehen lassen. Fünf Rotor-Flügel sorgen für eine besonders gleichmäßige Luftverteilung und eine geringe Geräuschentwicklung.

Spezifikationen

- Oszillation für optimalen Luftstrom
- Inklusive Fernbedienung und Timerfunktion
- 12 Geschwindigkeitsstufen



STANDVENTILATOR FS40-15FR

Art.-Nr. 10000672



GROSSE KLASSE

Auch bei hohen Temperaturen bietet der FS40-15FR dank seiner drei Leistungsstufen mit bis zu 950 U/min und drei Modi immer einen kühlen Luftstrom. Fünf Flügel, oszillierende Bewegung und einfache Bedienung auch mit der mitgelieferten Fernbedienung machen ihn zu einem coolen Gerät an heißen Tagen.

Spezifikationen

- Durchmesser: 40,64cm
- 3 Geschwindigkeitsstufen
- Höhe: 135cm



STANDVENTILATOR FS40Z-10M

Art.-Nr. 10001905



STARKE LEISTUNG UND SUPERLEISE

Die neue Zefiro-Serie überzeugt in Optik, Leistung und Qualität. Der große Oszillationswinkel sorgt für eine hohe Luftzirkulation im gesamten Raum. Die sieben Rotor-Flügel erzeugen einen starken und gleichzeitig weichen Luftstrom bei leisem Arbeitsgeräusch. Somit ist der Einsatz auch in Räumen wie Schlafzimmer oder Home-Office empfohlen.

Spezifikationen

- Großes Windvolumen für zusätzliche Luftzirkulation im Raum
- Langlebiger Kupfermotor
- 2-Stunden-Timer




TURMVENTILATOR FZ10-17JR

Art.-Nr. 10000676



DER „MIDI“-TOWER

Trotz seiner Höhe von „nur“ 92cm sorgt er mit seinen drei Geschwindigkeitsstufen und Oszillations-Funktion für angenehme Luftbewegung an heißen Tagen. Einfache Bedienung dank der mitgelieferten Fernbedienung und LED-Anzeige.



Spezifikationen

- Maximale Drehzahl 1200 U/min
- Zeitloses und elegantes Design

LUFTKÜHLER AC100-20AR (WH)

Art.-Nr. 10002130

LUFTKÜHLUNG UND -BEFEUCHTUNG IN EINEM GERÄT

Der schlanke Luftkühler mit Touch-Steuerung arbeitet mit einer Luftleistung von 330m³/h und einer Befeuchtungsleistung von bis zu 500ml/h. Mit den mitgelieferten Kälte-Akkus kann die Kühlleistung sogar noch verstärkt werden. Zusätzlich sorgt die automatische Links-Rechts-Oszillation des Gerätes für eine erfrischende Brise.



Allgemeine Daten

Modell	AC100-20AR (WH)
EAN	4048 164 11686 7
Artikelnummer	10002130
Produkttyp	Luftkühler
Design	
Farbe	Weiß
Leistung & Technik	
Leistung [W]	55
Luftleistung [m ³ /min]	5,5
Geschwindigkeitsstufen	3
max. Drehzahl [U/min]	1300
Schallleistungspegel [dB(A)]	52-64
Bedienung & Anzeige	
Timer	•
Fernbedienung	•
LED-Anzeige	•
Display	-
Funktionen	
oszillierend	•
Anschlusswerte	
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50
Absicherung [A]	0,23
Abmessungen & Gewicht	
Gewicht Netto/Brutto [kg]	5,7/9,1
Abmessungen Gerät (HxBxT) [mm]	850x295x230
Abmessungen Verpackung (HxBxT) [mm]	962x328x362

Spezifikationen

- 3 Modi: Natürlicher/Schlaf-/Normalwind
- Kontinuierlicher Betrieb bis zu 8 Stunden
- inkl. Fernbedienung

STAND- UND TURMVENTILATOREN

TECHNISCHE DATEN



Allgemeine Daten

Modell	FS40-16CR	FS40-15FR	FS40Z-10M	FZ10-17JR
EAN	40 48164 10318 8	40 48164 10316 4	40 48164 11469 6	40 48164 10320 1
Artikelnummer	10000674	10000672	10001905	10000676
Produkttyp	Standventilator	Standventilator	Standventilator	Turmventilator
Design				
Farbe	Weiß	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Leistung & Technik				
Motor	Inverter	Universal	Kupfermotor	Universal
Leistung [W]	25	55	50	40
Luftleistung [m ³ /min]	54	43	57	26
Geschwindigkeitsstufen	12	3	3	3
Anzahl Flügel	5	5	7	-
Durchmesser [cm]	39,4	40,64	40	-
max. Drehzahl [U/min]	1000	950	1100	1200
Schallleistungspegel [dB(A)]	65	60	<60	53-62
Bedienung & Anzeige				
Smart Control	-	-	-	-
Timer	•	•	•	•
Fernbedienung	•	•	-	•
LED-Anzeige	-	-	-	-
Display	•	-	-	•
Funktionen				
oszillierend	•	•	•	•
Anschlusswerte				
Anschlusswert [W]	25	55		45
Spannung [V]	220-240V, 1Ph	220-240V, 1Ph	220-240V, 1Ph	220-240V, 1Ph
Frequenz [Hz]	50	50	50	50
Absicherung [A]	0,25	0,23		0,2
Abmessungen & Gewicht				
Gewicht Netto/Brutto [kg]	6,9 / 9,7	6,2 / 8,02	6,2 / 7,2	3,8 / 4,5
Abmessungen Gerät (HxBxT) [mm]	1360x452x400	1350x452x400	1300x400x453	918x300x300
Abmessungen Verpackung (HxBxT) [mm]	657x505x237	597x537x152	598x544x151	960x197x184

HEIZLÜFTER & ÖLRADIATOREN

Heizlüfter

Perfekt für die Übergangsmonate oder als Zusatzheizung. Für angenehm warme Temperaturen und eine gleichmäßige Wärme im Raum.





HEIZLÜFTER NT20-20AR

Art.-Nr. 10002279

NEU

KOMPAKTER HEIZLÜFTER MIT KERAMIK-HEIZELEMENT

Der kompakte Heizlüfter verfügt über ein Keramik-Heizelement, das sicheren Gebrauch gewährleistet und schnelle Wärme liefert. Mit einem digitalen Thermostat und LED-Display kann die gewünschte Temperatur präzise eingestellt werden, und dank des 24-Stunden-Timers kann der Betrieb nach Bedarf geplant werden. Zusätzliche Sicherheitsmerkmale wie Überhitzungs- und Umkippschutz bieten zusätzliche Sicherheit während des Betriebs.



Überhitzungs-
schutz



Tragegriff



3
Heizstufen



Sicherheits-
Kippschalter

Spezifikationen

- 3 Heizstufen + Ventilator-Modus
- Digitales Thermostat mit LED-Anzeige
- 24-Stunden Timer

WELCHE VORTEILE BIETET DIE PTC-HEIZTECHNOLOGIE?

Durch den positiven Temperaturkoeffizienten (PTC) des Heizelements wird der Stromfluss optimiert. Dadurch wird effizient Wärme erzeugt und eine Überhitzung vorgebeugt.

WAS BIETET DIE KERAMIK-HEIZ- TECHNOLOGIE?

Keramik-Heizelemente sind nicht nur langlebiger und geben mehr Wärme ab als einfache Heizlüfter. Sie sind darüber hinaus besonders für Allergiker von Vorteil: An der Oberfläche können Tierhaare oder Staub nicht verbrennen. Die Geruchsbildung wird vermieden und die Luft bleibt sauber.

HEIZLÜFTER NF20-20A

Art.-Nr. 10000882

KOMPAKTER HEIZLÜFTER MIT PRÄZISEM KOMFORT

Flexibel Räume bis zu 20m² heizen und ventilieren: Der kompakte Heizlüfter NF20-20A sorgt für angenehme Wärme an kalten Tagen. Dank Tragegriff lässt sich das Gerät mit Thermostat je nach Bedarf in verschiedene Räumlichkeiten mitnehmen – egal ob Wohnraum, Garage oder Gartenhäuschen. Für Sicherheit sorgen der „Double Protector“ Überhitzungsschutz sowie die Kippsicherung mit Abschaltautomatik.

Spezifikationen

- 2 Heizstufen und Ventilator-Stufe
- Praktischer Tragegriff



2
Geschwin-
digkeiten



Überhitz-
ungsschutz



Tragegriff



Sicherheits-
Kippschalter

HEIZLÜFTER NTY15-19CA

Art.-Nr. 10001845

SCHNELLE WÄRME

Dank der energiesparenden PTC-Heiztechnologie und der Oszillationsfunktion liefert das Gerät sekundenschnell eine angenehme und gleichmäßige Wärme. Der eingebaute Tragegriff und die kompakte Bauform ermöglichen einen leichten Transport. Perfekt für den Einsatz im Büro oder Home-Office direkt auf dem Schreibtisch.

Spezifikationen

- PTC-Heiztechnologie
- Oszillationsfunktion
- Waschbarer Vorfilter



2
Geschwin-
digkeiten



Oszillation



Überhitz-
ungsschutz



Tragegriff



Sicherheits-
Kippschalter



HEIZLÜFTER NTY20-22E

Art.-Nr. 10001959

BRINGT BEWEGUNG IN DIE RAUMLUFT

Seine kompakte Bauweise und das geringe Gewicht ermöglichen einen flexiblen Einsatz. Auch optisch integriert sich der mobile Heizlüfter dank seines modernen Designs in jede Einrichtung. Dank der zuschaltbaren Oszillationsfunktion mit einem großen Oszillationsbereich wird die Wärme schnell und gleichmäßig im Raum verteilt.

Spezifikationen

- Großer Oszillationsbereich 40±5°
- 2 Heizstufen



2
Geschwindigkeiten



Oszillation



Überhitzungsschutz



Tragegriff



Sicherheits-Kippschalter



HEIZLÜFTER NTH20-22ER

Art.-Nr. 10001960

SCHLANKES DESIGN, LEISTUNGSSTARKE EIGENSCHAFTEN

Dank des eleganten Designs ist der neue Turm-Heizlüfter ein Hingucker in jedem Wohnzimmer. Mit seiner schlanken Bauform findet er leicht Platz im Homeoffice und anderen kleineren Räumen. Ausgestattet mit einem digitalen Thermostat, einer Fernbedienung und der Touch-Control Steuerung mit Energiesparfunktion holt man sich einen High-End Wärmebringer in die eigenen vier Wände.

Spezifikationen

- Gleichmäßige Wärme mit 65-75° Oszillation
- Digitaler Thermostat mit LED-Anzeige
- ECO-Modus



3
Geschwindigkeiten



Oszillation



Überhitzungsschutz



Timer



Sicherheits-Kippschalter



Fernbedienung



KONVEKTOR NDK20-21AF

Art.-Nr. 10001846

ZUVERLÄSSIGE KONVEKTIONSWÄRME

Der tragbare Konvektor sorgt für angenehm warme Temperaturen und eine gleichmäßige Wärme im ganzen Raum. Schnelle, einfache Installation und Inbetriebnahme, schnelle Verfügbarkeit der Wärme - perfekt zum schnellen Aufheizen von Räumen als Zusatzheizung oder flexibles Heizgerät.

Spezifikationen

- Turbo-Funktion
- 3 Heizstufen: 750W/1250W/2000W
- Einstellbarer Thermostat
- Ventilatorfunktion



Turbo-Funktion



Überhitzungsschutz



Tragegriff



Sicherheits-Kippschalter

KONVEKTOR NDK15-15MR

Art.-Nr. 10002280

NEU

3 HEIZMODI UND IPX4-WASSERSCHUTZ

Der NDK15-15MR sorgt für schnelle Wärme, spart Energie und bietet verschiedene Modi für individuellen Komfort, darunter Frostschutzfunktionen. Dank seiner IPX4-Wasserdichtigkeit eignet er sich auch für den Einsatz im Badezimmer. Zusätzlich ist er mit Sicherheitsmerkmalen wie einem Kippschutz und Überhitzungsschutz ausgestattet. Ein 24-Stunden-Timer und eine Fernbedienung ermöglichen eine bequeme Steuerung.

Spezifikationen

- 3 Modi: Schnelles Aufheizen, Energiesparen, Frostschutz
- Wasserschutz nach IPX4-Standard
- 24-Stunden Timer



Turbo-Funktion



Überhitzungsschutz



Spritzwasserfest



Sicherheits-Kippschalter

ÖLRADIATOR NY2513-20MR

Art.-Nr. 10001272

DIGITALE HEIZ-POWER

Der 2500 Watt starke Ölradiator mit 13 Heizrippen bringt jede Menge Power mit sich, um in kürzester Zeit eine angenehme Wärme im ganzen Raum zu erzeugen. Ob kühler Frühlingsabend oder eiskalte Winternächte, mit drei Heizstufen (1000 Watt, 1500 Watt und 2500 Watt) hat dieses Gerät für jede Situation die passende Heizleistung parat. Die mitgelieferte Fernbedienung sorgt für zusätzlichen Komfort bei der Einstellung.

Spezifikationen

- Digitale Temperaturregelung 5-35°C
- Steuerung mit Fernbedienung



Überhitzungsschutz



Tragegriff



Fernbedienung



Sicherheits-Kippschalter



24-Stunden-Timer



Räder



3 Heizstufen



ÖLRADIATOR NY2311-20MR

Art.-Nr. 10001271

FLEXIBEL IN DER STEUERUNG UND IM EINSATZ

Elf ölgefüllte Heizrippen, bis zu 2300 Watt und eine individuelle Temperaturregelung zwischen fünf und 35 Grad: Dieser Ölradiator weiß, wie schnelles und effektives Heizen geht. Er lässt sich über das eingebaute LED-Display sowie eine Fernbedienung steuern und auch für bis zu 24h im Voraus einstellen. So ist ein rechtzeitiges An- oder Ausschalten auch bei Abwesenheit oder während dem Schlaf garantiert.

Spezifikationen

- Digitale Temperaturregelung 5-35°C
- Steuerung mit Fernbedienung
- 11 Heizrippen



Überhitzungsschutz



Tragegriff



Fernbedienung



Sicherheits-Kippschalter



24-Stunden-Timer



Räder



3 Heizstufen



ÖLRADIATOR NY2009-22M


Art.-Nr. 10001930

DREIFACHER SCHUTZ

Mit neun Heizrippen und einer Leistung von bis zu 2000 Watt verwandelt der Ölradiator NY2009-22M kalte Luft in angenehme Temperaturen. Frost-, Kipp- und Überhitzungsschutz garantieren gleichzeitig höchste Sicherheit. Dank Transportrollen lässt sich diese elektrische Heizung, die besonders schmal ist (Slim-Variante), immer dahin mitnehmen, wo sie gerade am meisten benötigt wird.

Spezifikationen

- Mehr Flexibilität dank drei Heizstufen (800/1200/2000 Watt)
- Frost-, Kipp- und Überhitzungsschutz
- 9 Heizrippen



Heizlüfter & Ölradiatoren

ÖLRADIATOR NY1507-22M


Art.-Nr. 10001929

IDEAL FÜR KLEINE RÄUME

Ob als Unterstützung zusätzlich zur bestehenden Heizung oder zum Schutz vor Frost in ungeheizten Räumen, auf die sieben Heizrippen des NY1507-22M ist Verlass. Bei den Heizstufen kann je nach Bedarf zwischen 600, 900 und 1500 Watt gewählt werden. Darüber hinaus besitzt das mit 33cm besonders schmale Gerät einen einstellbaren Thermostat und Sicherheitsfunktionen wie Kippschutz und Überhitzungsschutz.

Spezifikationen

- Mehr Flexibilität dank drei Heizstufen (600/900/1500 Watt)
- Frost-, Kipp- und Überhitzungsschutz
- 7 Heizrippen



HEIZLÜFTER / KONVEKTOR

TECHNISCHE DATEN



Allgemeine Daten

Modell	NT20-20AR	NF20-20A	NTY15-19CA
EAN	40 48164 11835 9	40 48164 10492 5	40 48164 11414 6
Artikelnummer	10002279	10000882	10001845
Produkttyp	Heizlüfter	Heizlüfter	Heizlüfter
Design			
Farbe	Weiß/Schwarz	Weiß/Schwarz	Weiß/Schwarz
Tragegriff	•	•	•
Display	•	-	-
Leistung & Technik			
Raumgröße bis zu [m²]	10	20	10
Leistung [W]	2000	1200/2000	1000/1500
Sicherheit & Reinigung			
Überhitzungsschutz / Zeitabschaltung	•	•	•
Sicherheits-Kippschalter	•	•	•
Funktionen			
Oszillation	-	-	-
Memory Funktion	-	-	-
Energiesparfunktion	-	-	-
Timer	•	-	-
Fernbedienung	-	-	-
Anschlusswerte			
Spannung [V]	220-240	220-240	220-240
Frequenz [Hz]	50	50	50
Abmessungen & Gewicht			
Gewicht Gerät [kg]	1,2	1,07	2
Gewicht mit Verpackung [kg]	1,36	1,23	2,2
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	231x164x123	260x192x120	258 x 103 x 285
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	245x175x135	275x209x137	277 x 115 x 304

HEIZLÜFTER / KONVEKTOR

TECHNISCHE DATEN



Allgemeine Daten

Modell	NTY20-22E	NTH20-22ER	NDK20-21AF	NDK15-15MR
EAN	40 48164 11523 5	40 48164 11524 2	40 48164 11415 3	40 48164 11836 6
Artikelnummer	10001959	10001960	10001846	10002280
Produkttyp	Heizlüfter	Heizlüfter	Konvektor	Konvektor
Design				
Farbe	Schwarz	Schwarz	Weiß	Schwarz
Tragegriff	-	•	-	-
Display	-	•	-	-
Leistung & Technik				
Raumgröße bis zu [m²]	20	25	20	20
Leistung [W]	2000	2000	750/1250/2000	1500
Sicherheit & Reinigung				
Überhitzungsschutz / Zeitabschaltung	•	•	•	•
Sicherheits-Kippschalter	•	•	•	•
Funktionen				
Oszillation	•	•	•	-
Memory Funktion	•	-	•	-
Energiesparfunktion	-	•	-	•
Timer	-	•	-	•
Fernbedienung	-	•	-	•
Anschlusswerte				
Spannung [V]	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz [Hz]	50	50	50	50
Abmessungen & Gewicht				
Gewicht Gerät [kg]	2,1	2,4	3	7
Gewicht mit Verpackung [kg]	2,6	3,1	3,5	8,2
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	582x178x180	760x178*180	530x380x180	535x666x272
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	641x207x207	819x207x207	572x153x390	540x766x150

ÖLRADIATOREN

TECHNISCHE DATEN



Allgemeine Daten

Modell	NY2513-20MR	NY2311-20MR	NY2009-22M	NY1507-22M
EAN	40 48164 10879 4	40 48164 10878 7	40 48164 11494 8	40 48164 11493 1
Artikelnummer	10001272	10001271	10001930	10001929
Produkttyp	Öl Radiator	Öl Radiator	Öl Radiator	Öl Radiator
Design				
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Tragegriff	•	•	•	•
Display	•	•	-	-
Leistung & Technik				
Raumgröße bis zu [m ²]	25	20	15	10
Leistung [W]	1000/1500/2500	1000/1300/2300	800/1200/2000	600/900/1500
Anzahl Heizrippen	13	11	9	7
Sicherheit & Reinigung				
Überhitzungsschutz / Zeitabschaltung	•	•	•	•
Sicherheits-Kippschalter	•	•	•	•
Funktionen				
Schnellheizfunktion	-	-	-	-
Energiesparfunktion	-	-	-	-
Frostschutzfunktion	•	•	•	•
Timer	24h	24h	-	-
Fernbedienung	•	•	-	-
Anschlusswerte				
Spannung [V]	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz [Hz]	50	50	50	50
Abmessungen & Gewicht				
Gewicht Gerät [kg]	12,6	11,2	7,4	6,6
Gewicht mit Verpackung [kg]	13,7	12,3	8,8	7,9
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	640x549x280	640x471x280	640x330x240	640x270x240
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	665x643x143	665x563x143	676x399x142	676x339x142



SERVICE UND GARANTIE

Ein Problem, eine Frage oder einfach nur Ihre Meinung – dafür sind wir für Sie da! Nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf. Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne persönlich weiter. Sie erreichen uns Montag bis Freitag 08:30 - 17:30 Uhr unter der Hotline

Tel.: +49 6196 90 20 0

Fax: +49 6196 90 20 120

oder per E-Mail

Für Endkunden: kundenservice@midea.com

Für Händler: service-meg@midea.com

Seit 1968 steht Midea für Qualität, Nachhaltigkeit und hohe technologische Standards. Unsere

Geräte werden nach den modernsten Methoden hergestellt und geprüft. Wir leisten unabhängig von der gesetzlichen Gewährleistungspflicht des Verkäufers/Händlers für die Dauer von 36 Monaten, geltend vom Tag des Kaufes, bei gewerblicher Nutzung 12 Monate, Garantie für einwandfreies Material und fehlerfreie Fertigung. Bei allen Fragen rund um unsere Garantie hilft Ihnen unser Service-Team gerne weiter.

Mehr Informationen zu Midea und den Produkten bekommen Sie unter www.midea.com/de.

Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 14
65760 Eschborn

MIDEA QUALITÄT AUSGEZEICHNET IN DEUTSCHLAND



www.blauer-engel.de/uz204



Eine Auswahl unserer Auszeichnungen der letzten 3 Jahre
 Weitere Informationen zu den Tests und Awards finden Sie auf www.midea.com



**KOMPETENZ
UND TRADITION**

aus über 50 Jahren
Erfahrung

make yourself at home



make yourself at home



www.midea.com/de



facebook.com/MideaDeutschland



instagram.com/midea_deutschland

Sämtliche Inhalte, Bilder und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen ohne vorherige Genehmigung weder ganz noch auszugsweise kopiert, verändert, vervielfältigt oder veröffentlicht werden.

© Midea Europe GmbH 2024.
Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Stand 04/2024