

OFFICIAL BRAND AMBASSADOR MIDEA
ERLING HAALAND



PortaSplit



INNOVAZIONE E DESIGN

PRESTAZIONI DI RAFFREDDAMENTO ECCEZIONALI SENZA INSTALLAZIONE

Midea PortaSplit funziona come un condizionatore split. Ha una comprovata capacità di raffreddamento di 3,5 kW, in grado di raffreddare una stanza in ben 15 minuti ^[1]. Grazie alla sua elevata efficienza (SEER di 6,1), mantenere un ambiente fresco e confortevole costerà solo 22,5€ ^[2] in elettricità per l'intera stagione.



Elevate prestazioni di raffreddamento



Funzionamento silenzioso



Installazione facile



Modalità di riscaldamento




Risparmio energetico intelligente

[1] Raffredda una stanza di 15 m² in 15 minuti da 29°C a 24°C. Testato con una temperatura esterna di 30°C.

[2] Stima di 196 ore di funzionamento in base ai dati meteorologici storici e ai costi dell'elettricità di 30 cent/kWh in Germania.

DESIGN INNOVATIVO E COMFORT

PortaSplit può essere utilizzato in vari scenari, tra cui finestre normali, finestre per balconi e finestre per tetti in mansarda. È adatto anche per l'uso in ufficio.




ALTA EFFICIENZA ENERGETICA

PortaSplit ha la stessa efficienza di un condizionatore split convenzionale, con un SEER di 6,1. La funzione di riscaldamento è inclusa grazie alla tecnologia a pompa di calore con SCOP di 4,0.

SEER A++

SCOP A+

3X Più efficiente*



PRESTAZIONI DI RAFFREDDAMENTO ELEVATE

Prestazioni ed efficienza elevate come un sistema split a installazione fissa. Il calore viene disperso tramite uno scambiatore di calore senza pompare l'aria calda all'esterno. Migliori prestazioni di raffreddamento senza variazione della pressione dell'aria.

4X Più potente*




*PortaSplit è stato testato secondo le condizioni di prova standard Stiwa (30°C di temperatura esterna / 24°C di temperatura interna da laboratori terzi, sono stati confrontati con i dati Stiwatest del 2021).

FUNZIONAMENTO SILENZIOSO

PortaSplit può modificare automaticamente in modo graduale la temperatura per un comfort ottimale durante il sonno.

In modalità silenziosa, PortaSplit funziona ad un livello sonoro di 39dB(A), un valore inferiore al rumore di una pioggia leggera o di un frigorifero.



Insonorizzazione migliorata grazie al triplo strato speciale composito che scherma il motore.

TECNOLOGIA DELLA POMPA DI CALORE

Comfort di riscaldamento dell'intera stanza con deflettore verso il basso per fornire un flusso d'aria calda.




RISPARMIO ENERGETICO INTELLIGENTE

Minor consumo energetico grazie ad una maggiore efficienza rispetto ad un condizionatore portatile. L'algoritmo AI (Intelligenza Artificiale) riduce le fluttuazioni di temperatura garantendo un piacevole raffrescamento per tutto il giorno senza sacrificare il comfort.

**Meglio di un
tradizionale *INVERTER***


Migliore efficienza grazie all'Algoritmo AI

Controllo preciso della temperatura



CONTROLLA IL TUO CONSUMO

- Ricevi l'analisi dei consumi energetici
- Verifica lo storico di utilizzo
- Ottieni consigli sul risparmio energetico



TUTTO A PORTATA DI APP

Gestisci facilmente il vostro PortaSplit con l'app SmartHome ovunque tu sia.




**Compatibilità intelligente
con SmartHome**



Google and Google Home are trademarks of Google LLC.



FACILE INSTALLAZIONE




Fissa la staffa



Posiziona l'unità esterna sulla staffa



Goditi il comfort



FACILE DA SOLLEVARE ED INSTALLARE **9.9kg**

L'unità esterna di soli 9,9kg e la robusta staffa in metallo garantiscono un'installazione fai-da-te semplice e sicura

Unità esterna leggera

- Pesa quanto un vaso da fiori, 9,9 kg.
- Maniglie nascoste su entrambi i lati per un facile sollevamento

Robusta staffa in metallo

- Non è necessario forare o modificare il telaio della finestra
- Progettata per sostenere l'unità in modo sicuro e protetto
- Resiste alle intemperie

GARANZIA DI SICUREZZA

Il robusto tubo flessibile di collegamento è progettato per sostenere l'intero peso dell'unità esterna e per essere connesso all'interna. Il suo design compatto misura solamente 27mm di spessore e 60mm di larghezza



Specifiche tecniche

Modello	Unità	PortaSplit
Marchio	/	Midea
Alimentazione	V/Hz	220-240/50
Capacità di Raffreddamento (Condizioni Standard)	Btu/h / kW	12000 / 3,5
Capacità di Riscaldamento (Condizioni Standard)	Btu/h / kW	12000 / 3,5
SEER (Raffreddamento)	/	6.1
Intervallo Temp. Ambiente (Raffreddamento)	°C	10 .. 45
SCOP (Riscaldamento)	/	4.0
Intervallo Temp. Ambiente (Riscaldamento)	°C	-10 .. 30
Portata d'aria Unità Interna (Hi/Mi/Lo)	m³/h	420/390/350
Pressione Sonora Unità Interna	dB(A)	49/47/44/39
Potenza Sonora Unità Interna	dB	59
Dimensioni Unità Interna (AxLxP)	mm	646*518*340
Peso Netto Unità Interna	kg	32.5
Portata d'aria Unità Esterna / Max	m³/h	1224
Pressione Sonora Unità Esterna	dB(A)	56
Potenza Sonora Unità Esterna	dB	62
Dimensioni Unità Esterna (AxLxP)	mm	438*500*260
Peso Netto Unità Esterna	kg	9.9
Peso Netto Totale (UI + UE + Accessori)	kg	45
Dimensioni Imballo (UI + UE + Accessori)	mm	745*575*850
Dimensioni Tubazioni Refrigerante (AxLxP)	cm	2,7*6*200
Lunghezza Cavo Alimentazione	m	1.8
Numero di ruote	/	4
Staffa Finestra standard (si/no)	/	Si
Staffa Finestra per Tetto	/	Opzionale
Staffa Finestra per Balcone alla Francese	/	Opzionale
Lunghezza Kit Isolamento Finestra	mm	3700*170
Lunghezza Bloccafinestra	mm	50*20*15
Tipo di refrigerante	/	R32
Carica di Refrigerante	kg	0.62
Modello Telecomando	/	RG10
Funzioni APP	/	Raffreddamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Ventilazione, Funzione Sleep Curve, Timer, Visualizzazione Consumo, Analisi Risparmio Energetico etc.
Controllo vocale	/	Come per Climatizzatori Split (Alexa, Google, Apple Siri...)
Quantità per Container (40HQ)	/	191

Cosa contiene la confezione:

- 1 unità esterna
- 1 unità interna
- 1 staffa
- 1 kit di isolamento per finestra

