



CONGELADOR HORIZONTAL

Voltaje nominal: 115V ~ 60 Hz


Advertencia: Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. Consulte con su distribuidor o fabricante para obtener más detalles.

IMPORTADOR: MIDEA MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.
AV. EUGENIO GARZA SADA 3820
COL. MAS PALOMAS
MONTERREY, N.L.
C.P. 64780 MÉXICO



MANUAL DE USUARIO



MODELO:
MDRC142FGM01
MDRC199FGM01

www.midea.com.mx





CONTENIDO

LEA ESTE MANUAL

Muchas gracias por elegir nuestros productos. Por favor lea las instrucciones antes de utilizar el producto. Este manual contiene información importante acerca del funcionamiento, cuidado y servicio del producto. Manténgalo en un lugar seguro para futuras consultas. Si el producto es vendido o transferido a otra persona, o usted se muda y deja el aparato, siempre asegúrese de dejar el manual de instrucciones junto al aparato, de modo que el nuevo propietario esté familiarizado con el funcionamiento del aparato y las advertencias pertinentes.

CONTENIDO

Instrucciones de seguridad	02
Componentes del producto.....	09
Panel de control	10
Instalación	11
Mantenimiento.....	12
Solución de problemas.....	14
Información técnica.....	15

Hemos incluido algunos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de advertencia de seguridad. Este símbolo llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás. Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:



PELIGRO

Si no sigue las instrucciones de inmediato usted puede morir o sufrir una lesión grave.



ADVERTENCIA

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán como reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.





INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



- No use extensiones.
- No conecte otros aparatos en el mismo contacto eléctrico.
- Sujete el conector por la clavija, no por el cable.
- Su producto está provisto de un tomacorriente polarizado tipo "Y" con cable a tierra integrado.
- No elimine la terminal de tierra ni use adaptadores.
- Si el cordón de alimentación está dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.
- Si en su región suele haber variaciones de voltaje, use un regulador de voltaje.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- **IMPORTANTE:** Si no sigue las advertencias y pasos anteriores, usted es enteramente responsable de los daños personales o materiales que pueda sufrir con el uso de este equipo.
- Las siguientes condiciones no se consideran como uso normal del aparato:
- Si no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso proporcionado en Español.
- Daños provocados por accidente, descargas eléctricas, fluctuaciones de voltaje, energía eléctrica diferente a la especificada o catástrofes.
- Si ha sido utilizado para fines comerciales, industriales o uso diferente al indicado en las instrucciones de manejo.
- Si el producto ha sido reparado por personas y/o talleres de servicio no autorizados.



ADVERTENCIA



Peligro de choque eléctrico

Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no intente hacer reparaciones usted mismo.





INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Mantenga sin obstrucciones las aberturas de ventilación del gabinete del aparato o de la estructura que lo aloja.
- No use dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de deshielo.
- No dañe el circuito refrigerante.
- No use aparatos eléctricos dentro de los compartimientos para almacenar alimentos, a menos que lo recomiende el fabricante.
- Desconecte el aparato si no lo va a usar, y antes de llevar a cabo trabajos de mantenimiento en él.
- Los trabajos de limpieza y mantenimiento no deben ser realizados por niños.
- Cuando sea necesario deshacerse del congelador, hágalo de acuerdo con los reglamentos locales relacionados con el manejo de gases y refrigerantes.
- Este aparato ha sido diseñado para un uso doméstico y aplicaciones similares como cocinas de equipos de trabajo en tiendas, oficinas y otros ambientes laborales, granjas, hoteles, moteles y otros desarrollos tipo residencial, hostales, servicios de alimentos y bebidas y aplicaciones similares no comerciales.
- NO almacene en este aparato sustancias explosivas como latas de aerosoles que contienen propulsores inflamables.
- Mantener libres de obstrucción las aperturas de ventilación en el envoltorio del aparato o de la estructura para empotrar.
- No utilizar dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de deshielo, diferentes a los que recomienda el fabricante.
- No dañar el circuito de refrigeración. (Solo si el circuito de refrigeración es accesible al usuario)
- No utilizar aparatos eléctricos dentro de los compartimientos de almacenamiento de alimentos a menos que sean del tipo que recomienda el fabricante.

Este aparato es apropiado para refrigerar y preservar alimentos como frutas y bebidas. Es de tamaño pequeño, ligero, fácil de usar y su consumo de energía es bajo

Importante: Cuando la temperatura ambiente y la humedad relativa son altas, se formará escarcha y podría hasta notar niebla en la barra de la puerta del congelador, límpiela usando un trapo suave y seco.



ADVERTENCIA


Realizar servicio, mantenimiento o reparaciones que involucren el retiro de las cubiertas es peligroso para cualquier persona que no sea personal técnico autorizado para este fin.





INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Para desconectar el aparato, no jale el cordón eléctrico. Tome firmemente la clavija eléctrica y retírela del contacto eléctrico.
- Para obtener un uso seguro, no dañe el cordón eléctrico. No use el aparato si el cordón eléctrico y/o clavija están dañados.



- Use un contacto eléctrico dedicado de tres entradas que proporcione 10 Amperes o más. El contacto eléctrico que alimenta al congelador no debe compartirse con otros aparatos eléctricos.
- Conecte firmemente la clavija en el contacto eléctrico, de lo contrario existe el riesgo de incendio. Asegúrese de que el contacto eléctrico esté equipado con una línea a tierra confiable.




- El congelador debe alimentarse de una fuente de energía de 127 V de corriente alterna y 60 Hz. Las fluctuaciones de voltaje que rebasen un rango de $\pm 10\%$ causarán fallas y hasta descompostura del aparato; por lo tanto debe instalarse un regulador automático de voltaje de 750W en la línea de suministro de corriente alterna.
- En caso de una fuga de gas, cierre la válvula principal de suministro de gas, abra puertas y ventanas. No desconecte este aparato ni ningún otro aparato eléctrico debido a que una chispa podría causar una explosión.






INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- No coloque reguladores de voltaje, cacerolas eléctricas, hornos de microondas ni ningún otro aparato sobre el congelador ni en su interior.




ADVERTENCIAS RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN

- No trate de dar servicio usted mismo al congelador, tampoco trate de desarmarlo. Todo trabajo de mantenimiento o reparación debe ser llevado a cabo por personal del centro de servicio autorizado.




- Los aparatos que rodean al congelador o la estructura que lo aloja, no deben obstruir su apropiada ventilación.
- Los claros entre las puertas del aparato así como entre las puertas y el cuerpo del congelador son pequeños. Para evitar machucones, no coloque sus manos en estas áreas. Cierre con cuidado la tapa del congelador para evitar que caigan paquetes almacenados en su interior.
- Para evitar que su piel quede pegada a los artículos, no tome los paquetes de alimentos o los contenedores de alimentos mientras el aparato está trabajando; especialmente los contenedores metálicos.






INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



- Para evitar lesiones serias o que queden atrapados, NO permita que los niños ingresen al interior del aparato ni que trepen sobre él.
- No rocíe el aparato con ningún líquido ni lo lave usando agua. No instale el congelador en un sitio húmedo, ni en un sitio en donde puede ser salpicado fácilmente con agua, ya que esto afectará las propiedades de aislamiento eléctrico del aparato.
- No coloque objetos pesados sobre el congelador; pueden caer al abrir la puerta.




- Antes de limpiar el aparato o en caso de un apagón, desconéctelo del suministro de energía eléctrica. Una vez desconectado del suministro de energía, no conecte el aparato antes de que hayan transcurrido cinco minutos. Esto previene posibles daños al compresor debido a arranques sucesivos.



- No introduzca artículos inflamables, explosivos, volátiles y altamente corrosivos dentro del congelador. Esto previene daños al producto y accidentes.
- No coloque artículos inflamables cerca del congelador.
- Este producto es un congelador doméstico de alimentos y es apropiado para almacenar alimentos solamente. Este aparato NO debe usarse con otros propósitos como por ejemplo el almacenamiento de sangre, medicamentos o productos biológicos.



- No almacene en el congelador botellas ni contenedores sellados como por ejemplo cerveza y bebidas embotelladas. Los líquidos embotellados pueden estallar cuando se congelan.





INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Eliminación de su aparato

Los aparatos usados aún tienen algo de valor residual. Un método ecológico de eliminación asegurará que las materias primas de valor puedan ser recuperadas y utilizadas de nuevo.

El refrigerante utilizado en su unidad y materiales de aislamiento térmico requieren procedimientos especiales de destrucción.

Asegúrese de que ninguno de los tubos en la parte posterior de la unidad esté dañado antes de desecharlo.

Para actualizar la información sobre las opciones de eliminación de su viejo aparato consulte a las autoridades locales.



ADVERTENCIA

- El refrigerante R600a así como la espuma de ciclopentano que se usan en este aparato son materiales combustibles. Los congeladores que se desechan no deben ser quemados.
- Llegado el momento, lleve el aparato a una empresa que se dedica al reciclado de aparatos electrodomésticos para que sea procesado y evitar daños al ambiente.



PELIGRO

Peligro de atrapamiento de niños

Antes de tirar su refrigerador viejo o congelador, quitar las puertas y dejar los estantes en el lugar para que los niños no puedan subir fácilmente dentro.






COMPONENTES DEL PRODUCTO



Las características y accesorios mostrados en la ilustración podrían no coincidir con las que adquirió.



- Las temperaturas bajas que genera el congelador pueden mantener los alimentos frescos durante un periodo largo de tiempo y se usan principalmente para almacenar alimentos congelados y para hacer hielo.
- El congelador es apropiado para el almacenamiento de carne roja, pescado, camarones, pastelitos, bolas de arroz y otros alimentos.
- Es preferible dividir los trozos grandes de carne en piezas más pequeñas para hacerlas más accesibles. Los alimentos que almacena deben consumirse antes de su fecha de caducidad.


Características del producto

- Este congelador está equipado con un compresor eficiente de alto desempeño y confiabilidad.
- Puerta con espuma.
- Empaques integrados en la puerta que evitan el ingreso de polvo, fáciles de remover y limpiar.
- Refrigerante R-600a y ciclopentano, amigables con el medio ambiente y promueven la protección ambiental.





PANEL DE CONTROL



Después de encender, la luz indicadora "encendido" se encenderá en color azul.

La temperatura en el equipo se ajusta con la perilla de control de temperatura: gira en sentido de las manecillas de un reloj para reducir la temperatura del equipo.


- Cuando la perilla se ajusta en "ENFRIAR", el congelador trabajará como refrigerador con un rango de temperatura entre 10°C y 0°C;
- Cuando la perilla se ajusta en "CONSERVAR", el equipo funcionará con un rango de temperatura entre -12°C y -18°C.
- Cuando la perilla se ajusta en "CONGELAR", el equipo funcionará como congelador con un rango de temperatura entre -18°C y -24°C.

Se ajusta la perilla de control en "APAGADO" para apagar el producto.


(El dibujo de arriba es solo de referencia, la configuración de su congelador dependerá del producto físico)

Ubicación del congelador

- Antes de usar el congelador, retire todo el material de empaque incluyendo el acojinamiento inferior, las almohadillas de espuma y cinta adhesiva. Retire la película protectora que se encuentra sobre las puertas y cuerpo del aparato.



- Coloque el congelador en un sitio bien ventilado y en interiores. El piso debe estar plano y lo suficientemente fuerte para soportar el peso del aparato completamente cargado.






INSTALACIÓN

- El sitio de instalación debe estar alejado del calor y no debe recibir los rayos directos del sol. Para evitar el óxido así como el deterioro del sistema aislante, no coloque el aparato en sitios húmedos ni mojados.




- Deben respetarse los claros mínimos que son 70 cm por encima del aparato y 20 cm hacia los lados y también hacia la parte trasera del congelador. Esto facilita la apertura de la puerta y permite la disipación del calor que genera el sistema de refrigeración.
- Limpie el interior y exterior del aparato usando un trapo húmedo. Puede usar agua templada para humedecer el trapo y agregar un poco de detergente líquido. Enjuague usando un trapo humedecido en agua limpia y sin detergente.



Arranque

- Permita que el aparato repose en su sitio final de instalación por 30 minutos antes de conectarlo al suministro de energía.
- El congelador debe trabajar por 2 a 3 horas antes de introducir alimentos frescos o congelados en él. Durante el verano, permita que el congelador trabaje por más de 4 horas antes de introducir los alimentos. Esto se debe a que la temperatura ambiental será más alta.

Instalación del candado



Alinee los agujeros, los agujeros en los círculos rojos deben estar alineados, use los dos tornillos para fijar el soporte del cuerpo de la cerradura.

Los orificios en los círculos azules son el orificio de la cerradura, se alinearán después de que se fije el soporte del cuerpo de la cerradura

El último paso es colocar la cubierta.





MANTENIMIENTO



ADVERTENCIA

Antes de llevar a cabo cualquier trabajo de limpieza y para el deshielo, desconecte el aparato del suministro de energía.

- Sacuda regularmente el área por detrás del aparato y bajo él. Esto mejora el enfriamiento así como el consumo de energía.
- El interior del congelador debe limpiarse regularmente para evitar la formación de olores. Se sugiere usar una toalla suave o una esponja humedecida en una mezcla de agua con un detergente neutro.
- Para finalizar la limpieza, limpie el aparato con un trapo humedecido en agua limpia y después pase un trapo suave y seco.
- Antes de encender el aparato de nuevo, deje abiertas las puertas para que el interior se seque naturalmente.



- No use cepillos rígidos, bolas de acero, cepillos de alambre, sustancias abrasivas como pasta dental, solventes orgánicos como alcohol, acetona, aceites de frutas, etc., agua hirviendo, ácidos ni sustancias alcalinas debido a que estas sustancias dañarán las superficies interiores y exteriores del aparato.

- No enjuague con agua ya que podría dañar el sistema de aislamiento eléctrico. Use un trapo seco y suave para limpiar el panel de controles y componentes eléctricos.

Deshielo

El congelador debe deshielarse manualmente.

1. Desconecte el aparato y abra la puerta.
2. Retire los alimentos, cajones y anaqueles antes de deshielar el aparato.
3. Retire los tapones de los agujeros de desagüe y coloque contenedores para recibir el agua producto del deshielo.

El hielo del interior se derretirá naturalmente. Limpie el agua producto del deshielo usando un trapo seco y suave. Una vez que el hielo se ha suavizado, puede usar una espátula especial para retirar el hielo.

Coloque los alimentos que retiró, en un sitio frío mientras lleva a cabo el deshielo.





MANTENIMIENTO



ADVERTENCIA

No debe usarse ningún aparato para acelerar el proceso de deshielo. No dañe el circuito de refrigeración.

- En caso de un apagón, los alimentos pueden preservarse por un par de horas aún durante el verano. Reduzca la frecuencia con la que abre las puertas del aparato y no introduzca alimentos a temperatura ambiente en el aparato durante un apagón.
- Si no va a usar el aparato por un periodo largo de tiempo, entonces desconecte el aparato del suministro de energía. Deje la puerta abierta para evitar la formación de olores.
- No voltee el aparato. Cuando lo mueva, asegúrese de no inclinarlo en un ángulo mayor a 45°.
- Antes de mover el aparato para una mudanza, asegure la puerta y bisagras.
- Una vez encendido, se recomienda mantener el aparato en operación continua y no moverlo de lugar para no afectar su vida útil.

Conservación de energía

- El congelador debe instalarse en una habitación seca y bien ventilada. No coloque el aparato en un sitio en donde reciba la luz directa del sol ni cerca de fuentes de calor (como un radiador o una estufa).
- Cuando abra la puerta del congelador trate de mantenerla abierta el menor tiempo posible.
- Introduzca bebidas en el congelador solamente hasta que el interior ya se haya enfriado.

Esto es normal

- El gabinete del congelador podría emitir calor durante su operación, especialmente durante el verano. Esto es causado por la radiación del condensador y es normal.
- Podría notar la formación de condensación sobre la superficie exterior del congelador y el sello de la puerta cuando la humedad ambiental es alta. Esto es normal. Puede limpiar la condensación usando un trapo suave y seco.
- Sonido de flujo de aire. Los refrigerantes circulando por las líneas producen sonidos como burbujeo lo cual es normal y no afecta el desempeño del aparato.
- Zumbido. El compresor podría generar un zumbido especialmente cuando arranca y cuando se detiene.
- Clics. La válvula solenoide o el interruptor eléctrico de la válvula produce clics, lo cual es normal y no afecta la operación.





SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



Si se presenta cualquier caso de mal funcionamiento, por favor inspeccione y resuelva de acuerdo con los métodos mostrados en la siguiente tabla para aparatos de refrigeración domésticos.

PROBLEMA	POSIBLE SOLUCIÓN
No funciona, no congela..	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que el congelador se encuentre bien conectado al suministro de energía.• El voltaje de suministro es bajo.• Asegúrese de que la perilla de control de temperatura se encuentre en la posición apropiada.• Apagón, fusible quemado o disyuntor de circuitos disparado.
El compresor trabaja ininterrumpidamente	<ul style="list-style-type: none">• Es normal que el compresor trabaje más tiempo durante el verano, cuando la temperatura ambiental es más alta.• No introduzca demasiados alimentos en el congelador al mismo tiempo.• No introduzca alimentos calientes en el congelador.• No abra la puerta del congelador con demasiada frecuencia, ni por demasiado tiempo.• Capa gruesa de hielo, el aparato necesita deshielo.
Mal Olor	<ul style="list-style-type: none">• Envuelva bien los alimentos que despiden olor.• Alimentos en mal estado• El interior del aparato requiere limpieza.
Fuertes ruidos	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que los alimentos y el aparato estén nivelados, ya que esto podría causar vibración.• Revise que las partes del congelador estén correctamente colocadas en su sitio.
No se puede cerrar apropiadamente la puerta del congelador.	<ul style="list-style-type: none">• Hay paquetes de alimentos que impiden que la puerta cierre apropiadamente.• Demasiados alimentos.• El aparato está ladeado.

Si los métodos anteriores no son eficaces, por favor llame al **Centro de Servicio Autorizado MIDEA**, donde con gusto lo atenderán.





INFORMACIÓN TÉCNICA

Capacidad	131L /6 piés cubicos
Voltaje/frecuencia	115 V/ 60Hz
Corriente	1.4 A
Refrigerante/cantidad	R600a, 46g
Potencia Max. de la Lámpara	1.15W
Agente espumante	Ciclopentano
Peso neto	29.5 kg
Dimensiones (mm)(WxDxH)	628*562*850

MDRC142FGM01

Capacidad	191L /7 piés cubicos
Voltaje/frecuencia	115 V/ 60Hz
Corriente	1,45 A
Refrigerante/cantidad	R600a, 56g
Potencia Max. de la Lámpara	1.15W
Agente espumante	Ciclopentano
Peso neto	33.5 kg
Dimensiones (mm)(WxDxH)	812*562*850

MDRC199FGM01

Gracias por adquirir un producto MIDEA, nuestra empresa está comprometida en brindarle la mejor atención y el servicio que usted se merece. Por lo cual contamos con el soporte de una amplia red de Centros de Servicio. Si usted requiere de algún servicio, le pedimos se comuniqué por favor a nuestro Call Center al teléfono:

800 000 0808

Para el interior de la República, lada sin costo.





POLIZA DE GARANTIA LIMITADA

Midea México, S. de R. L. de C.V., garantiza este producto en todas sus partes y mano de obra, por cualquier defecto de fabricación, a partir de la fecha de compra, según comprobante de compra o factura de venta, así como esta póliza debidamente sellada por el establecimiento vendedor y perfectamente legible, bajo las siguientes condiciones:

Esta póliza ampara los modelos: MDRCL42FGM01 Y MDRCL199FGM01

CONCEPTOS CUBIERTOS POR LA GARANTIA

Cualquier reclamación de garantía limitada será atendida a través de un centro de servicio autorizado sin cargo al consumidor, cubriendo los gastos de mano de obra, refacciones, materiales y transportación hasta 100 Km de distancia de su proveedor que deriven de la presente garantía limitada por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de compra de acuerdo con los términos, condiciones y limitaciones aquí especificadas y 5 años en el compresor periodo donde únicamente se provee la refacción, NO INCLUYE los costos de mano de obra, materiales, envío ni transportación si se determina que el producto esta defectuoso, siempre y cuando no se encuentre dentro de los supuestos más adelante señalados, (Capítulo IX, artículo 79 párrafo 3 de la ley de PROFECO) y en los cuales no podrá hacerse válida la presente garantía limitada, ni reembolso del precio del producto.

Para atención al consumidor y para hacer válida esta garantía llame sin costo al teléfono

800-000-0808

Horario: Lunes a viernes 8:00 AM a 7:00 PM y sábado 8:00 AM A 1:00 PM


PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTIA

Para obtener servicio de garantía limitada, debe llamar en la República Mexicana a nuestro centro de atención a clientes al teléfono 800-000-0808, de 8:00 am a 7:00 pm de lunes a viernes, y sábado de 8:00 am a 1:00 pm para recibir asesoría de cómo hacer válida la garantía y levantar un número de reporte, o bien solicitarlo por conducto del establecimiento donde el producto fue adquirido. El producto deberá ser reparado por nuestro personal técnico, en caso de aún estar en el plazo de garantía limitada establecido en esta póliza. Midea México, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de elegir el o los medios para dar el servicio (mensajería, centro de servicio, etc.). El tiempo de reparación será un plazo no mayor a 30 días hábiles, a partir de la fecha de requerimiento. Asegúrese de presentar esta póliza sellada por el establecimiento que le vendió y su factura original o copia. Esta factura original o copia comprueba que la unidad o el producto está dentro del periodo de garantía limitada nombrado en este documento.

ESTA GARANTIA LIMITADA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las ndemay/o a las indicadas en el manual de uso y cuidado.
 2. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones de uso Comercial o Industrial.
 3. Mano de Obra y el Servicio para:
 - Correje la conexión general de su electrodoméstico NO instalado por un Técnico Autorizado MIDEA.
 - Explicación de uso y Demostración de Funcionamiento de su electrodoméstico.
 - Cambios o Reparaciones en casa: Plomería, Albañilería, Electricidad, entre otros.
 4. Llamadas de Servicio para reemplazar bombillas, Filtros de aire y agua, etc.
 5. Daños estéticos, cuando el producto está expuesto al aire libre.
 6. Daños ocasionados al equipo o cualquier otra parte o repuesto, debido a voltaje inadecuado, instalaciones eléctricas defectuosas y/o fluctuaciones de la corriente eléctrica.
 7. Daños causados por accidentes, alteraciones, uso indebido, abuso, instalación incorrecta, instalación que no esté de acuerdo con los requisitos que se mencionan en las Instrucciones de Instalación de Producto.
 8. Daños estéticos, incluyendo ralladuras, abolladuras, desportilladuras o algún otro daño al acabado de su electrodoméstico.
 9. El traslado del electrodoméstico por solicitud del cliente.
 10. Reparaciones del producto por alguna persona NO autorizada por MIDEA y/o uso de piezas NO originales.
 11. Daños ocasionados por la reubicación y reinstalación de su electrodoméstico, si estuviera instalado en un lugar inaccesible o si no estuviera de conformidad con instrucciones de Instalación publicadas por MIDEA.
 12. Piezas de repuesto o mano de obra en electrodomésticos con números de modelos/series que se hayan removido, alterado o que no se puedan determinar fácilmente.
 13. Daños ocasionados por elementos extraños al equipo, Ejemplo: Monedas, botones, accesorios de ropa, pasadores, etc.
 14. Daños por el uso indebido de productos tales como limpiadores químicos o abrasivos, no fabricados, destinados y/o recomendados por la limpieza de electrodomésticos.
 15. Daños a las partes de vidrio, porcelana, partes plásticas, o pintura del gabinete y en general los daños a las partes estéticas del producto, instalado causadas por el deterioro normal del producto o su mal uso.
 16. Daños causados por accidente, inundación, terremoto, incendio, catástrofes naturales y en general cualquier hecho de la naturaleza o humano, que puede ser considerado como caso fortuito o de fuerza mayor.
 17. Daños causados por fauna masiva (roedores, insectos o cualquier otro animal).
 18. El normal desgaste del producto y/o sus accesorios.
 19. Las tareas de Mantenimiento General de producto no originadas en fallas y/o no comprendidas en reparaciones derivadas de la exigibilidad de la garantía.
 20. Cuando el producto este instalado fuera de la República Mexicana.
- Las reparaciones tal y como se establece en esta garantía, constituyen el único medio de cumplimiento de la misma a favor del consumidor. Midea NO será culpable de cualquier daño incidental o emergente al equipo, personas o propiedad, que se produzca como consecuencia de la violación de esta o cualquier otra garantía aplicable al producto, con excepción a lo que otorga la ley. Midea, sus Distribuidores ni sus Centros de Servicio Autorizados serán responsables de pérdidas económicas presuntamente imputables a la falta de operación del equipo.



Lugar de Compra: _____ Modelo: _____
 Producto: _____
 Marca: _____
 Fecha de compra: _____
 No. de serie: _____



Sello del establecimiento

Midea México, S. de R. L. de C.V.
AV. EUGENIO GARZA SADA #3820 - 402, MAS PALOMAS (VALLE DE SANTIAGO),
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO, CP 64780, Tel: (81) 8100-6888





Midea

make yourself at home

