



CATALOGUE SẢN PHẨM KWH

make yourself at home

TẬP ĐOÀN MIDEA

Midea Group là một tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thiết bị tiêu dùng, hệ thống sưởi, thông gió, điều hòa không khí (HVAC), công nghệ robot hệ thống tự động hóa công nghiệp và chuỗi cung ứng thông minh (logistics).

Thành lập vào năm 1968 tại Quảng Đông, Trung Quốc, Midea đã gây dựng được một nền tảng toàn cầu với hơn 130000 nhân sự, trên 200 công ty con và 60 chi nhánh tại nước ngoài cùng 12 đơn vị kinh doanh chiến lược. Đồng thời, Midea cũng là cổ đông đa số của KUKA (Sở hữu 95% cổ phần)

Kể từ năm 2015, Midea đã có được kỳ vọng phát triển ổn định, được xếp hạng tín dụng liên tục bởi ba tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế, bao gồm: Standard & Poor, Fitch và Moody.

Đến năm 2016, Midea Group đã lọt vào danh sách Fortune Global 500 trong nhiều năm liên tiếp.



Midea Group
TOP 500
Fortune Global




Các dấu mốc tiêu biểu của Tập đoàn Midea

- **1968** Gia nhập vào ngành sản xuất thiết bị gia dụng
- **1985** Bắt đầu sản xuất điều hòa dân dụng
- **1992** Thành lập Công ty Welling Holding Limited
- **1993** Được niêm yết trên sàn chứng khoán Thâm Quyển
- **1996** Ra mắt sản phẩm điều hòa hai chiều đầu tiên sản xuất tại Trung Quốc
- **1998** Mua lại nhà máy sản xuất máy nén điều hòa Toshiba. Ra mắt sản phẩm điều hòa hai chiều DC đầu tiên.
- **2004** Thành lập liên doanh với Toshiba-Carrier
- **2007** Xây dựng nhà máy sản xuất tại Việt Nam
- **2011** Thành lập liên doanh với Carrier tại Nam Mỹ. Lập phòng thí nghiệm công nghệ điều hòa inverter DC 410A Midea & Toshiba-Carrier
- **2016** Mua lại Kuka và hợp tác trong ngành công nghệ robot: Lọt vào danh sách Fortune Global 500
- **2022** Xếp hạng thứ 245 trong danh sách Fortune Global
- **2023** Kỷ niệm 55 năm thành lập
- **2024** Top 500 Fortune Global

Lĩnh Vực Kinh Doanh

Tập đoàn Midea


Được thành lập năm 1968, trải qua 56 năm phát triển, Midea đã trở thành tập đoàn công nghệ hoạt động trong 5 mảng kinh doanh chính



Mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng với tính tự động cho mọi tình huống	Cung cấp linh kiện, giải pháp cốt lõi cho thiết bị gia dụng, giao thông thông minh, tự động hóa công nghiệp và công nghiệp năng lượng xanh	Cung cấp giải pháp và dịch vụ tổng thể cho xây dựng công trình	Nền tảng của các giải pháp sản xuất và tự động hóa thông minh dựa trên robot	Dịch vụ kinh doanh mới được ươm tạo trong quá trình chuyển đổi và phát triển kỹ thuật số
--	--	--	--	--



Sơ đồ Tổ chức



TỔNG QUAN DOANH SỐ

Tổng doanh số
năm 2023

51.39 B USD

Lợi nhuận ròng
năm 2023

4.39 B USD

Xếp hạng tài chính
S&P/Moody's/Fitch

A/A3/A

Số lượng nhân viên
2023

166,000 Nhân sự



Xếp hạng 278 toàn cầu
2023 Fortune Global 500

#278



Xếp hạng 199 toàn cầu
2023 Fortune Global 500

#199



Xếp hạng 186 toàn cầu
Top 500 thương hiệu có giá trị nhất trên
BXH tài chính 2022

#186



Xếp hạng 36 toàn cầu
Top 100 thương hiệu công nghệ có giá trị nhất
trên BXH tài chính 2021

#36

Tổng quan về Thiết bị Nhà bếp và Bình nóng lạnh

Dẫn đầu toàn cầu về Thiết bị nhà bếp và Thiết bị Nước

Bộ phận Thiết bị Nhà bếp và Bình nóng lạnh Midea (KWHa) chuyên về máy rửa chén, bếp ga, hút mùi, cây nước nóng lạnh, máy lọc nước, bình nóng lạnh, máy đun nước gắn tường và tủ khử trùng.



Danh mục sản phẩm máy rửa chén toàn diện nhất trên thế giới




Danh mục sản phẩm hút mùi và bếp gas toàn diện nhất trên thế giới.



Danh mục sản phẩm bình nóng lạnh và cây nước toàn diện nhất trên thế giới.



• Tăng trưởng doanh số bán hàng



• Đi đầu trong xuất khẩu

Máy rửa chén	82.3%	Top 1
Cây nước	29.4%	Top 1
Bình nóng lạnh dùng điện	13.5%	Top 1
Bình nóng lạnh dùng gas	9.1%	Top 3
Bếp gas	13%	Top 1
Máy lọc nước	10%	Top 2
Hút mùi	5.4%	Top 2

Trên
200 triệu
người dùng


- Có mặt tại hơn 200 quốc gia/khu vực trên toàn cầu
- 12,1 triệu đơn vị hàng bán ra trên thị trường nước ngoài hàng năm

• Năng lực sản xuất thiết bị nhà bếp và bình nóng lạnh



make yourself at home

- **Năng lực R&D thiết bị nhà bếp và bình nóng lạnh**



Đảm bảo chất lượng


Chứng nhận hệ thống

ISO9001, ISO14001, QC080000 và OHSAS18001

Chứng nhận hệ thống

Phòng thí nghiệm KWAHA cho tất cả các danh mục đều được công nhận bởi Tổ chức Dịch vụ Chứng nhận Quốc gia Trung Quốc về Đánh giá Sự phù hợp (CNAS) và các tổ chức công nhận chính thống ở Châu Âu và Hoa Kỳ, như UL, TUV, SGS và NSF.

- Các chứng nhận hệ thống chất lượng và Chứng nhận thử nghiệm



Đầu tư vào nhân lực

23,6% nhân lực (2022)

29 nhân sự trình độ cao có bằng tiến sĩ/thạc sĩ (2022)

Phòng thí nghiệm đầu ngành



Phòng thử nghiệm hiệu suất điện



Phòng thí nghiệm vi sinh vật



Phòng thử nghiệm hiệu suất phun muối



Phòng thí nghiệm tuổi thọ bình nóng lạnh



Phòng thử nghiệm EMC



Phòng thí nghiệm môi trường mô phỏng



Phòng thí nghiệm vệ sinh và chất lượng nước



Phòng thí nghiệm phân tích vi thể

Quản lý và Giám sát Chất lượng Thông minh và Số hóa



Phát hiện bằng AI tại Trạm kiểm tra lần cuối



Kiểm tra thông minh bằng AI trên bản in



Kiểm tra sót phụ kiện tự động



Hệ thống thông tin chất lượng trong quy trình sản xuất

MÁY TẮM NÓNG

make yourself at home



MWH20-25MHA1(VN)W

- Dòng chảy tinh khiết toàn diện, tiêu diệt 99,99% vi khuẩn
- Thiết kế ngang mỏng giúp tiết kiệm không gian và dễ lắp đặt
- Vỏ nhựa cách điện, chống ăn mòn và chống sốc
- Bộ phận gia nhiệt Ti+ SaphirEnamel, chống ăn mòn và đóng cặn
- Thân bình chống nước IPX4



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model		MWH20-25MHA1(VN)W
Dung tích	L	20
Công suất định mức	W	2500
Điện áp	V,Hz	220-240, 50Hz
Dòng điện	A	10,86
Kích thước (D*R*C)	mm	293*271*750
Khối lượng thực	kg	13,3
Khối lượng đã đóng gói	kg	14,7
Số người dùng		1
Bảng điều khiển		Cơ
Loại bộ điều nhiệt		Bộ điều nhiệt mao dẫn
Phạm vi nhiệt độ	°C	30-75
Áp suất hoạt động tối đa	Mpa	0,8
Chỉ số chống nước IP		IPX4
Chỉ báo nhiệt độ		Không
Chỉ báo đun nước		Có
Chỉ số điện		Có
Bảo vệ quá nhiệt		Có
Nhiệt độ tối đa		101
Van trộn		Không
Bảo vệ chống đóng băng		Không
Bình trong		Bình tráng men
Độ dày vật liệu	mm	1,8
Loại lớp phủ		Men
Độ dày lớp phủ	mm	0,26-0,5
Chất liệu vỏ ngoài		ABS
Độ dày trung bình của lớp cách nhiệt	mm	27
Mật độ cách nhiệt	kg/m ³	33-35
Kích thước thanh magie	mm	φ22*160
Loại bộ phận làm nóng		Men
Chiều dài dây nguồn		1,5/1,8/1,0
Kiểu lắp đặt		Ngang
Lắp đặt tiêu chuẩn		Treo
Kích thước kết nối nước		G1/2
Phụ kiện lắp đặt		Vít /Van an toàn/Giá đỡ
Kích thước thùng carton	mm	316*330*835

make yourself at home

MÁY TẮM NÓNG

make yourself at home



MWH20-25EHA2(VN)W

- Màn hình hiển thị nhiệt độ rõ ràng, dễ điều chỉnh
- Dòng chảy tinh khiết toàn diện, tiêu diệt 99,99% vi khuẩn
- Vỏ nhựa cách điện, chống ăn mòn và chống sốc
- Bộ phận gia nhiệt Ti+ SaphirEnamel, chống ăn mòn và đóng cặn
- Thiết kế ngang mỏng giúp tiết kiệm không gian và dễ lắp đặt



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model		MWH20-25EHA2(VN)W
Dung tích	L	20
Công suất định mức	W	2500
Điện áp	V,Hz	220-240, 50Hz
Dòng điện	A	10,86
Kích thước (D*R*C)	mm	293*271*750
Khối lượng thực	kg	13,3
Khối lượng đã đóng gói	kg	14,7
Số người dùng		1
Bảng điều khiển		Điện tử
Loại bộ điều nhiệt		Bộ điều nhiệt mao dẫn
Phạm vi nhiệt độ	°C	30-75
Áp suất hoạt động tối đa	Mpa	0,8
Chỉ số chống nước IP		IPX4
Chỉ báo nhiệt độ		Có
Chỉ báo đun nước		Có
Chỉ số điện		Có
Bảo vệ quá nhiệt		Có
Nhiệt độ tối đa		101
Van trộn		Không
Bảo vệ chống đóng băng		Có
Bình trong		Bình tráng men
Độ dày vật liệu	mm	1,8
Loại lớp phủ		Men
Độ dày lớp phủ	mm	0,26-0,5
Chất liệu vỏ ngoài		ABS
Độ dày trung bình của lớp cách nhiệt	mm	27
Mật độ cách nhiệt	kg/m ³	33-35
Kích thước thanh magie	mm	φ22*160
Loại bộ phận làm nóng		Men
Chiều dài dây nguồn		1,5/1,8/1,0
Kiểu lắp đặt		Ngang
Lắp đặt tiêu chuẩn		Treo
Kích thước kết nối nước		G1/2
Phụ kiện lắp đặt		Vít /Van an toàn/Giá đỡ
Kích thước thùng carton	mm	316*330*835

make yourself at home

MÁY TẮM NÓNG

make yourself at home

MWH30-25MA6(VN)W

- Dòng chảy tinh khiết toàn diện, tiêu diệt 99,99% vi khuẩn
- Chương trình Care+: Chăm Sóc Tốt Hơn, Phục Vụ Lâu Hơn
- Bộ phận gia nhiệt Ti+ SaphirEnamel, chống ăn mòn và đóng cặn
- Khoang nước tuổi thọ cao, phủ Ti+ SaphirEnamel, Bảo hành khoang nước 7 năm
- Thân bình chống nước IPX4



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model		MWH30-25MA6(VN)W
Dung tích	L	30
Công suất định mức	W	2500
Điện áp	V,Hz	220-240, 50Hz
Dòng điện	A	6,52
Kích thước (D*R*C)	mm	φ385*518
Khối lượng thực	kg	13,79
Khối lượng đã đóng gói	kg	15,99
Số người dùng		1-2
Bảng điều khiển		Cơ
Loại bộ điều nhiệt		Bộ điều nhiệt mao dẫn
Phạm vi nhiệt độ	°C	30-75
Áp suất hoạt động tối đa	Mpa	0,75
Chỉ số chống nước IP		IPX4
Chỉ báo nhiệt độ		Có
Chỉ báo đun nước		Có
Chỉ số điện		Không
Bảo vệ quá nhiệt		Có
Nhiệt độ tối đa		93
Van trộn		Không
Bảo vệ chống đóng băng		Không
Bình trong		Bình tráng men
Độ dày vật liệu	mm	1,8
Loại lớp phủ		Men
Độ dày lớp phủ	mm	0,26-0,5
Chất liệu vỏ ngoài		SPCC
Độ dày trung bình của lớp cách nhiệt	mm	22,5
Mật độ cách nhiệt	kg/m ³	33-35
Kích thước thanh magie	mm	φ22*234
Loại bộ phận làm nóng		Men
Chiều dài dây nguồn		1,5/1,8/1,0
Kiểu lắp đặt		Ngang
Lắp đặt tiêu chuẩn		Treo
Kích thước kết nối nước		G1/2
Phụ kiện lắp đặt		Vít /Van an toàn/Giá đỡ
Kích thước thùng carton	mm	450*450*579

make yourself at home

CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH

make yourself at home

YL1836S-B

Công suất làm lạnh/làm nóng: 450W/120W

- Có 3 chế độ nước: nóng - thường - lạnh với vòi lấy nước riêng.
- Làm lạnh bằng block, lạnh nhanh và sâu.
- Nhiệt độ làm nóng nước $\geq 85^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ làm lạnh nước $\leq 10^{\circ}\text{C}$.
- Trang bị khoang lạnh khoảng 15°C tiện dùng khi để hoa quả, nước uống.
- Bình chứa nước bằng inox 304 chống gỉ sét, an toàn sức khỏe.
- Thiết kế sử dụng bình nước 20L úp trên.
- Khoang chứa nước nóng làm bằng thép không gỉ có dung tích lớn.
- Khoang chứa nước lạnh làm bằng thép không gỉ có dung tích lớn.
- Có tủ chứa đồ.



CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH

make yourself at home

YD1518S-X

Công suất làm lạnh/làm nóng: 440W/58W



- Thiết kế mới mỏng nhẹ.
- Hai vòi 2 chế độ nước nóng lạnh: nước nóng 80-95°C, nước lạnh 10-15°C.
- Hệ thống làm lạnh bằng chip điện tử tiết kiệm điện.
- Ngăn trên có cửa bảo vệ côn trùng, bụi bẩn, ngăn chứa đồ bên dưới rộng 36 lít.
- Thiết kế sử dụng bình nước 20L úp trên.
- Thiết bị an toàn kép ngăn quá nhiệt.
- Khóa an toàn trẻ em ở vòi nước nóng (tùy chọn).
- Làm mát bằng chất bán dẫn tiên tiến.
- Khoang chứa nước nóng làm bằng thép không gỉ có dung tích lớn.
- Có tủ chứa đồ



YL1932S

Công suất làm lạnh/làm nóng: 420W/120W

- 2 chế độ nóng lạnh độc lập với hai vòi lấy nước riêng biệt.
- Làm lạnh bằng block, lạnh nhanh và sâu.
- Nhiệt độ làm nóng nước $\geq 85^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ làm lạnh nước $\leq 10^{\circ}\text{C}$.
- Bình chứa nước bằng inox 304 chống gỉ sét, an toàn sức khỏe.
- Thiết kế sử dụng bình nước 20L úp trên.
- Thiết bị an toàn kép ngăn quá nhiệt.
- Làm mát bằng máy nén hiệu suất cao.

CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH



YD1732-WW

Công suất làm lạnh/làm nóng: $\leq 80W$ / $420W$

- Thiết kế thông minh và gọn nhẹ.
- Thiết bị kép để tránh quá nhiệt.
- Khóa an toàn với trẻ em ở vòi nước nóng (tùy chọn).
- Làm mát bằng chất bán dẫn tiên tiến.
- Khoang nước nóng bằng thép không gỉ công suất cao.
- Có tủ chứa đồ.



YD1135AS-B

Công suất làm lạnh/làm nóng: $80W$ / $420W$

- Tiết kiệm không gian với thiết kế tối giản.
- Thiết kế đặt bình nước ở đáy.
- Khóa an toàn với trẻ em ở vòi nước nóng.
- Thiết bị an toàn kép để tránh quá nhiệt.
- Làm mát bằng chất bán dẫn tiên tiến.
- Khoang nước nóng bằng thép không gỉ công suất cao.
- Có tủ chứa đồ.

make yourself at home

CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH

make yourself at home



YL2036S-W

Công suất làm lạnh/làm nóng: 100W / 420W

- Thiết kế đặt bình nước ở đáy.
- Khóa an toàn với trẻ em ở vòi nước nóng.
- Thiết bị an toàn kép để tránh quá nhiệt.
- Làm mát bằng máy nén hiệu quả cao.
- Khoang nước nóng bằng thép không gỉ công suất cao
- Tiết kiệm không gian với thiết kế tối giản.
- Tiệt trùng bằng tia cực tím.



YL2036S-B

Công suất làm lạnh/làm nóng: 100W / 420W

- Thiết kế đặt bình nước ở đáy.
- Khóa an toàn với trẻ em ở vòi nước nóng.
- Thiết bị an toàn kép để tránh quá nhiệt.
- Làm mát bằng máy nén hiệu quả cao.
- Khoang nước nóng bằng thép không gỉ công suất cao
- Tiết kiệm không gian với thiết kế tối giản.
- Tiệt trùng bằng tia cực tím.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

make yourself at home



Model	YL1836S-B	YD1518S-X	YL1932S
Điện áp/Tần số	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Phương pháp làm lạnh	Máy nén	Chất bán dẫn	Máy nén
Phương pháp làm nóng	Yếu tố bên trong	Yếu tố bên trong	Yếu tố bên trong
Độ ồn (dBA)	≤55dB	≤55dB	≤50dB
Chỉ số chống nước IP	IPX1	IPX0	IPX1
Thông số kỹ thuật			
Nhiệt độ nước nóng (°C)	≥85°C	≥85°C	≥85°C
Công suất làm nóng tối thiểu ở nhiệt độ môi trường 25°C (Lít/giờ)	4Lít/giờ	4Lít/giờ	4Lít/giờ
Nhiệt độ nước lạnh định mức (°C)	≤10°C	≤15°C	≤15°C
Công suất làm lạnh tối thiểu ở nhiệt độ môi trường 25°C (Lít/giờ)	2L/giờ	0,6L/giờ	2L/giờ
Công suất làm nóng (W)	420W	440W	450W
Công suất làm lạnh (W)	100W	58W	100W
Nguồn nước	Nước đóng bình	Nước đóng bình	Nước đóng bình
Tốc độ chảy - Tối thiểu (mỗi vòi) (Lít/phút)			
Nước lạnh	≥1,2L/phút	≥1,2L/phút	≥1,2L/phút
Nước thường	-	-	-
Nước nóng	≥1,2L/phút	≥1,2L/phút	≥1,2L/phút
Nhiệt độ môi trường hoạt động (°C)	10-38°C	10-38°C	10-38°C
Độ ẩm hoạt động	≤90%	≤90%	≤90%
Nước lạnh	Y	Y	Y
Nước thường	Y	-	-
Nước nóng	Y	Y	Y
Số vòi nước	3	2	2
Vị trí bình nước	Úp bình phía trên	Úp bình phía trên	Úp bình phía trên
Vật liệu khoang nước lạnh	SUS304	Nhựa	SUS304
Vật liệu khoang nước nóng	SUS304	SUS304	SUS304
Kích thước khoang nước nóng (mm)	φ100 *130 (1,02L)	φ86 *132 (0,77L)	φ86 *132 (0,77L)
Đường ống dẫn nước nóng	Ống silicon	Ống silicon	Ống silicon
Kích thước khoang nước lạnh (mm)	φ148 *183(3L)	0,6L	φ160 *155(3L)
Đường ống dẫn nước lạnh	Ống silicon	Ống silicon	Ống silicon
Thông tin đóng gói			
Khối lượng tịnh (kg)	16 kg	9,5 kg	11,5 kg
Trọng lượng (kg)	18 kg	11,2 kg	13,1 kg
Kích thước sản phẩm (mm)	310*355*1000	305*310*920	292*313*1000
Kích thước đóng gói (mm)	360*408*1055	370*370*1024	355*327*1115

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

make yourself at home



Model	YD1732S-WW	YD1135AS-B
Điện áp/Tần số	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Phương pháp làm lạnh	Chip lạnh	Chip lạnh
Phương pháp làm nóng	Điện trở nhiệt	Điện trở nhiệt
Độ ồn (dBA)	≤50dB(A)	≤50dB
Chỉ số chống nước IP	IPX0	IPX0
Thông số kỹ thuật		
Nhiệt độ nước nóng (°C)	≥85°C	≥85°C
Công suất làm nóng tối thiểu ở nhiệt độ môi trường 25°C (Lít/giờ)	4Lít/giờ	4Lít/giờ
Nhiệt độ nước lạnh định mức (°C)	≤15°C	≤15°C
Công suất làm lạnh tối thiểu ở nhiệt độ môi trường 25°C (Lít/giờ)	0,6L/giờ	0,6L/giờ
Công suất làm nóng (W)	420W	420W
Công suất làm lạnh (W)	≤80W	80W
Nguồn nước	Nước đóng bình	Nước đóng bình
Tốc độ chảy - Tối thiểu (mỗi vòi) (Lít/phút)		
Nước lạnh	≥1,2L/phút	≥1,2L/phút
Nước thường	-	-
Nước nóng	≥1,2L/phút	≥1,2L/phút
Nhiệt độ môi trường hoạt động (°C)	10-38°C	10-38°C
Độ ẩm hoạt động	≤90%	≤90%
Nước lạnh	Y	Y
Nước thường	-	-
Nước nóng	Y	Y
Số vòi nước	2	2
Vị trí bình nước	Trên đỉnh	Dưới đáy
Vật liệu khoang nước lạnh	Nhựa	Nhựa
Vật liệu khoang nước nóng	SUS304	SUS304
Kích thước khoang nước nóng (mm)	φ100 *130 (1,02L)	φ100 *130 (1,02L)
Đường ống dẫn nước nóng	Ống silicon	Ống silicon
Kích thước khoang nước lạnh (mm)	0,6L	0,6L
Đường ống dẫn nước lạnh	Ống silicon	Ống silicon
Thông tin đóng gói		
Khối lượng tịnh (kg)	8,8 kg	10,3 kg
Trọng lượng (kg)	10,9 kg	12,15 kg
Kích thước sản phẩm (mm)	296*300*830	310*360*1040
Kích thước đóng gói (mm)	330*330*885	358*386*1120

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

make yourself at home



Model	YL2036S-W	YL2036S-B
Điện áp/Tần số	220-240V/50-60Hz(A) 115V60Hz(B)	220-240V/50-60Hz(A) 115V60Hz(B)
Phương pháp làm lạnh	Máy nén	Máy nén
Phương pháp làm nóng	Điện trở nhiệt	Điện trở nhiệt
Độ ồn (dBA)	≤55dB(A)	≤55dB
Chỉ số chống nước IP	IPX0	IPX0
Thông số kỹ thuật		
Nhiệt độ nước nóng (°C)	≥85°C	≥85°C
Công suất làm nóng tối thiểu ở nhiệt độ môi trường 25°C (Lít/giờ)	4Lít/giờ	4Lít/giờ
Nhiệt độ nước lạnh định mức (°C)	≤10°C	≤10°C
Công suất làm lạnh tối thiểu ở nhiệt độ môi trường 25°C (Lít/giờ)	4L/giờ	4L/giờ
Công suất làm nóng (W)	420W	420W
Công suất làm lạnh (W)	100W	100W
Nguồn nước	Nước đóng bình	Nước đóng bình
Tốc độ chảy - Tối thiểu (mỗi vòi) (Lít/phút)		
Nước lạnh	≥1,2L/phút	≥1,2L/phút
Nước thường	≥1,0L/phút	≥1,2L/phút
Nước nóng	≥1,2L/phút	≥1,2L/phút
Nhiệt độ môi trường hoạt động (°C)	10-38°C	10-38°C
Độ ẩm hoạt động	≤90%	≤90%
Nước lạnh	Y	Y
Nước thường	Y	Y
Nước nóng	Y	Y
Số vòi nước	1	1
Vị trí bình nước	Dưới đáy	Dưới đáy
Vật liệu khoang nước lạnh	SUS304	SUS304
Vật liệu khoang nước nóng	SUS304	SUS304
Kích thước khoang nước nóng (mm)	φ100 *148(1,16L)	φ100 *148(1,16L)
Đường ống dẫn nước nóng	Ống silicon	Ống silicon
Kích thước khoang nước lạnh (mm)	φ160 *183(3,6L)	φ160 *183(3,6L)
Đường ống dẫn nước lạnh	Ống silicon	Ống silicon
Thông tin đóng gói		
Khối lượng tịnh (kg)	15,6 kg	15,6 kg
Trọng lượng (kg)	16,3 kg	16,3 kg
Kích thước sản phẩm (mm)	310*360*1040	310*360*1040
Kích thước đóng gói (mm)	358*386*1120	358*386*1120

BẾP ĐIỆN TỬ ĐÔI

make yourself at home



ĐIỂM SÁNG CÔNG NGHỆ CỦA BẾP ĐIỆN TỬ MIDEA

“Công nghệ dẫn đầu cuộc sống” là là giá trị cốt lõi mà Midea không ngừng theo đuổi nhằm đem đến sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ và thẩm mỹ trong cuộc sống hàng ngày. Bếp điện tử Midea được trang bị 3 đặc điểm kỹ thuật đột phá, không ngừng vượt qua giới hạn của sản phẩm.”

Inverter Quattro

Công nghệ Inverter Quattro là công nghệ cốt lõi được áp dụng trong các sản phẩm bếp điện tử của Midea, đem lại tính ổn định cao, tính thích nghi và độ bền.

Midea
Induction
Tech Trend

Inter Response

Công nghệ Half-Bridge - Công suất thấp liên tục là một công nghệ độc đáo của Midea trong lĩnh vực bếp điện tử, cho phép truyền tải năng lượng ổn định trong phạm vi công suất thấp. Hoàn hảo khắc phục những nhược điểm của công nghệ điện tử truyền thống như sóng điện từ bị gián đoạn và không ổn định, dẫn đến việc tràn nổi hoặc làm nóng không đồng đều.

Inter Response

Sự tương tác giữa người dùng và thiết bị là một khía cạnh quan trọng để nâng cao các khả năng của sản phẩm điện tử của Midea. Midea cam kết đạt những đột phá kỹ thuật trong ba khía cạnh chạm, nghe và nhìn, nhằm xây dựng giải pháp nhà bếp dựa trên nguyên tắc “cảm nhận con người” là ưu tiên hàng đầu.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA BẾP ĐIỆN TỬ



Công nghệ Half-Bridge đặc biệt

Công nghệ Half-Bridge là một công nghệ độc đáo của bếp từ Midea. Ngay cả khi sử dụng công suất thấp để làm nóng, sóng điện từ truyền tải năng lượng ổn định trong một phạm vi công suất, khắc phục đáng kể những nhược điểm trong việc làm nóng điện từ công suất thấp truyền thống như làm nóng không liên tục và sóng điện từ không ổn định.



Công nghệ IGBT đến từ Đức

Tất cả các sản phẩm điện từ của Midea đều sử dụng công nghệ IGBT của Đức, cải thiện toàn diện độ ổn định và độ bền sản phẩm.



Chứng nhận ROHS thân thiện môi trường


Tất cả sản phẩm của Midea đều đã được chứng nhận ROHS, đảm bảo không thải ra 9 loại chất gây hại trong quá trình sử dụng, bảo đảm bảo vệ toàn diện sức khỏe cho người tiêu dùng.

TỔNG QUAN SẢN PHẨM


BẾP TỪ



AIRY H3
MC-IF7423H




BLAZE
MC-IT7423



MEGA PLUS
MC-ID3523

TỔNG QUAN SẢN PHẨM

BẾP TỪ



MEGA PLUS
MC-ID358



LINEAR
MC-ID3523P

BẾP TỪ VÀ BẾP HỒNG NGOẠI



FUSION
IHD361



BẾP ĐIỆN TỬ ĐÔI



MC-IF7423H

make yourself at home

MỎNG NHƯNG MÃNH MỀ, HOÀN HẢO TRONG MỖI LẦN NẤU

AIRY H3 | MC-IF7423H

SIÊU MỎNG | CÔNG SUẤT CAO, LÀM NÓNG NHANH | HOÀN HẢO TRONG MỖI LẦN NẤU



Thiết kế siêu mỏng chỉ 50mm, dễ dàng cất giữ
Độ dày bếp chỉ 50mm, tiết kiệm hiệu quả không gian cất giữ nhà bếp.

Công nghệ Half-Bridge dễ dàng kiểm soát độ chín của thực phẩm

Công nghệ Half-Bridge tạo ra sóng điện từ ổn định, tránh tình trạng sóng điện từ tăng cao hoặc giảm xuống đột ngột như trên các bếp từ truyền thống, đảm bảo rằng thực phẩm không bị cháy hoặc quá chín.



Công suất lớn 7.4kW giúp tiết kiệm thời gian nấu nướng
Cuộn dây gia nhiệt kép tạo công suất lớn 7.4kW, dễ dàng xử lý việc xào, chiên, và rán thực phẩm.



Mặt kính SCHOTT bếp từ với chất lượng hàng đầu thế giới
Mặt kính SCHOTT nhập khẩu có chất lượng hàng đầu thế giới, chịu lực cao, bền đẹp và dễ vệ sinh



Nấu nhanh trong 10 phút chỉ với 1 nút nhấn
Điều chỉnh đến công suất tối đa 7400W chỉ trong 1 nút bấm và có thể cài đặt lên đến 10 phút

THÔNG SỐ NỔI BẬT

Vùng nấu đôi | Công nghệ Half-Bridge công suất thấp | Siêu mỏng | Booster 10 phút

Số vùng nấu 4	Tổng công suất 7.4kW	Diện tích bề mặt 590*520mm	Booster 10 Phút
-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------------------------



BẾP ĐIỆN TỬ ĐÔI


MC-IT7423

make yourself at home

MÃNH MẼ NHƯNG ỔN ĐỊNH, HOÀN HẢO TRONG MỖI LẦN NẤU


BLAZE | MC-IT7423

2 VÒNG GIA NHIỆT RỘNG | NẤU ỔN ĐỊNH CÔNG SUẤT THẤP | HIỆU QUẢ TRONG MỖI LẦN NẤU




Đĩa chuyển nhiệt với hai cuộn dây coil 290mm, nâng cao hiệu suất nấu nướng.

Đĩa chuyển nhiệt đặc biệt hai cuộn dây coil 290mm, với diện tích làm nóng rộng hơn, phù hợp với nhiều loại dụng cụ nấu nướng khác nhau.



Công nghệ Half-Bridge dễ dàng kiểm soát độ chín của thực phẩm.

Công nghệ Half-Bridge tạo ra sóng điện từ ổn định, tránh tình trạng sóng điện từ tăng cao hoặc giảm xuống đột ngột như trên các bếp từ truyền thống, đảm bảo rằng thực phẩm không bị cháy hoặc quá chín.



Công suất lớn 7.4kW giúp tiết kiệm thời gian nấu nướng.

Cuộn dây gia nhiệt kép tạo công suất lớn 7.4Kw, dễ dàng xử lý việc xào, chiên, và rán thực phẩm.



Mặt kính SCHOTT CERAN chất lượng cao an tâm sử dụng.

Mặt kính SCHOTT CERAN chất lượng hàng đầu thế giới, bền bỉ và dễ lau chùi.

THÔNG SỐ NỔI BẬT

Đĩa chuyển nhiệt với hai cuộn dây coil | Công suất thấp liên tục | Mặt kính SCHOTT CERAN

Số vùng nấu
3

Tổng công suất
7.4kW

Diện tích bề mặt
590*520mm

Booster
5Phút



BẾP ĐIỆN TỬ ĐÔI

MC-ID3523

make yourself at home

SỰ LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU CHO THẨM MỸ NHÀ BẾP HIỆN ĐẠI


MEGA PLUS | MC-ID3523

BỀ MẶT RỘNG | NÂNG TẦM THẨM MỸ CHO CĂN BẾP HIỆN ĐẠI



Bề mặt rộng đến 73cm, tăng thêm sự hiện đại cho nhà bếp

Bề mặt bếp rộng 73cm làm nổi bật vẻ đẹp nhà bếp



Công nghệ Half-Bridge dễ dàng kiểm soát độ chín của thực phẩm.

Công nghệ Half-Bridge tạo ra sóng điện tử ổn định, tránh tình trạng sóng điện tử tăng cao hoặc giảm xuống đột ngột như trên các bếp từ truyền thống, đảm bảo rằng thực phẩm không bị cháy hoặc quá chín.



Mặt kính HEGON bền bỉ dễ lau chùi

Bề mặt kính HEGON chất lượng cao và dễ dàng làm sạch.



Bốn chế độ bảo vệ an toàn giúp an tâm khi sử dụng

Bốn lớp bảo vệ an toàn và toàn diện giúp an tâm sử dụng như chế độ phát hiện nổi, cảnh báo nhiệt dư, bảo vệ quá nhiệt, khóa trẻ em.

THÔNG SỐ NỔI BẬT

Phân vùng nấu | Chế độ bảo vệ an toàn

Số vùng nấu

2

Tổng công suất

3.5kW

Diện tích bề mặt

730*430mm

Booster

5 Phút



BẾP ĐIỆN TỬ ĐÔI

MC-ID358

make yourself at home

SỰ LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU CHO THẨM MỸ NHÀ BẾP HIỆN ĐẠI

MEGA PLUS | MC-ID358

BỀ MẶT RỘNG | NÂNG TẦM THẨM MỸ CHO CĂN BẾP HIỆN ĐẠI



Bề mặt rộng đến 73cm, tăng thêm sự hiện đại cho nhà bếp

Bề mặt bếp rộng 73cm làm nổi bật vẻ đẹp nhà bếp



Điều khiển dễ dàng với tính năng phân vùng.

Mỗi bếp đều có điều khiển riêng biệt, cho phép điều chỉnh dễ dàng trong quá trình nấu ăn.



Mặt kính HEGON bền bỉ dễ lau chùi

Bề mặt kính HEGON chất lượng cao và dễ dàng làm sạch.



Bốn chế độ bảo vệ an toàn giúp an tâm khi sử dụng

Bốn lớp bảo vệ an toàn và toàn diện giúp an tâm sử dụng như chế độ phát hiện nổi, cảnh báo nhiệt dư, bảo vệ quá nhiệt, khóa trẻ em.

THÔNG SỐ NỔI BẬT

Bề mặt rộng 73 cm | Phân vùng chức năng | 4 chế độ bảo vệ an toàn

Số vùng nấu

2

Tổng công suất

3.5kW

Diện tích bề mặt

730*430mm

Booster

5 Phút



BẾP ĐIỆN TỬ ĐÔI


MC-ID3523P

make yourself at home

NHỎ NHƯNG MẠNH MẼ HOÀN HỎA QUẢ TỪNG LẦN NẤU

LINEAR | MC-ID3523P

CHIỀU RỘNG HẸP | VÙNG NẤU THAY ĐỔI LINH HOẠT | KHÉO LÉO CHẾ CHẾ TỪNG MÓN ĂN




Chiều rộng 28.8cm, phù hợp với không gian bếp nhỏ hẹp

Thiết kế 2 đầu hẹp và rộng 28.8cm có thể linh hoạt thích ứng với các không gian bếp khác nhau, kể cả không gian bếp chật hẹp.



2 trong 1, không giới hạn vùng nấu, linh hoạt và có thể thay đổi.

Khu vực nấu có thể được chia thành phần trên và phần dưới tùy theo nhu cầu nấu nướng khác nhau, hoặc có thể kết hợp lại để phù hợp với các nồi nấu lớn hơn.



Công nghệ Half-Bridge dễ dàng kiểm soát độ chín của thực phẩm.

Công nghệ Half-Bridge tạo ra sóng điện từ ổn định, tránh tình trạng sóng điện từ tăng cao hoặc giảm xuống đột ngột như trên các bếp từ truyền thống, đảm bảo rằng thực phẩm không bị cháy hoặc quá chín.



Mặt kính HEGON bền bỉ dễ lau chùi

Bề mặt kính HEGON chất lượng cao và dễ dàng làm sạch.

THÔNG SỐ NỔI BẬT

Công nghệ Half-Bridge công suất thấp | Chiều rộng cực hẹp chỉ 28.8 cm | Vùng nấu linh hoạt

Số vùng nấu

2

Tổng công suất

3.5kW

Diện tích bề mặt

520*288mm

Booster

5 Phút



BẾP ĐIỆN TỬ ĐÔI

IHD361

make yourself at home

KẾT HỢP ĐA NĂNG ĐÁP ỨNG CÁC NHU CẦU NẤU NƯỚNG KHÁC NHAU

FUSION | IHD361


ĐIỆN TỬ + HỒNG NGOẠI, THIẾT KẾ CÔNG KÉP ĐÁP ỨNG CÁC NHU CẦU NẤU NƯỚNG KHÁC NHAU



Sử dụng công nghệ kết hợp điện tử và hồng ngoại, tạo ra hiệu quả kép đa năng. Bếp điện tử với thiết kế đôi, tích hợp cả công nghệ điện tử và hồng ngoại trong một chiếc bếp, mang lại sự linh hoạt và đa dạng trong việc nấu nướng.



Mặt kính HEGON bền bỉ dễ lau chùi
Bề mặt kính HEGON chất lượng cao và dễ dàng làm sạch.



Công nghệ kết hợp đa năng, đáp ứng nhiều nhu cầu nấu nướng khác nhau. Với thiết kế đa năng, có khả năng thích ứng với nhiều loại nồi chảo khác nhau và không chỉ để nấu ăn mà còn có thể sử dụng để làm nóng đồ uống như trà và cà phê.




Bốn chế độ bảo vệ an toàn giúp an tâm khi sử dụng
Bốn lớp bảo vệ an toàn và toàn diện giúp an tâm sử dụng như chế độ phát hiện nồi, cảnh báo nhiệt dư, bảo vệ quá nhiệt, khóa trẻ em.

THÔNG SỐ NỔI BẬT

Số vùng nấu	Tổng công suất	Diện tích bề mặt	Hẹn giờ
2	3.2kW	700*430mm	180 Phút

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

make yourself at home



Model	MC-IF7423H	MC-IT7423	MC-ID3523
Cách gia nhiệt	Điện từ	Điện từ	Điện từ
Số lượng vùng nấu	4	3	2
Tổng công suất (kW)	7.4kW	7.4kW	3.5kW
Điện áp (V)	220-240	220-240	220-240
Kích thước (L*W*H)	590x520x50mm	590x520x62mm	730x430x46mm
Bề mặt (L*W*H)	590x520mm	590x520mm	730x430mm
Kích thước tối đa (L*W)	560x480mm	560x490mm	680x380mm
Số cấp độ nhiệt	9+Boost	9+Boost	9+Boost
Thời gian BOOST	10 min	5 min	5 min
Half-Bridge	YES	YES	YES
Gia nhiệt đều	YES	YES	YES
Hẹn giờ	99 min	99 min	99 min
Phân vùng hẹn giờ	YES	YES	YES
Tính năng phát hiện nổi	YES	YES	YES
Khóa trẻ em	YES	YES	YES
Cảnh báo nhiệt dư	YES	YES	YES
Bảo vệ quá nhiệt	YES	YES	YES
Chất liệu bề mặt	SCHOTT CERAMIC GLASS	SCHOTT CERAMIC GLASS	HEGON GLASS-CERAMICS
IGBT	GERMAN TECHNOLOGY	GERMAN TECHNOLOGY	GERMAN TECHNOLOGY
Số sao dây	3	3	3
Điện dây nối	Kết nối dây	Kết nối dây	Đầu cắm
Dạng treo tấm	Khóa cài cố định	Vít cố định	-
Số lượng tấm treo	8	4	-
Cách lắp đặt	Dễ lắp đặt	Cố định bằng bulông sau khi lắp vào thiết bị	-

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

make yourself at home



	ID358	MC-ID3523P	IHD361
	Điện từ	Điện từ	Điện từ+hồng ngoại
Số lượng vùng nấu	2	2	2
Tổng công suất (kW)	3.5kW	3.5kW	3.2kW
Điện áp (V)	220-240	220-240	220-240
Kích thước (L*W*H)	730x430x65mm	520x288x59mm	700x430x82mm
Bề mặt (L*W*H)	730x430mm	520x288mm	700x430mm
Kích thước tối đa (L*W)	570x375mm	500x268mm	670x400mm
Số cấp độ nhiệt	8+Boost	9+Boost	9
Thời gian BOOST	5 min	5 min	-
Half-Bridge	-	YES	-
Gia nhiệt đều	YES	YES	YES
Hẹn giờ	180 min	99 min	180 min
Phân vùng hẹn giờ	YES	YES	YES
Tính năng phát hiện nổi	YES	YES	YES
Khóa trẻ em	YES	YES	YES
Cảnh báo nhiệt dư	YES	YES	YES
Bảo vệ quá nhiệt	YES	YES	YES
Chất liệu bề mặt	HEGON GLASS-CERAMICS	HEGON GLASS-CERAMICS	HEGON GLASS-CERAMICS
IGBT	GERMAN TECHNOLOGY	GERMAN TECHNOLOGY	GERMAN TECHNOLOGY
Số sao dây	3	3	3
Điện dây nối	Đầu cắm	Đầu cắm	Đầu cắm
Dạng treo tấm	-	Vít cố định	Vít cố định
Số lượng tấm treo	-	4	4
Cách lắp đặt	-	Cố định bằng bulông sau khi lắp vào thiết bị	Cố định bằng bulông sau khi lắp vào thiết bị

MÁY HÚT MÙI

make yourself at home




MÁY HÚT MÙI

make yourself at home

MH60L03EM214BB-VN

Công suất hút: 500m³/h



- Thiết kế kéo trượt, kiểu dáng hiện đại, thẩm mỹ.
- Công suất hút mạnh mẽ 500 m³/h.
- Bộ lọc dầu mỡ 5 lớp hiệu quả, bề mặt bộ lọc phẳng, dễ dàng lau chùi, có thể tháo rời và rửa trong máy rửa chén.
- Đèn LED 1,5W tiết kiệm điện, chiếu sáng không gian bếp.
- Độ ồn thấp ≤ 69dB.

MH60F17EM21BB-VN

Công suất hút: 190m³/h



- Thân máy mỏng giúp tiết kiệm không gian, phù hợp với những căn hộ nhỏ
- Lực hút mạnh mẽ 190m³/h giúp loại bỏ mùi, hơi nước và dầu mỡ khó chịu nhất một cách hiệu quả
- Bộ lọc làm từ nhôm có thể tháo rời, bền bỉ, dễ vệ sinh
- Tùy chọn 2 kiểu hút : Loại có ống dẫn ra ngoài và loại tuần hoàn bên trong
- 3 tốc độ quạt hút loại bỏ mùi, hơi nước và dầu mỡ khó chịu nhất một cách hiệu quả
- Đèn LED 1,5W tiết kiệm điện, chiếu sáng không gian bếp



MÁY HÚT MÙI

make yourself at home



MH90J18ET21BG-VN

Công suất hút: 1800m³/h

- Bề mặt kính đen bóng, dễ vệ sinh và chịu nhiệt.
- Chức năng DryClean giúp động cơ quay ở tốc độ cao để loại bỏ dầu và bụi bẩn.
- Điều khiển bằng cử chỉ vuốt tay.
- Lực hút mạnh mẽ 1800m³/h, loại bỏ hiệu quả các mùi, hơi nước và dầu mỡ.
- Đèn LED 1,5W tiết kiệm điện, chiếu sáng không gian bếp.



MÁY HÚT MÙI

make yourself at home



MH90B81ET21BG-VN

Công suất hút: 1500m³/h

- Công suất hút mạnh mẽ 1500m³/h, hút khói triệt để.
- Màn hình cảm ứng đơn giản và rõ ràng, dễ thao tác và sử dụng trực quan bằng ngón tay.
- Đèn LED 1,5W tiết kiệm điện, chiếu sáng không gian bếp.
- Thân kính cường lực có khả năng chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn.
- Bộ lọc vách ngăn và cốc đựng dầu lớn được thiết kế để dễ dàng vệ sinh.
- Chiều rộng 480mm và các góc được bo tròn, tránh va đập trong quá trình sử dụng.

MÁY HÚT MÙI

make yourself at home



MH90B82ET21BG-VN

Công suất hút: 1400m³/h

- Thiết kế dễ dàng vệ sinh.
- Loại bỏ khói hoàn toàn trong khi nấu nướng.
- Công suất hút 1400m³/h giúp loại bỏ mùi hôi, hơi nước và dầu mỡ khó chịu nhất một cách hiệu quả.
- Màn hình cảm ứng rõ ràng, đơn giản giúp người dùng dễ dàng sử dụng.
- Đèn LED 1,5W tiết kiệm điện, chiếu sáng không gian bếp
- Vật liệu kính cường lực có khả năng chịu nhiệt độ cao và sự ăn mòn.
- Chiều rộng 480mm và các góc được bo tròn, tránh va đập trong quá trình sử dụng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

make yourself at home



Model	MH60L03EM214BB-VN	MH60F17EM21BB-VN
Số lượng bộ lọc than	Tùy chọn	Tùy chọn, bông than 1 cái
Loại sản phẩm	Có thể kéo trượt	Nhỏ gọn
Điện áp	220-240V~	220-240V~
Tần số	50/60Hz	50/60Hz
Khối lượng tịnh (kg)	6.5kg	4.7kg
Tổng trọng lượng (kg)	7.5kg	5.8kg
Chất liệu sản phẩm	Thép cán nguội	Thép cán nguội
Màu sắc sản phẩm	Màu đen	Màu đen
Số bộ lọc	2	1
Màu nút	Màu đen	Màu đen
Loại điều khiển	Công tắc Rocker cơ học	Công tắc nhấn cơ học
Số động cơ	1	1
Công suất động cơ (W)	115W	38W
Số lượng thiết lập tốc độ	2	3
Đường kính lỗ thoát khí (mm)	120	120
Công suất hút tối đa bằng lỗ thông hơi bên ngoài (m³/h)	600	300
Số lượng đèn	1	1
Loại đèn	Đèn LED	Đèn LED
Công suất đèn (W)	1*1.5	1*1.5
Tổng công suất (động cơ + đèn) (W)	116.5	101.5
Độ ồn không có bộ lọc carbon ở tốc độ cao	66	66
Chiều cao ống khói	-	-
Kích cỡ sản phẩm (mm)	595*308*175	600*440*80
Kích cỡ bao bì (mm)	655*225*367	640*125*495
Số bao bì	1	1
Số lớp xếp chồng	7	6

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

make yourself at home



Model	MH90J18ET21BG-VN	MH90B81ET21BG-VN	MH90B82ET21BG-VN
Số lượng bộ lọc than	Không	Tùy chọn	Tùy chọn
Loại sản phẩm	Nghiêng	Hình chữ T	Hình chữ T
Điện áp	220-240V~	220-240V~	220-240V~
Tần số	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Khối lượng tịnh (kg)	24kg	19kg	19kg
Tổng trọng lượng (kg)	28.5kg	23kg	23kg
Chất liệu sản phẩm	SPCC	SPCC	SPCC
Màu sắc sản phẩm	Màu đen	Màu đen	Màu đen
Số bộ lọc	Không lọc	Không lọc	Không lọc
Màu nút	Điều khiển cảm ứng chạm, biểu tượng màu trắng	Điều khiển cảm ứng chạm, biểu tượng màu trắng	Điều khiển cảm ứng chạm, biểu tượng màu trắng
Loại điều khiển	Điều khiển cảm ứng chạm + Điều khiển gạt tay	Điều khiển cảm ứng chạm + Điều khiển gạt tay	Điều khiển cảm ứng chạm + Điều khiển gạt tay
Số động cơ	1	1	1
Công suất động cơ (W)	240W	220W	220W
Số lượng thiết lập tốc độ	2 tốc độ + tăng tốc	3	3
Đường kính lỗ thoát khí (mm)	180	150	150
Công suất hút tối đa bằng lỗ thông hơi bên ngoài (m³/h)	1650 Tăng tốc: 1800	1500	1500
Số lượng đèn	2	2	2
Loại đèn	Đèn LED	Đèn LED	Đèn LED
Công suất đèn (W)	2*1.5	2*1.5	2*1.5
Tổng công suất (động cơ + đèn) (W)	243	223	223
Độ ồn không có bộ lọc carbon ở tốc độ cao	70	69	69
Chiều cao ống khói	480mm - Màu đen	440mm - Màu đen	440mm - Màu đen
Kích cỡ sản phẩm (mm)	896*416*505	895*480*510	895*480*510
Kích cỡ bao bì (mm)	1015*610*535	1010*600*590	1010*600*590
Số bao bì	1	1	1
Số lớp xếp chồng	4	4	4

MÁY RỬA CHÉN

make yourself at home



MÁY RỬA CHÉN

NEW
MODEL

MDW12-5233C

Công suất: 12 Bộ chén, IOT



- Dung tích lớn, thiết kế 2 tầng tiện lợi
- Kết nối WiFi – Rửa thông minh qua đám mây
- Chế độ rửa vệ sinh ở 72°C – diệt khuẩn hiệu quả
- Khóa an toàn trẻ em – đảm bảo an toàn tuyệt đối
- Giá đựng ly rượu chuyên dụng, tiện lợi khi sử dụng
- Tự động mở cửa sau chu trình rửa, giúp thoát hơi nước nhanh
- Bộ lọc kháng khuẩn bảo vệ sức khỏe gia đình
- Giỏ đựng dao muỗng riêng biệt gọn gàng, khoa học
- Chức năng hẹn giờ khởi động linh hoạt theo lịch trình
- Rửa nửa tải giúp tiết kiệm nước và điện năng
- Chức năng sấy tăng cường cho chén đĩa khô ráo hoàn hảo
- 6 chương trình rửa đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu: Chuyên sâu, vệ sinh tăng cường, tiết kiệm, 90 phút, rửa nhanh, rửa thông minh qua đám mây


make yourself at home

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	MDW12-5233C
Kích thước	845×598×600mm
Tần số định mức	50Hz
Điện áp	220~240V
Công suất định mức	1760~2100W
Độ ồn	49dB (A)
Cách lắp đặt	Độc lập
Mức tiêu thụ điện	0.75 kWh/lần rửa



TÍNH NĂNG NỔI BẬT



Vận hành êm ái

Máy rửa chén hoạt động siêu êm, với độ ồn cực thấp chỉ 49dB.



Rửa sạch sâu

Làm sạch hiệu quả chén bát và dụng cụ nấu nướng bám bẩn nặng, đảm bảo mọi vật dụng luôn sạch sẽ và an toàn khi sử dụng.



Làm sạch đồ thủy tinh một cách khéo léo
Rửa đồ thủy tinh tỉ mỉ bằng nước đã được làm mềm bằng hệ thống làm mềm nước tích hợp, cho kết quả trong suốt như pha lê.

Bộ Lọc Kháng Khuẩn

Bộ lọc được chế tạo từ vật liệu kháng khuẩn, giúp liên tục ức chế sự phát triển của vi sinh vật bên trong khoang máy, nâng cao mức độ bảo vệ sức khỏe nhờ ngăn chặn đến 99,99% vi khuẩn.



Điều khiển, sử dụng mọi lúc mọi nơi với ứng dụng SmartLife

Kết nối với ứng dụng MSmartLife, bạn dễ dàng điều khiển máy rửa chén từ xa – chọn chu trình, kích hoạt chức năng chỉ với một cú chạm, mọi lúc mọi nơi.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT




Chế độ tiết kiệm

Rửa sạch chén đĩa hoàn hảo mà vẫn tiết kiệm công sức và lượng nước tiêu thụ. Tiết kiệm hơn 90% lượng nước.



Khóa bảo vệ trẻ em

Bảo vệ trẻ em trước nguy cơ tai nạn bất ngờ như bỏng do hơi nước nóng và ngăn ngừa hư hỏng máy rửa chén bát do trẻ em vô tình sử dụng.



Tiết kiệm điện

Tiết kiệm nước



Chế độ rửa nửa tải

Giải pháp tiết kiệm chi phí khi rửa ít chén bát, đặc biệt phù hợp với các gia đình nhỏ, giúp giảm tiêu thụ điện nước.

make yourself at home

MÁY RỬA CHÉN


make yourself at home

NEW
MODEL

MDW15-W7633D

Công suất: 14 Bộ chén, IOT

- Bảng điều khiển phía dưới, thiết kế tinh gọn, dễ dàng thực hiện thao tác
- Kết nối WiFi, điều khiển và rửa từ xa qua nền tảng đám mây
- Bộ lọc kháng khuẩn, bảo vệ sức khỏe gia đình
- Dung tích lớn, thiết kế 2 tầng tiện lợi
- Giỏ đựng dao muỗng riêng biệt, sắp xếp gọn gàng
- Chức năng hẹn giờ khởi động linh hoạt theo nhu cầu
- Rửa nửa tải - tiết kiệm điện và nước hiệu quả
- 5 chương trình rửa linh hoạt: Tăng cường, Tiết kiệm, 90 phút, Siêu tốc, Rửa thông minh qua đám mây



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	MDW15-W7633D
Kích thước	845×590×600mm
Tần số định mức	50Hz
Điện áp	220~240V
Công suất tiêu thụ	0.75kWh
Công suất định mức	1760~2100W
Độ ồn	49dB (A)
Cách lắp đặt	Độc lập



TÍNH NĂNG NỔI BẬT



Sấy khô hiệu quả

Tính năng ActiveOpen Dry*, cửa máy sẽ tự động mở nhẹ sau khi chu trình kết thúc và nhiệt độ bên trong khoang rửa hạ xuống. Nhờ đó, hơi ẩm còn lại nhanh chóng thoát ra khỏi khoang và nạp đủ không khí lọt vào tuần hoàn bên trong. Chén đĩa được sấy khô triệt để một cách tự nhiên!



Điều khiển, sử dụng mọi lúc mọi nơi với ứng dụng SmartLife

Kết nối với ứng dụng MSmartLife, bạn dễ dàng điều khiển máy rửa chén từ xa – chọn chu trình, kích hoạt chức năng chỉ với một cú chạm, mọi lúc mọi nơi.



Tối ưu thời gian

Cài đặt chính xác thời gian hẹn giờ từ 3/6/9 tiếng và chọn chế độ ưa thích để máy tự khởi động vào ban đêm khi bạn đang say giấc.



Rửa sạch sâu

Loại bỏ hơn 99,9%* virus** trên bát đĩa và các bộ phận bên trong máy nhờ các chương trình HygieneCare+, IntensiveCare+ và MachineCare+, máy rửa chén bát của Midea đạt Cấp độ 3 Virus Hygiene, mức cao nhất dành cho máy rửa bát gia đình, được chứng nhận bởi một viện nghiên cứu độc lập tại Đức*.



Làm sạch đồ thủy tinh một cách khéo léo

Rửa đồ thủy tinh tỉ mỉ bằng nước đã được làm mềm bằng hệ thống làm mềm nước tích hợp, cho kết quả trong suốt như pha lê.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT




Chế độ tiết kiệm

Rửa sạch chén đĩa hoàn hảo mà vẫn tiết kiệm công sức và lượng nước tiêu thụ. Tiết kiệm hơn 90% lượng nước.



Khóa bảo vệ trẻ em

Bảo vệ trẻ em trước nguy cơ tai nạn bất ngờ như bỏng do hơi nước nóng và ngăn ngừa hư hỏng máy rửa chén bát do trẻ em vô tình sử dụng.



Công nghệ Ion Dishfresh

Công nghệ ion tự nhiên

make yourself at home

lon Dishfresh

CHO BÁT ĐĨA LUÔN SẠCH

Công nghệ lon tự nhiên

Công nghệ lon Dishfresh tận dụng sức mạnh của ion không khí – thành phần tự nhiên giúp không khí trong lành – để ức chế trên 99,8%* vi khuẩn sinh sôi trong máy rửa bát, cho bát đĩa sạch bong và thơm mát!

*Kiểm nghiệm tại Phòng Thí nghiệm Midea: Thử nghiệm với vi khuẩn Escherichia coli, thời gian tác động 60 phút, tỷ lệ kháng khuẩn trên 99,8%.




Không cần thêm chất tẩy rửa



Không gây nhiễm khuẩn chéo



Không tồn dư hóa chất



Giải phóng

Bộ phận ion hóa giải phóng 200 triệu ion không khí tự nhiên mỗi giây.

Phản ứng

Các ion $+/-$ phản ứng để giải phóng dòng điện vi mô, phân hủy vi khuẩn và phân tử mùi.

Làm sạch như mới

Chén đĩa trở nên sạch thơm như mới!



Làm sạch nâng cao

Thời gian hoạt động: 30 phút

Kết hợp hiệu quả với Chu Trình Nhanh để cải thiện độ sạch bóng cho chén đĩa mà không cần rửa hoặc làm nóng.



Bảo vệ chống vi khuẩn

Thời gian hoạt động: 45 phút

Bảo vệ chống vi khuẩn trên chén đĩa cho cả gia đình. Chăm sóc mỗi bữa ăn hàng ngày.



Bảo vệ chống mùi

Thời gian hoạt động: 60 phút


Ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và mùi trên chén đĩa. Khuyến dùng khi không sử dụng chén đĩa trong thời gian dài.

MÁY RỬA CHÉN

NEW
MODEL

MDW14-7711T

Công suất: 12 Bộ chén, IOT




- Bảng điều khiển phía dưới, thao tác thuận tiện
- Kết nối WiFi, điều khiển từ xa qua điện thoại
- Bộ lọc kháng khuẩn, bảo vệ sức khỏe gia đình
- Giỏ đựng dao muỗng riêng biệt, gọn gàng khoa học
- Dung tích lớn 14 bộ chén đĩa, thiết kế 3 tầng tiện lợi
- Công nghệ lọc ion khử khuẩn, giữ chén đĩa sạch sẽ, an toàn
- Tự động mở cửa sau khi rửa, giúp thoát hơi nhanh, chống ẩm mốc
- Khoá an toàn cho trẻ em, an tâm khi sử dụng sản phẩm trong gia đình
- Hệ thống giá đỡ linh hoạt, dễ dàng điều chỉnh theo nhu cầu
- Chức năng sấy tăng cường, chén đĩa được sấy khô ráo hoàn hảo
- 7 chương trình rửa đa dạng: Tự động, Rửa chuyên sâu, Êm ái, Tiết kiệm, 90 phút, Rửa nhanh, Rửa thông minh qua đám mây.

make yourself at home

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	MDW14-7711T
Kích thước	845×590×600mm
Tần số định mức	50Hz
Điện áp	220~240V
Công suất tiêu thụ	0.75kWh
Công suất định mức	1760~2100W
Độ ồn	49dB (A)
Cách lắp đặt	Độc lập



TÍNH NĂNG NỔI BẬT



Bộ lọc kháng khuẩn

Bộ lọc được chế tạo từ vật liệu kháng khuẩn, liên tục ức chế sự phát triển của vi sinh vật bên trong khoang máy, nâng cao mức độ bảo vệ sức khỏe nhờ ngăn chặn đến 99,99% vi khuẩn.



Diệt khuẩn ở 72°C

Làm sạch chén đĩa với tiêu chuẩn vệ sinh cao nhờ công nghệ rửa nước nóng 72°C. Loại bỏ đến 99,99% vi khuẩn và vết bẩn cứng đầu, cho chén đĩa an toàn tuyệt đối!



Điều khiển, sử dụng mọi lúc mọi nơi với ứng dụng SmartLife

Kết nối với ứng dụng MSmartLife, bạn dễ dàng điều khiển máy rửa chén từ xa – chọn chu trình, kích hoạt chức năng chỉ với một cú chạm, mọi lúc mọi nơi.



Hệ thống 2 tầng khay - tùy chỉnh độ cao

Dung tích lớn, 2 tầng khay chứa:

- Khay giữa giữ chắc vật dụng
- Khay dưới chia hai vùng, xếp thêm đồ thủy tinh

TÍNH NĂNG NỔI BẬT




Đèn báo rọi sàn

Đèn báo rọi sàn hiển thị trạng thái hoạt động của máy, giúp bạn nắm bắt thời điểm hoàn thành công việc.



Hẹn giờ từ 1 đến 24 tiếng

Hẹn giờ chính xác từ 1 đến 24 tiếng, chọn chế độ yêu thích và để máy rửa bát tự động vận hành khi bạn đang say giấc.



Tiết kiệm điện



Tiết kiệm nước



Chế độ rửa nửa tải

Giải pháp tiết kiệm chi phí khi rửa ít chén bát, đặc biệt phù hợp với các gia đình nhỏ, giúp giảm tiêu thụ điện nước.

make yourself at home

MÁY RỬA CHÉN

make yourself at home



MDW13-7635QS

Công suất: 13 Bộ chén, IOT

- Thiết kế đứng hoặc âm tủ bếp. Bên trong thép không gỉ
- Công nghệ Midea Patent Turbo sấy khô bằng nhiệt
- Tia UV và nước nóng, diệt vi khuẩn 99.99%
- Rửa thông minh AI giúp tiết kiệm điện
- Điều khiển Smartphone bằng wifi
- Bảo quản dụng cụ lên đến 72 giờ bằng nhiệt và gió nóng/lạnh
- Có thể cài đặt 7+2 chương trình rửa. Có đèn LED bên trong máy

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	MDW13-7635QS
Kích thước	845×598×600mm
Tần số định lượng	50Hz
Điện áp	220-240V
Tiêu thụ điện năng	1.1kWh
Công suất	1760~2100W
Độ ồn	49dB (A)
Vị trí đặt	Mặt phẳng



MÁY RỬA CHÉN

make yourself at home




MDW13-7635QB

Công suất: 13 Bộ chén, IOT

- Thiết kế đứng hoặc âm tủ bếp. Bên trong thép không gỉ
- Công nghệ Midea Patent Turbo sấy khô bằng nhiệt
- Tia UV và nước nóng, diệt vi khuẩn 99.99%
- Rửa thông minh AI giúp tiết kiệm điện
- Điều khiển Smartphone bằng wifi
- Bảo quản dụng cụ lên đến 72 giờ bằng nhiệt và gió nóng/lạnh
- Có thể cài đặt 7+2 chương trình rửa. Có đèn LED bên trong máy

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	MDW13-7635QB
Kích thước	845×598×600mm
Tần số định lượng	50Hz
Điện áp	220-240V
Tiêu thụ điện năng	1.1kWh
Công suất	1760~2100W
Độ ồn	49dB (A)
Vị trí đặt	Mặt phẳng



MÁY RỬA CHÉN

make yourself at home



MDW13-3802D

Công suất: 10 Bộ chén, IOT

- Thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với gia đình ít người.
- Màn hình LED, hiển thị thời gian còn lại, độ ồn thấp 49dBA.
- Hẹn giờ bắt đầu rửa đến 90 phút.
- Chức năng tự làm sạch bằng nhiệt độ cao trong vòng 50 phút.
- Công nghệ sấy khí tươi giúp sấy khô và lưu trữ bát đĩa tiết trùng hoàn toàn.
- Tia UV-LED, diệt khuẩn lên đến 99,99%.
- Chế độ rửa chuyên sâu 70°C phù hợp với các vật dụng của bé.
- 6 chương trình: Tiết kiệm điện → Rửa cốc thủy tinh → 90 phút → Nhanh → Chỉ sấy → Rửa mạnh (2 chương trình bổ sung đối với IOT)
- Tiếp tục chương trình đang chạy trước đó sau khi mất điện đột ngột.
- Chương trình chỉ sấy khô tiện dụng.
- Khóa an toàn cho trẻ em.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	WQP6-3802D
Kích thước	500x550x595
Tần số định lượng	50Hz
Điện áp	220-240V
Tiêu thụ điện năng	0,72 kWh
Công suất	1380-1620W
Độ ồn	49 dB(A)
Vị trí đặt	Mặt phẳng



TỦ SẤY CHÉN

make yourself at home



TỦ SẤY CHÉN

make yourself at home



MXV-ZLP200LG501

Công suất: 1000W **147L**

- Tầng trên sấy ở nhiệt độ 75°C, tầng dưới khử trùng 125°C bằng tia hồng ngoại.
- Diệt sạch mọi vi khuẩn ở nhiệt độ 360°C.
- Dung tích lớn 147L có thể phục vụ đến 20 người.
- Mặt kính cường lực cao cấp, sang trọng.



MXV-ZLP80XC65-R

Công suất: 750W **77L**

- Tầng trên sấy ở nhiệt độ 75°C, tầng dưới khử trùng 125°C bằng tia hồng ngoại.
- Diệt sạch mọi vi khuẩn ở nhiệt độ 360°C.
- Dung tích lớn 77L có thể phục vụ đến 20 người.
- Mặt kính cường lực cao cấp, sang trọng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

make yourself at home



Thông tin cơ bản	Model		MXV-ZLP200LG501	MXV-ZLP80XC65-R
Thuộc tính sản phẩm	Tên sản phẩm		Tủ khử trùng dạng đứng	Tủ khử trùng dạng đứng
	Loại dòng điện		AC	AC
	Điện áp nguồn điện	V, Ph	220-240V, 1Ph	220-240V, 1Ph
	Phương thức lắp đặt		Dạng đứng	Dạng đứng
	Phương thức khử trùng ở ngăn trên		ozon + UV	Sấy
	Công suất	kW	1	0.75
	Nguồn điện sử dụng	V/Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
	Kết cấu bên trong		Tách riêng ngăn trên và ngăn dưới	Tách riêng ngăn trên và ngăn dưới
	Ngoại quan sản phẩm		Màu bạc + Màu xám	Màu đen
	Chất liệu cửa		Kính	Kính
	Phương thức khử trùng ở ngăn dưới		Khử trùng nhiệt độ cao	Khử trùng nhiệt độ cao
	Loại công dụng		Tủ khử trùng bát đĩa	Tủ khử trùng bát đĩa
	Tuổi thọ đèn sợi thủy tinh	h	≥3000h	≥3000h
	Nhiệt độ sấy	°C	50-85	50-85
	Nồng độ ozone	mg/m ³	≥5	-
	Nhiệt độ khử trùng ở nhiệt độ cao	°C	120-145	120-5
	Dung tích	L	147	77
Các thuộc tính và quy cách sản phẩm	Kích thước sản phẩm	mm	446x360x1332	419x337x790
	Kích thước bao bì ngoài của một máy (dài)	mm	510x460x1375	514x437x849
	Thể tích thân máy	m ³	0.213866	0.111881
	Trọng lượng tịnh của một máy	kg	20	10.1
	Trọng lượng gồm bao bì của một máy	kg	23.5	14.2
	Loại đóng gói		Đóng gói thùng giấy	Đóng gói thùng giấy
Bề mặt	Chất liệu		Kính	Kính
	Màu sắc		Xám	Đen
Giá đỡ bát đĩa	Hình dạng giá đỡ		Khung thanh	Khung thanh
	Chất liệu		Inox	Thép kéo nguội mạ điện
Tay cầm	Hình dạng tay cầm		Tay cầm dạng quai móc	Tay cầm dạng quai móc
	Chất liệu		Nhôm định hình	Nhựa
	Màu sắc		Bạc	Đen
Lớp bên trong	Chất liệu lớp bên trong		SUS430	SUS430
	Hình dạng lớp bên trong		Ghép nối	Ghép nối
	Số khoang bên trong		-	Hai khoang
Thân ngoài	Chất liệu thân ngoài		Tấm mạ kẽm	Tấm mạ kẽm
Loại cấu tạo	Kiểu dáng cửa		Cửa đôi	Cửa đôi
	Phương thức hiển thị chức năng chính		Đèn chỉ thị	Không có
	Phương thức điều khiển nhiệt độ		Bộ điều nhiệt	Bộ điều nhiệt
	Màu sắc của đèn chỉ thị		-	Màu trắng
	Màu đèn chỉ thị chức năng phụ		Xanh lam	Xanh lam
Hiệu ứng hiển thị	Khoá màn hình		Không hỗ trợ	Không hỗ trợ
Điều khiển	Chức năng điều khiển điện		Khử trùng nhiệt độ cao	Khử trùng nhiệt độ cao
	Nút nhấn		Nút nhấn nhẹ	Nút nhấn nhẹ
	Cảnh báo		6	Không có

DANH SÁCH TRẠM BẢO HÀNH ỦY QUYỀN

	Khu vực	Tỉnh/ Thành phố	Tên trạm	Địa chỉ
1	Miền Bắc	Bắc Kạn	Hoàng Huân	24A,24B đường Nguyễn Văn Thoát , P.Phùng Chí Kiên, Thị xã Bắc Kạn
2	Miền Bắc	Bắc Giang	Huyền Lương	Số 472 đường Xương giang , P. Ngô Quyền TP. Bắc Giang
3	Miền Bắc	Bắc Ninh	THAL	6 Nguyễn Trãi, P. Ninh Xá, TP. Bắc Ninh
4	Miền Bắc	Bắc Ninh	Hồng Hải	45 Đỗ Trọng Vỹ, P. Ninh Xá, TP. Bắc Ninh 108, Đường Trần Hưng Đạo, P. Tiến An, TP. Bắc Ninh
5	Miền Bắc	Cao Bằng	Chiến Khu	4 tổ 30, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng
6	Miền Bắc	Điện Biên	Tùng Huệ	608 tổ 4, p Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên
7	Miền Bắc	Hà Giang	Đại Đức	2 đường Hồng Quân, tổ 13. P.Nguyễn Trãi, TP Hà Giang
8	Miền Bắc	Hà Nam	Tấn Lộc	Số 264 Lê Lợi, P. Minh Khai, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
9	Miền Bắc	Hà Nội	Quang Hiến	109A/170 Phố Hồng Mai, P Quỳnh Lôi, Hai bà Trưng, Hà Nội
10	Miền Bắc	Hà Nội	Thái Hà	46 Tôn Đức Thắng , P. Hàng Bót , Ba Đình , Hà Nội 3 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội
11	Miền Bắc	Hà Nội	An Phát	1A38 Tây Mỗ, P. Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
12	Miền Bắc	Hà Nội	Huy Khánh	80 Lê Hồng Phong Hà Cầu Hà Đông
13	Miền Bắc	Hà Nội	Thịnh Phát	441 Nguyễn Văn Cừ, P. Gia Thụy, Long Biên
14	Miền Bắc	Hà Nội	Hoàng Thiên	162 Phố Tía, Huyện Thường Tín, Hà Nội
15	Miền Bắc	Hà Nội	Hà Yên	Số 266 phố chợ Khâm Thiên, P. Phương Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội
16	Miền Bắc	Hà Nội	Xuân Tùng	31 Phạm Hồng Thái, P. Quang Trung, TX. Sơn Tây
17	Miền Bắc	Hải Dương	Lê Xuyên	63 Tam Giang, P Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương
18	Miền Bắc	Hải Phòng	Minh Đạt	Thôn Thạch Lựu, xã An Thái, huyện An Lão, TP. Hải Phòng
19	Miền Bắc	Hải Phòng	Bách Việt	Số 575 Nguyễn Bình Khiêm, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng
20	Miền Bắc	Hòa Bình	Thành Tâm	109 Trần Hưng Đạo tổ 19, P Đồng Tiến, Hòa Bình
21	Miền Bắc	Hưng Yên	Đức Toàn	233 Điện Biên . P Lê Lợi, TP Hưng Yên . Tỉnh Hưng Yên
22	Miền Bắc	Lai Châu	Kiên Hào	Tổ 5, P Quyết Tiến, Đường Trần Hưng Đạo, Lai Châu
23	Miền Bắc	Lạng Sơn	Minh Trang	378 đường Bắc Sơn, P Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn
24	Miền Bắc	Lào Cai	Hoàng Giang	054, Đường Nguyễn Khuyến, P. Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
25	Miền Bắc	Nam Định	Thành Đạt	85 Nguyễn Bình, P. Trần Quang Khải, TP. Nam Định, Tỉnh Nam Định
26	Miền Bắc	Ninh Bình	Phú Mỹ Linh	SN668, đường 30/6, Phố Văn Giang, P. Ninh Phong, TP. Ninh Bình
27	Miền Bắc	Phủ Thọ	Tăng Tự	1827 đại lộ Hùng Vương,P Gia Cẩm, TP. Việt Trì
28	Miền Bắc	Quảng Ninh	Hào Khuyến	Tổ 1, Khu phố 1, Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh
29	Miền Bắc	Quảng Ninh	Đức Duy Phát	199 khu 4, Phố Nguyễn Bình, P. Đông Triều, Thị Xã Đông Triều, Quảng Ninh
30	Miền Bắc	Quảng Ninh	Trung Đức	12 Ngách 19 Ngõ 503 Lê Thanh Nhì, P. Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh
31	Miền Bắc	Sơn La	Thái Hùng	255 đường Chu Văn Thịnh, Tổ 2, P Tô Hiệu, TP. Sơn La
32	Miền Bắc	Thái Bình	Rĩnh Long	15B Nguyễn Tông Quai, P Trần Lãm, TP. Thái Bình 272 Trần Hưng Đạo, Thái Bình
33	Miền Bắc	Thái Nguyên	Sao Việt	68A CMiền Trung8, Tổ 6, P Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên
34	Miền Bắc	Tuyên Quang	Thành Tuyên	22 tổ 7, P.Phan Thiết, TP.Tuyên Quang
35	Miền Bắc	Tuyên Quang	Cường Thịnh	Số nhà 232, Đường Phạm Văn Đồng, Tổ 1, P. Hưng Thành, TP. Tuyên Quang
36	Miền Bắc	Vĩnh Phúc	Ngọc Việt	39 Ngõ Gia Tự, P. Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
37	Miền Bắc	Yên Bái	Mạnh Sử	SN52 Trần Hưng Đạo, P Hồng Hà, Yên Bái
38	Miền Bắc	Hà Nam	Phúc Thụy	Xóm 7, Xã Liềm Tuyền, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam
39	Miền Nam	An Giang	Thảo Phát	107 Nguyễn Huệ B, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang
40	Miền Nam	Bà Rịa Vũng Tàu	Út Dương	98B Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, Tỉnh BRVT
41	Miền Nam	Bà Rịa Vũng Tàu	Phong Cường	156 Bình Giã, P. 8, TP. Vũng Tàu, Tỉnh BRVT
42	Miền Nam	Bạc Liêu	Minh Thái	34/4, Trần Phú , P.7 , TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
43	Miền Nam	Bến Tre	Tín Phong	52B Đại lộ Đồng Khởi, P. Phú Khương ,TP. Bến Tre
44	Miền Nam	Bình Dương	Minh Bảo Hành	908 Cách mạng tháng 8, P. Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương
45	Miền Nam	Bình Phước	Thanh Ngân	338 Nguyễn Huệ, TX Bình Long, Bình Phước
46	Miền Nam	Cà Mau	ĐL Sài Gòn	233 Tôn Đức Thắng, Khóm 8, P. 5, TP. Cà Mau
47	Miền Nam	Cần Thơ	Thành Đạt	54, Võ Văn Kiệt, P. An Hoà, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
48	Miền Nam	Cần Thơ	TTBH Midea	390S/9 Trần Nam Phú, P. An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
49	Miền Nam	Cần Thơ	Thiên Kim	71/7F Trần Phú, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
50	Miền Nam	Đồng Nai	Thanh Cảnh	132 Hoàng Diệu, P Xuân Thanh, TX Long Khánh, Đồng Nai
51	Miền Nam	Đồng Nai	Thanh Hoài	826, Tổ 16, Khu 5, Ấp 2, xã An Hoà, Biên Hòa
52	Miền Nam	Đồng Nai	Nghĩa Hiếu Phát	613 Nguyễn Ái Quốc, KP2, P.Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai
53	Miền Nam	Đồng Tháp	Văn Vũ	265 Hùng Vương, P2, TP. Cao Lãnh
54	Miền Nam	Hậu Giang	Thành Đạt	71 Nguyễn Công Trứ, P. 1, Tp Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Thống kê trạm

- Miền Bắc: 38 trạm
- Miền Trung: 22 trạm
- Miền Nam: 39 trạm

Hotline: 1800 588 863 (Miễn cước cuộc gọi)
Website : <https://www.midea.com/vn/service-center>

DANH SÁCH TRẠM BẢO HÀNH ỦY QUYỀN

	Khu vực	Tỉnh/ Thành phố	Tên trạm	Địa chỉ
55	Miền Nam	Hồ Chí Minh	Phong Phú	91 Phan Văn Trị, P14, Bình Thạnh, TP. HCM 193 Phan Văn Trị, P14, Bình Thạnh, TP. HCM
56	Miền Nam	Hồ Chí Minh	Phan Dũng	1210 Quang Trung, P. 8, Quận Gò Vấp TP.HCM
57	Miền Nam	Hồ Chí Minh	Thiên Khôi	414 Lê Văn Sỹ, P2, Tân Bình, TP.HCM
58	Miền Nam	Hồ Chí Minh	Điện tử Minh	373 Nguyễn Thượng Hiền, P. 11 Quận 10
59	Miền Nam	Hồ Chí Minh	Minh Hương	38B5 Cây Keo, P Tam Phú, Thủ Đức, TP.HCM
60	Miền Nam	Hồ Chí Minh	Hồng Anh	34 Dương Đình Hội, P.Phước Long B, Q9, TP.HCM
61	Miền Nam	Hồ Chí Minh	Nguyễn Hùng	2 Hoàng Ngân, P. 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
62	Miền Nam	Hồ Chí Minh	Thiên Hiệp	699 Tỉnh lộ 10, Bình Trị Đông B, Bình Tân
63	Miền Nam	Kiên Giang	Mạnh Khang	Tổ 1, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
64	Miền Nam	Kiên Giang	Hai Khôi	P18.C7 Đường 3/2, p.An Hòa, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
65	Miền Nam	Lâm Đồng	Duy Phương	18 Phạm Hồng Thái, phường 10, thành phố Đà Lạt
66	Miền Nam	Lâm Đồng	An Khoa	34 Lê Thị Pha, P1, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng
67	Miền Nam	Long An	Hưng Võ Long An	308 Nguyễn Đình Chiểu, P. 3, TP. Tân An, Tỉnh Long An, Việt Nam
68	Miền Nam	Long An	Minh Dũng	27 Quốc Lộ 1A, P5, TP Tân An, Long An
69	Miền Nam	Sóc Trăng	Hoàng Huy	130 Trương Công Định, P2, TP.Sóc Trăng
70	Miền Nam	Sóc Trăng	Ngọc Bảo	31 Phạm Ngũ Lão, P. 01, TP Sóc Trăng
71	Miền Nam	Tây Ninh	Phi Hồ	QL22B, Ngã 4 Hiệp Trường, Hiệp Tân, Hòa Thành, Tây Ninh
72	Miền Nam	Tiền Giang	Đặng Huân	34/1 Nguyễn Bình Khiêm, P1, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang
73	Miền Nam	Tiền Giang	Cai Lậy	593 Quốc lộ 1A Khu phố 1, P. 5, TX Cai Lậy, Tiền Giang
74	Miền Nam	Tiền Giang	Cai Lậy-CN Mỹ Tho	9/10A đường Học Lạc, P. 8, TP. Mỹ Tho
75	Miền Nam	Trà Vinh	Tân Hồng Phát	35 Hùng Vương, Khóm 1, P3, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
76	Miền Nam	Vĩnh Long	Long Hải	39/2B Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
77	Miền Trung	Bình Định	Minh Đức	37 Lê Thánh Tôn, P Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Bình Định
78	Miền Trung	Bình Thuận	Điện Tử Thuận	50 Nguyễn hội, P Phú Trinh, TP Phan Thiết, Bình Thuận
79	Miền Trung	Bình Thuận	Dũng Điện Tử	195 Nguyễn Ngọc Kỳ, Khu Phố 3, P. Phước Hội, Thị Xã La Gi, Bình Thuận
80	Miền Trung	Đà Nẵng	Hân Quang Trí	410 Nguyễn Hữu Thọ, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng 66 Đường 2/9,P Bình Hiên, Q hải Châu, TP Đà Nẵng
81	Miền Trung	Đà Nẵng	Đông An Việt	497 Điện Biên Phủ, P Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
82	Miền Trung	Đắk Lắk	Phong Thành	197 Nguyễn Khuyến, P. Tân Lợi, Đắk Lắk
83	Miền Trung	Đắk Nông	Phong Thành	Tổ 6, P Nghĩa Phú, TX Gia Nghĩa, Đắk Nông
84	Miền Trung	Gia Lai	Khanh Tâm	171 (số mới 343) Phan Đình Phùng, P Yên Đỗ, TP. Pleiku, Gia Lai
85	Miền Trung	Hà Tĩnh	Luật Bình	Thôn Xuân Thọ, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
86	Miền Trung	Hà Tĩnh	Hải Đăng	số nhà 07, ngõ 12, đường Lý Tự Trọng, TT Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh
87	Miền Trung	Huế	Thành Hiệp	59 Xuân 68, P Thuận Thành, TP Huế
88	Miền Trung	Khánh Hòa	Hoàng Minh	Tổ 8, Lư Cẩm , P. Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
89	Miền Trung	Kon Tum	Trọng Toàn	50 Mạc Đĩnh Chi, Tổ 1, P. Quang Trung, TP. Kon Tum
90	Miền Trung	Nghệ An	Đức Vinh	7 Ngõ A2 đường Herman, Khối Yên Vinh, P. Hưng Phúc, TP Vinh
91	Miền Trung	Ninh Thuận	ĐL Ninh Thuận	161 Trần Phú, Phủ Hà, Phan Rang
92	Miền Trung	Phú Yên	Gởi Dương	45A Trần Quý Cáp, P3,TP Tuy Hòa, Phú Yên.
93	Miền Trung	Quảng Bình	Quang Trang	126A Lý Thường Kiệt,P. Hải Thành, TP Đồng Hới, Quảng Bình
94	Miền Trung	Quảng Nam	Hân Quang Trí	06 Phan Thúc Duyện, Vĩnh Điện, Quảng Nam.
95	Miền Trung	Quảng Nam	Đại Nam	151 Trần Cao Vân, P. An Sơn, TP. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam,
96	Miền Trung	Quảng Ngãi	Quang Thành	45 Quang Trung, P. Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi
97	Miền Trung	Quảng Trị	Bảo Thiên	141 Nguyễn Huệ, P. 1, TP. Đông Hà, Quảng Trị
98	Miền Trung	Thanh Hóa	Mạnh Tuấn	258 đường Trường Thi, P Trường Thi, TP. Thanh Hóa
99	Miền Trung	Thanh Hóa	Ngọc Quang	40 Hạc Thành, P. Tân Sơn, TP. Thanh Hóa

TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

▪ Thứ Hai - Thứ Bảy: 08h30 - 20h00

▪ Chủ nhật: 08h30 - 16h00

Hotline: 1800 588 863 (Miễn cước cuộc gọi)

Website : <https://www.midea.com/vn/service-center>



make yourself at home

SMALL HOME **APPLIANCES**

MD Consumer Electric Appliance Viet Nam Co.,Ltd

42-44-46-48 Đường B2, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: (028) 3 911 7445 - 3 911 3691

Fax: (028) 3 911 7446

Văn Phòng Đại Diện tại Hà Nội

ML6-38 Vinhomes Green Bay, 07 Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm,
Thành phố Hà Nội



Website: <https://vn.midea.com>

Hotline: 1800 588 863

SHA220801